

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-s3-pro-324pe-238inch-fhd-monitor-hdmi-dp-eu-p-294342.html>



## HP S3 Pro 324pe 23.8inch FHD Monitor HDMI DP (EU)

Cena brutto	<b>429,59 zł</b>
Cena netto	<b>349,26 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>48046761</b>
Kod producenta	<b>B1GM5AA#ABB</b>
Kod EAN	<b>198828384638</b>

### Opis produktu

#### Opis

Wykorzystaj w pełni swój dzień pracy, dzięki temu 23,8-calowemu, energooszczędnemu monitorowi FHD. Zwiększ produktywność dzięki odpowiednim funkcjom wizualnym, a jednocześnie doświadcz dużego komfortu na ekranie, który możesz dostosować do swojej idealnej pozycji.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Rozdzielczość FHD**

Skoncentruj się na drobniejszych szczegółach i ciesz się ostrym oraz krystalicznie czystym obrazem w rozdzielczości FHD 1920 × 1080 na tym monitorze o przekątnej 23,8".

- **Technologia IPS**

Niezależnie od miejsca korzystania technologia IPS zapewnia dokładność obrazu i spójność dzięki 178-stopniowemu kątowni widzenia w poziomie i w pionie.

- **Przewodnik ergonomicznej konfiguracji**

Dzięki przewodnikowi po ergonomicznej konfiguracji w HP Display Center można wyregulować ekran na 4 sposoby, aby zapewnić sobie maksymalną wygodę.

- **Częstotliwość odświeżania 100 Hz**

Dzięki częstotliwości odświeżania 100 Hz monitor wyświetla wyraźniejsze szczegóły i płynnie przechodzi od klatki do klatki, umożliwiając bardzo szybkie reagowanie.

- **Dwa wbudowane głośniki o mocy 2 W**

Dopasuj monitor do swoich potrzeb, dzięki łatwemu w obsłudze, intuicyjnemu oprogramowaniu HP Display Center, które pozwala wybrać preferowane ustawienia, zmieniać rozmiary poszczególnych obszarów wyświetlania, a nawet przyciemnić ekran – a wszystko to przez główny komputer.

- **Dobry kontrast**

Dostrzeż drobne różnice kolorów, cieni i światła, dzięki współczynnikowi kontrastu wynoszącemu 1000:1.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

HP S3 Pro 324pe 23.8inch FHD Monitor HDMI DP (EU)

HP 324pe - Series 3 Pro - monitor LED - 24" (23.8" widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - głośnik(i) - czarny 0198828384638

36 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

24"

23.8"

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz

0.27 mm

93

250 cd/m<sup>2</sup>

1000:1 / 8000000:1 (dynamic)

Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	72% NTSC
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego z technologią overdrive)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	50 - 100 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 120 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%
Technologia podświetlenia:	Podświetlane krawędzie LED
Charakterystyka:	Technologia Flicker Free, technologia Low Blue Light, 6-bit + FRC Color Depth, HP Eye Ease, 3-stronny bezkrawędziowy Czarny
Kolor:	
Wymiary (szer./głęb./wys.):	53.88 cm x 21.21 cm x 44.7 cm - z podstawką
Waga:	4.4 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i)
Moc wyjściowa / kanał:	4 wat
Złącza	
Interfejsy:	DisplayPort VGA HDMI
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	100 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel VGA
Żywotność podświetlenia:	30,000 godziny
Zgodność z normami:	CSA, VCCI, BSMI, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, ICES, TUV Bauart, KC, EAC, ISC, BIS, Australia-Nowa Zelandia - MEPS, Wietnam - MEPS, South Africa Energy Label, Ukraina NSoC, UAE RoHS, UAE ECAS
Lokalizacja:	Angielski / Europa
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy (Standardowy):	16 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	31 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	HP Client Management Script Library, HP Display Center
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 53.88 cm - głębokość: 21.21 cm - wysokość: 44.7 cm - waga: 4.4 kg Bez podstawki - szerokość: 53.88 cm - głębokość: 5.2 cm - wysokość: 32.37 cm - waga: 4.4 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	61.7 cm
Głębokość transportowa:	12.4 cm
Wysokość transportowa:	40.6 cm
Waga transportowa:	6.3 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat TCO:	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified, generacja 10, dla wyświetlaczy
EPEAT Compliant:	EPEAT Gold
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	95 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 80% RH (non-condensing)

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

---

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.