

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-s5-527da-6858cm-27inch-fhd-monitor-smartbuy-eu-p-294351.html>

HP S5 527da 68.58cm 27inch FHD Monitor SmartBuy+ (EU)



Cena brutto	652,63 zł
Cena netto	530,60 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48019878
Kod producenta	B11W6AT#ABB
Kod EAN	198828212467

Opis produktu

Opis

Przez cały dzień wypełniony projektami, spotkaniami i nie tylko, dzięki temu 27-calowemu monitorowi HP z serii 5 FHD. Jego elegancki wygląd pasuje do każdego miejsca pracy, a piękny ekran, regulowana podstawa i wbudowane podwójne głośniki przenoszą Twoją produktywność na wyższy poziom.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Płynniejszy czas przed ekranem**
Częstotliwość odświeżania 100 Hz zapewnia bezproblemowe przewijanie oraz płynne wyświetlanie bez zacinania.
- **Większy kontrast**
Dostrzeż drobne różnice kolorów, cieni i światła, dzięki jasności na poziomie 300 nitów i kontrastowi zwiększonemu do 1500:1.
- **Paleta kolorów sRGB 99%**
Ciesz się tym, co widzisz na ekranie, dzięki gamie kolorów sRGB 99%. Ten monitor HP zapewnia spójne i doskonałe odwzorowanie kolorów w przypadku wyrazistych obrazów i filmów.
- **Rozdzielczość FHD**
Skoncentruj się na drobniejszych szczegółach i ciesz się ostrym i czystym obrazem w rozdzielczości FHD 1920 x 1080 na tym monitorze o przekątnej 27".
- **Panel IPS**
Bez względu na to, gdzie stoisz, technologia IPS zapewnia dokładność i spójność obrazu przy szerokich kątach widzenia wynoszących 178 stopni w poziomie i w pionie.
- **Kompaktowa, elegancka obudowa**
Pasuje do każdej przestrzeni. Dzięki eleganckiemu, smukłemu i lekkiemu profilowi oraz metalicznemu szaremu kolorowi ten piękny monitor wygląda doskonale zarówno samodzielnie, jak i jako część płynnej konfiguracji złożonej z dwóch monitorów. Wbudowany system zarządzania przewodami pozwala zachować porządek na biurku.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

HP S5 527da 68.58cm 27inch FHD Monitor SmartBuy+ (EU)
HP 527da - 5 Series - monitor LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - 2xHDMI, VGA - głośnik(i) - czarny, szary metal
0198828212467
36 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa D
27"
IPS
16:9
Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz
0.3113 mm
81.59
300 cd/m²
1500:1 / 8000000:1 (dynamic)

Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	99% sRGB
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego z technologią overdrive)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 100 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 113 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%
Technologia podświetlenia:	Podświetlane krawędzie LED
Języki OSD:	Chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, rosyjski, hiszpański, duński, japoński
Charakterystyka:	Technologia Flicker Free, technologia Low Blue Light, HP Eye Ease, 3-stronny bezkrawędziowy
Kolor:	Czarny, szary metal
Wymiary (szer./głęb./wys.):	60.79 cm x 21.22 cm x 50.03 cm - z podstawką
Waga:	4.22 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i)
Moc wyjściowa / kanał:	4 wat
Złącza	
Interfejsy:	VGA 2 x HDMI (HDCP)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+25
Regulacja wysokości:	150 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody:	Kabel HDMI
Żywotność podświetlenia:	30,000 godziny
Zgodność z normami:	VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, ICES, cTUVus, MEPS, CEC, EMF, KC, CECP, EAC, ISC, RCM, CEL Grade 2, SEPA, BIS, słabe światło halogenowe, NRCS, UAE, ograniczenie niebieskiego światła TUV, Works With Chromebook (WWCB) certified, Ukraine EE, Australian-New Zealand DoC
Lokalizacja:	Angielski / Europa
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	17 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	23 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	31 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	HP Display Center, HP Display Manager
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 60.79 cm - głębokość: 21.22 cm - wysokość: 50.03 cm - waga: 4.22 kg Bez podstawki - szerokość: 60.79 cm - głębokość: 3.42 cm - wysokość: 35.6 cm - waga: 2.87 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	69 cm
Głębokość transportowa:	12.6 cm
Wysokość transportowa:	43 cm
Waga transportowa:	7.01 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat TCO:	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
EPEAT Compliant:	EPEAT Gold
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 80% RH (non-condensing)

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.