

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-s5-pro-524pm-fhd-usb-c-6045cm-238inch-conf-display-smartbuy-eu-p-293635.html>



HP S5 Pro 524pm FHD USB-C 60.45cm 23.8inch Conf. Display SmartBuy (EU)

Cena brutto	1 391,88 zł
Cena netto	1 131,61 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47741184
Kod producenta	9E0G9UT#ABB
Kod EAN	198122902057

Opis produktu

Opis

Pewność podczas bezproblemowej współpracy, dzięki monitorowi konferencyjnemu HP Pro z serii 5 o przekątnej 23,8 cala i rozdzielczości FHD USB-C. Prowadź spotkania bez rozpraszania uwagi, niezależnie od miejsca pracy, dzięki zaawansowanej sztucznej inteligencji. Pełen komfort dzięki łatwej konfiguracji.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Kamera internetowa 5 Mpx zapewniająca ochronę prywatności**
Wysuwana, odchylana kamera internetowa Poly Studio 5 MP zapewnia doskonałą jakość obrazu i zaawansowane narzędzia do współpracy. Ponadto czujnik zbliżeniowy Time of Flight umożliwia automatyczne blokowanie i wybudzanie, zapewniając prywatność na żądanie.
- Redukcja zakłóceń dzięki AI**
Popraw jakość swoich połączeń konferencyjnych, dzięki filtrom redukcji zakłóceń HP opartych na sztucznej inteligencji. Ogranicz elementy rozpraszające uwagę, takie jak szczenie psów, dźwięk syren alarmowych, odgłosy z budowy oraz innych spotkań, aby każdy mógł Cię wyraźnie słyszeć, niezależnie od tego, co dzieje się wokół.
- Intuicyjne prowadzenie konferencji**
Pewność podczas współpracy, dzięki rozbudowanym funkcjom oprogramowania aparatu. Automatyczne kadrowanie sprawia, że zawsze będziesz w centrum, a rozmycie tła minimalizuje elementy rozpraszające uwagę.
- Zintegrowane głośniki 4 x 3 W skierowane w dół**
Zintegrowane głośniki 4 x 3 W zapewniają krystalicznie czysty dźwięk bez konieczności podłączania dodatkowych kabli lub głośników zewnętrznych na biurku. Zadbaj o to, aby nie umknęło Ci żadne słowo, dzięki rozwiązaniu "clean desk".
- Bezproblemowe spotkania**
Bezproblemowa współpraca dzięki monitorowi kompatybilnemu z Microsoft Teams i posiadającemu certyfikat Zoom. Przyciski na wyświetlaczu zapewniają szybki dostęp do elementów sterujących.
- Rozdzielczość FHD**
Skoncentruj się na drobniejszych szczegółach i ciesz się ostrym oraz krystalicznie czystym obrazem w rozdzielczości FHD 1920 x 1080 na tym monitorze o przekątnej 23,8".

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

HP S5 Pro 524pm FHD USB-C 60.45cm 23.8inch Conf. Display SmartBuy (EU)

HP 524pm - Series 5 Pro - monitor LED - 24" (23.8" widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - odłotowa czerń, naturalne srebro (podstawa) - Smart Buy 0198122902057

36 miesięcy w serwisie

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa D
24"

Wielkość celownika:	23.8"
Łańcuch Stokrotkowy:	Tak
Wbudowane urządzenia:	Przełącznik KVM, koncentrator USB 3.2 Generacji 1., 4 x 3W głośniki
Zasilanie USB:	100 wat
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz
Rozstaw pikseli:	0.27 mm
Pikseli na cal:	93
Jasność:	350 cd/m²
Współczynnik kontrastu:	1500:1 / 10000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	100% sRGB
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego z technologią overdrive)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	50 - 100 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 115 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%
Technologia podświetlenia:	Podświetlane krawędzie LED
Charakterystyka:	Technologia Flicker Free, Micro Edge, technologia Low Blue Light, Głębia Kolorów 8-bit (6-bit + FRC), HP Eye Ease, 3-stronny bezkrawędziowy, Obejście Adresu MAC Poza Pasmem (MAPT), Wybudzanie w sieci LAN Poza Pasmem (WoL), PXE Boot, Przepust MAC w paśmie (MAPT)
Kolor:	Odlotowa czerń, naturalne srebro (podstawa)
Wymiary (szer./głęb./wys.):	53.94 cm x 18.95 cm x 50.32 cm - z podstawką
Waga:	9.5 kg
Wbudowana Kamera Internetowa	
Rozdzielczość czujnika:	5 Mpx
Maksymalna rozdzielczość video:	2592 x 1944 przy 30 fps
Cechy:	Zgodność z Windows Hello, czujnik IR, pole widzenia 80° (skos), nachylenie -20° / +5°, prywatność wyskakujących okienek, redukcja hałasu SI, auto lock and awake, Poly Studio
Złącza	
Interfejsy:	DisplayPort Wyjście DisplayPort HDMI Upstream USB-B 3 x USB 3.2 Generacji 1. downstream (1 x ładowanie) USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort 1.4 Alt Mode z Power Delivery (moc do 100 W) USB-C 3.2 Gen 1 (zasilanie do 15 W) Wejście/wyjście audio
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), uaktywnienie z sieci LAN, odpinana podstawa
Dołączone przewody:	1 x kabel z USB-A na USB-B 1 x kabel DisplayPort 1 x kabel USB-C
Żywotność podświetlenia:	30,000 godziny
Certyfikacja Oprogramowania:	Certyfikat Zoom
Zgodność z normami:	VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, KCC, WEEE, PSE Mark, ICES, cTUVus, CEC, EMF, KC, CECP, CEL, EAC, CEL Grade 1, ISC, RCM, SEPA, BIS, NRCS, UAE, Australia-Nowa Zelandia - MEPS, Wietnam - MEPS, Ukraine Energy Label, TGM, ograniczenie niebieskiego światła TUV, TUV pozbawiona migotania, Korea MEPS, Australian-New Zealand DoC
Lokalizacja:	Angielski / Europa
Program sprzedaży producenta:	HP Smart Buy
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Zasilanie

Napięcie wejściowe:
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):
Pobór Mocy (Standardowy):
Pobór Mocy (Maksymalny):
Zużycie energii w stanie czuwania:
Oprogramowanie / Wymagania systemowe
Dołączone oprogramowanie:
Wymiary i waga
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

AC 100-240 V (50/60 Hz)
14 kWh/1000 godz.
33 wat
223 wat
0.5 wat

HP Client Management Script Library, HP Display Center

Z podstawką - szerokość: 53.94 cm - głębokość: 18.95 cm -
wysokość: 50.32 cm - waga: 9.5 kg
Bez podstawki - szerokość: 53.94 cm - głębokość: 1.86 cm -
waga: 4.99 kg

Wielkość i waga (ładunek)
Szerokość transportowa:
Głębokość transportowa:
Wysokość transportowa:
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju
Certyfikat TCO:

62.1 cm
14 cm
39.3 cm

TCO Certified Edge Displays, TCO Certified, generacja 10, dla
wyświetlaczy
EPEAT Gold
Tak

EPEAT Compliant:
Certyfikat ENERGY STAR:
Gwarancja producenta
Obsługa i wsparcie:
Parametry środowiska

Gwarancja ograniczona - 3 lata

Minimalna temperatura pracy:
Maksymalna temperatura pracy:
Dopuszczalna wilgotność:

5 °C
35 °C
20 - 80% RH (non-condensing)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.