

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-series-3-pro-238inch-fhd-monitor-100hz-169-hdmi-vga-dp-324ph-eu-p-294355.html>



HP Series 3 Pro 23.8inch FHD Monitor 100Hz 16:9 HDMI VGA DP - 324ph (EU)

Cena brutto	489,47 zł
Cena netto	397,94 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48042699
Kod producenta	BOBU9UT#ABB
Kod EAN	198828035561

Opis produktu

Opis

Poszerz swój komfortowy widok, dzięki przestronnej, przemyślanej przestrzeni roboczej o przekątnej 23,8 cala. Monitor HP Pro 23,8" z serii 3 Pro i prostą, ale funkcjonalną konstrukcją pozwala na lepszą pracę przez cały dzień.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Technologia IPS**

Bez względu na to, gdzie stoisz, technologia IPS zapewnia dokładność i spójność obrazu przy szerokich kątach widzenia wynoszących 178 stopni w poziomie i w pionie.

- **HP Eye Ease**

Technologia HP Eye Ease, czyli zawsze aktywny, sprzętowy filtr, zapewnia całodzienny komfort poprzez redukcję ilości światła niebieskiego, ale bez wpływu na odwzorowanie żółtej barwy.

- **Częstotliwość odświeżania 100 Hz**

Doświadcz szczegółowego, realistycznego obrazu z odświeżaniem na poziomie 100 Hz, które zapewnia płynny ruch z każdą kolejną klatką.

- **Regulacja wysokości i nachylenia**

Smukła podstawa z regulacją wysokości i nachylenia w zakresie 100 mm pomaga znaleźć odpowiedni kąt ustawienia ekranu, z którym zmaksymalizujesz wydajność i zachowasz komfort.

- **Duża liczba portów**

Monitor jest gotowy do podłączenia dla wyraźnego obrazu FHD, dzięki wielu portom, w tym 1 x VGA, 1 x HDMI 1.4 i 1 x DisplayPort 1.2.

- **Mikroramki z 3 stron**

Zobacz i zrób jeszcze więcej z eleganckim ekranem z mikroramkami, które pozwalają zmaksymalizować obszar wyświetlania i umożliwiają niemalże niewidoczne połączenie dwóch monitorów.

Produkt:

Nazwa:

HP Series 3 Pro 23.8inch FHD Monitor 100Hz 16:9 HDMI VGA DP - 324ph (EU)

Opis:

HP 324ph - Series 3 Pro - monitor LED - 23.8" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - głośnik(i) - czarny
0198828035561
36 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2239418>

Klasa energii:

Klasa D

Wielkość przekątnej:

23.8"

Typ panela:

IPS

Współczynnik kształtu:

16:9

Rozdzielczość natywna:

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz

Rozstaw pikseli:	0.2745 mm
Pikseli na cal:	93
Jasność:	250 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1000:1 / 8000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	72% NTSC
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego z technologią overdrive)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 100 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 115 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%
Technologia podświetlenia:	Podświetlane krawędzie LED
Charakterystyka:	Technologia Flicker Free, technologia Low Blue Light, Głębia Kolorów 8-bit (6-bit + FRC), HP Eye Ease, 3-stronny bezkrawędziowy
Kolor:	Czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	53.89 cm x 19.63 cm x 46.92 cm - z podstawką
Waga:	4.71 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i)
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI (HDCP) VGA DisplayPort 1.2 (HDCP)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Regulacja wysokości:	100 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), odpinana podstawa, obsługuj interfejs VESA
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI
Żywotność podświetlenia:	30,000 godzin
Zgodność z normami:	VCCI, C-Tick, BSMI, NOM, CCC, IC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, produkty wykorzystujące energię (PWE) Lot 6, PSE Mark, cTUVus, TUV Bauart, E-Standby, CEC, KC, CEL, EAC, ISC, RCM, CEL Grade 2, SEPA, BIS, słabe światło halogenowe, Energy-using Products (EuP) Lot 5, NRCS, Mexico Energy label, Energy-using Products (EuP) Lot 26, CB 60950, UAE, CB 62368-1, Wietnam - MEPS, South Africa Energy Label, Ukraine Energy Label, TGM, MEPS Australia, Works With Chromebook (WWCB) certified, Argentina S-Mark, Ukraine CoC, Ukraine DOC
Lokalizacja:	Angielski / Europa
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	14 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	14 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	23 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	35 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	HP Client Management Script Library, HP Display Center
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 53.89 cm - głębokość: 19.63 cm - wysokość: 46.92 cm - waga: 4.71 kg Bez podstawki - szerokość: 53.89 cm - głębokość: 4.94 cm - wysokość: 32.42 cm - waga: 3.4 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	59.5 cm
Głębokość transportowa:	12.4 cm
Wysokość transportowa:	39.1 cm
Waga transportowa:	6.74 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
EPEAT Compliant:	EPEAT Gold
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Gwarancja ograniczona - 3 lata

5 °C

35 °C

20 - 80% RH (non-condensing)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.