

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-smart-tank-750-all-in-one-a4-color-dual-band-wifi-ethernet-print-scan-copy-inkjet-159ppm-p-111642.html>



HP Smart Tank 750 All-in-One A4 Color Dual-band WiFi Ethernet Print Scan Copy Inkjet 15/9ppm

Cena brutto	1 485,86 zł
Cena netto	1 208,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4265744
Kod producenta	6UU47A#670
Kod EAN	195908303114

Opis produktu

Opis

Zwiększ wydajność swojej małej firmy za sprawą mobilnej konfiguracji, druku dwustronnego i inteligentnych przycisków, dzięki którym możesz łączyć się, pracować i drukować w wyjątkowo prosty sposób. Postaw na wyjątkową jakość i oszczędność – nawet trzy lata drukowania z oryginalnym tuszem HP dołączonym do zestawu.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Rozwiązanie zaprojektowane do drukowania dużych nakładów**
Drukuj do 18 000 stron w czerni lub 8000 stron w kolorze z oryginalnym atramentem HP w zestawie.
- **Automatyczne drukowanie dwustronne**
Szybkie drukowanie dokumentów wielostronicowych za pomocą opcji automatycznego druku dwustronnego.
- **Niezawodne połączenie**
Szybsze, bardziej niezawodne połączenia, dzięki dwuzakresowemu Wi-Fi z funkcją automatycznego łączenia.
- **Aplikacja HP Smart**
Drukuj, skanuj i kopiuj dokumenty z telefonu, gdziekolwiek jesteś. Korzystaj przez 12 miesięcy z zaawansowanych funkcji skanowania, dzięki rozwiązaniu HP Smart Tank.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Technologia druku:

Normatywny cykl pracy(maks.):

Zalecana ilość miesięczna:

Cechy wyświetlacza:

Dostępność Połączenia:

Interfejs:

Mozliwe AirPrint:

Cechy urządzenia biurowego:

Lokalizacja:

HP Smart Tank 750 All-in-One A4 Color Dual-band WiFi

Ethernet Print Scan Copy Inkjet 15/9ppm

HP Smart Tank 750 All-in-One - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy - strumieniowa - do napełniania - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) (oryginalny) - A4/Legal (nośnik) - do 13 str/min (kopiowanie) - do 15 str/min (drukowanie) - 250 arkusze - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), Bluetooth 0195908303114

12 miesięcy w serwisie

Drukarka wielofunkcyjna

Strumieniowa - kolorowy

5000 stron

400 - 800 stron

Wyświetlacz LCD

Tak

USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), Bluetooth LE

Tak

Skanuj do PDF, HP Auto-Off Technology

Albania, Armenia, Bułgaria, Republika Czeska, Estonia, Litwa, Ukraina, Rumunia, Węgry, Białoruś, Chorwacja, Kazachstan,

	Słowacja, Słowenia, Łotwa, Azerbejdżan, Uzbekistan, Mołdawia, Turkmenistan, Tadżykistan, Kirgistan, Polska, Rosja, Grecja, Turcja, Serbia, Montenegro, Bośnia i Hercegowina, Macedonia Północna
Pamięć	
Pamięć standardowa:	256 MB
Maks. pamięć obsługiwana:	256 MB
Kopiowanie	
Maksymalna prędkość kopiowania:	Do 13 str/min (mono) / do 6 str/min (kolor)
Maksymalna rozdzielczość kopiowania:	Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 600 dpi (kolor)
Maks. powiększenie dokumentu:	400%
Maks. zmniejszenie dokumentu:	25%
Maks. kopii:	99
Cechy kopiowania:	Ocena jakości, zmiana rozmiaru, Kopia ID
Drukowanie	
Technologia Inkjet:	HP Thermal Inkjet
Konfiguracja dyszy:	704 dysze (czarne), 588 dysz (kolor)
Zbiornik Uzupełniany:	Tak
Maksymalna rozdzielczość drukowania:	Do 1200 x 1200 dpi (mono) / do 4800 x 1200 dpi (kolor)
Maksymalna prędkość drukowania:	Do 15 str/min (mono) / do 9 str/min (kolor)
Konfiguracja pojemnika z atramentem:	4 pojemniki tuszu (1 każdego koloru: cyjan, magenta, żółty, czarny pigment)
	Cyjan, magenta, żółty, czarny pigment
	4 kolory atramentu
	PCL 3 GUI
	Tak
	14 sek
	16 sek
Paleta kolorów atramentu:	
Kolor:	
Sterowniki drukarki / Emulacje:	
Automatyczny duplex:	
Czas pierwszego wydruku czarno-białego:	
Czas pierwszego wydruku w kolorze:	
Skanowanie	
Element skanujący:	CIS
Rozdzielczość optyczna:	1200 x 1200 dpi
Głębina Skali Szarości:	8-bit
Głębina koloru:	24-bit
Obsługa dokumentów i nośników	
Maks. format oryginału:	Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Rodzaj oryginału:	Arkusze
Pojemność podajnika dokumentów:	35 arkusze
Min rozmiar nośnika:	88.9 x 127 mm
Max rozmiar nośnika:	A4/Legal
Min waga nośnika:	60 g/m ²
Max waga nośnika:	250 g/m ²
Min. Gramatura Nośnika (lb):	16 lbs
Maks. Gramatura Nośnika (lb):	110 lbs
Rodzaj obsługiwanych nośników:	Koperty, papier zwykły, karty, papier fotograficzny
Rozmiary obsługiwanych nośników:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139,7 x 215,9 mm), 88,9 x 127 mm
	US No 10 (104,7 x 241,3 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm), Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm)
	A4 (210 x 297 mm)
	250 arkusze
	100 arkusze
	Taca wejściowa - 250 arkusze rozmiar: 88.9 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) waga: 60 g/m ² ; gramatura (lbs): 16 lbs - 110 lbs
	Taca wyjściowa - 100 arkusze
	ADF - 35 arkusze
Prędkość:	Drukowanie: do 23 str/min (A4) - czarno-biały draft
	Drukowanie: do 22 str/min (A4) - kolor roboczy
	Drukowanie: do 15 str/min (A4) - B/W (ISO)
	Drukowanie: do 9 str/min (A4) - kolor (ISO)
	Kopiowanie: do 13 str/min - B/W (ISO)
	Kopiowanie: do 6 str/min - kolor (ISO)
	Skanowanie: do 8 cali na minę (A4) - czarno-biały normal
	Skanowanie: do 3.5 cali na minę - kolor normalne
	Skanowanie: do 3 str/min (Letter A) - kolor normalne

Połączenia	Skanowanie: do 5 str/min (Letter A) - czarno-biały normal
Interfejsy:	1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x LAN - RJ-45
Obsługiwane systemy operacyjne:	MS Windows 7, Windows 10, macOS 10.14, macOS 10.15, macOS Big Sur
Zasilanie	
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50/60Hz)
Zużycie energii w spoczynku:	1.1 wat
Różne	
Dołączone materiały eksploatacyjne:	3 x butelka z tuszem (czarny) - HP GT53XL 1 x butelka z tuszem (cyjan) - HP GT52 1 x butelka z tuszem (magenta) - HP GT52 1 x butelka z tuszem (żółty) - HP GT52 1 x głowica drukująca (czarny) 1 x głowica drukująca (żółty/cyjan/magenta)
Zgodność ze standardami:	BSMI, EN 60950, GS, CCC, IEC 60950-1, FCC CFR47 Part 15 B, EAC, IEC 62368-1, CISPR 24:2010+A1:2015, CISPR 32:2015, EN 62368, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 61000-3-2:2019, EN 300 328 V2.1.1:2016, EN 301 489-17 V3.2.2, CISPR 35: 2016, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020 Class B, EN 55024:2017+A11:2020, ICES-003:2020 Issue 7, EN 301 893 V2.1.0:2020
Standardy ochrony środowiska	
EPEAT Compliant:	EPEAT Silver
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Wymiary i waga	
Szerokość:	45.355 cm
Głębokość:	44.073 cm
Wysokość:	24.963 cm
Waga:	7.7 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	48.4 cm
Głębokość transportowa:	28.4 cm
Wysokość transportowa:	41 cm
Waga transportowa:	10.7 kg
Parametry środowiska	
Emisja dźwięku:	59.4 dBA (podczas pracy)
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	15-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.