

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-v27c-g5-27inch-fhd-freesync-5ms-hdmi-dp-black-p-187045.html>



HP V27c G5 27inch FHD FreeSync 5ms HDMI DP Black

Cena brutto	661,89 zł
Cena netto	538,12 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46298175
Kod producenta	65P60E9#ABB
Kod EAN	196548194339

Opis produktu

Opis

Zanurz się w pracy, nauce i rozrywce na zakrzywionym monitorze o przekątnej 27 cali. Teraz możesz liczyć na jeszcze większą wydajność, dzięki zakrzywionemu panelowi FHD, który oferuje płynny obraz bez efektu rozrywania – każdego dnia, w Twoim domowym zaciszu. Dzięki nowoczesnej i funkcjonalnej konstrukcji praca i rozrywka wchodzi na zupełnie nowy poziom.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Częstotliwość odświeżania 75 Hz**
Doświadcz szczegółowego, realistycznego obrazu z odświeżaniem na poziomie 75 Hz, które zapewnia płynny ruch z każdą kolejną klatką.
- **Mikroramki z 3 stron**
Zobacz i zrób jeszcze więcej z eleganckim ekranem z mikrokrawędziami, które pozwala zmaksymalizować obszar wyświetlania i umożliwia niemalże niewidoczne połączenie dwóch monitorów.
- **Tryb niskiej emisji niebieskiego światła**
Zapewnij komfort swoim oczom, dzięki subtelnie cieplejszej barwie wyświetlanych kolorów.
- **Z myślą o ochronie środowiska**
Urządzenie spełnia najnowsze standardy certyfikacji EPEAT, ENERGY STAR i TCO.
- **Przemysłane opakowania produktów**
Wykorzystujemy opakowania, które w 100% nadają się do przetworzenia i spełniają wszystkie wymagania wiążące się z recyklingiem, co pozwala ograniczyć ilość plastiku trafiającego na wysypiska.
- **Przemysłany system zarządzania okablowaniem**
Wygodne zarządzanie przewodami pozwala zachować porządek w miejscu pracy, zwiększając tym samym produktywność.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

HP V27c G5 27inch FHD FreeSync 5ms HDMI DP Black
HP V27c G5 - V Series - monitor LED - zaokrąglony - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny - z HP 2 lata Pickup and Return Service for Consumer Monitors
0196548194339
24 miesiące

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Zaokrąglony ekran:

Technologia Adaptive-Sync:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa E
27"
Tak (1500R)
AMD FreeSync
VA
16:9
Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 75 Hz
0.31 mm
300 cd/m²

Współczynnik kontrastu:	3000:1 / 10000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	72% NTSC
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 75 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 86 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyreflekcyjna, 3H Hard Coating
Technologia podświetlenia:	Podświetlane krawędzie LED
Charakterystyka:	On-screen Digital Controls, Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, mikro krawędź 3-stronna, Głębia Kolorów 8-bit (6-bit + FRC)
Kolor:	Czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.05 cm x 19.03 cm x 43.89 cm - z podstawką
Waga:	4.88 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI 1.4 (HDCP) DisplayPort 1.2 (HDCP)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), odpinana podstawa, obsługuj interfejs VESA
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI
Żywotność podświetlenia:	30,000 godziny
Zgodność z normami:	VCCI, C-Tick, BSMI, NOM, WHQL, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, KCC, cTUVus, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, TUV Bauart, CEC, KC, CEL, EAC, ISC, RCM, BIS, słabe światło halogenowe, Mexico Energy label, Ukraine, UAE, Wietnam - MEPS, South Africa Energy Label, Korea Eco-Label, MEPS Australia, TCO Certified Edge, aplikacja WW, Argentina S-Mark, EUP Lot-5, EuP Lot 26
Lokalizacja:	Angielski / Europa
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100/240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	21 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	21 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	24 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	40 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	HP Display Center
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 61.05 cm - głębokość: 19.03 cm - wysokość: 43.89 cm - waga: 4.88 kg Bez podstawki - szerokość: 61.05 cm - głębokość: 8.03 cm - wysokość: 36.79 cm
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	72.3 cm
Głębokość transportowa:	18.9 cm
Wysokość transportowa:	46.7 cm
Waga transportowa:	7.39 kg
Standardy ochrony środowiska	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Usługi powiązane:	HP 2 lata Pickup and Return Service for Consumer Monitors
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 80% RH

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.