

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-g2770hsu-b6-g-master-red-eagle-27inch-fast-ips-fhd-freesync-premium-180hz-11001-300cdm2-02ms-hdmi-dp-4xusb-black-speakers-p-265833.html>



Iiyama G2770HSU-B6 G-Master Red Eagle 27inch Fast IPS FHD FreeSync Premium 180Hz 1100:1 300cd/m2 0.2ms HDMI DP 4xUSB Black Speakers

Cena brutto	792,90 zł
Cena netto	644,63 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47296351
Kod producenta	G2770HSU-B6
Kod EAN	4948570123971

Opis produktu

Opis

Odkryj idealne połączenie wydajności i doskonałości wizualnej z monitorem iiyama G-MASTER Red Eagle G2770HSU-B6. Zaprojektowany z myślą o graczach i profesjonalistach, ten 27-calowy monitor Full HD zapewnia oszałamiający obraz dzięki dynamicznemu współczynnikowi kontrastu i technologii podświetlenia LED. Płynna rozgrywka jest możliwa dzięki szybkiemu czasowi reakcji 0,2 ms i wysokiej częstotliwości odświeżania do 180 Hz, dzięki czemu nigdy nie przegapisz żadnego momentu akcji. Ergonomiczna konstrukcja monitora zapewnia wygodne kąty widzenia, a wbudowany koncentrator USB i wiele opcji łączności zapewniają wygodę i elastyczność. Dzięki takim funkcjom jak technologia Adaptive-Sync, technologia Flicker-Free i redukcja niebieskiego światła, iiyama G-MASTER Red Eagle został zaprojektowany tak, aby zwiększyć wydajność sesji gamingowych i produktywność, jednocześnie chroniąc oczy podczas długotrwałego użytkowania.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Ulepszone efekty wizualne**

27-calowy wyświetlacz Full HD 1080p o dynamicznym współczynniku kontrastu 80 000 000:1 i jasności 300 cd/m2 zapewnia oszałamiającą czystość obrazu. Podświetlenie LED poprawia jakość obrazu, dzięki czemu idealnie nadaje się zarówno do gier, jak i zastosowań profesjonalnych.

- **Ultraszybka wydajność**

Dzięki imponującemu czasowi reakcji 0,2 ms i wysokiej częstotliwości odświeżania do 180 Hz, iiyama G-MASTER Red Eagle zapewnia płynną i responsywną rozgrywkę, redukując rozmycie ruchu i zapewniając przewagę w szybkich scenariuszach gier.

- **Ergonomiczna konstrukcja**

Zaprojektowany z myślą o komforcie, monitor oferuje regulację nachylenia w zakresie od -5 do +23 stopni, umożliwiając użytkownikom znalezienie idealnego kąta widzenia podczas długich sesji gamingowych lub dni roboczych.

- **Kompleksowa łączność**

Wyposażony w złącza HDMI, DisplayPort i wbudowany hub USB 3.2 Gen 1, monitor ten zapewnia wszechstronne opcje łączności dla szerokiej gamy urządzeń, zapewniając łatwą konfigurację i integrację z dowolnym miejscem pracy lub konfiguracją do gier.

- **Technologia ochrony oczu**

Chroń swoje oczy podczas długich godzin pracy dzięki technologii Flicker-Free i redukcji niebieskiego światła. Funkcje te minimalizują zmęczenie oczu, ułatwiając pracę, granie lub oglądanie przez dłuższy czas.

Produkt:

Nazwa:

Iiyama G2770HSU-B6 G-Master Red Eagle 27inch Fast IPS FHD FreeSync Premium 180Hz 1100:1 300cd/m2 0.2ms HDMI DP

Opis:	4xUSB Black Speakers iiyama G-MASTER Red Eagle G2770HSU-B6 - Monitor LED - gaming - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 180 Hz - Fast IPS - 300 cd/m ² - 1000:1 - 0.2 ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny, matowy 4948570123971 36 miesięcy w serwisie
EAN:	
Reklamacje:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Ogólne	Klasa D
Rodzaj wyświetlacza:	27"
Klasa energii:	Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.
Wielkość przekątnej:	Fast IPS
Wbudowane urządzenia:	16:9
Typ panela:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 180 Hz
Współczynnik kształtu:	0.311 mm
Rozdzielczość natywna:	300 cd/m ²
Rozstaw pikseli:	1000:1 / 80000000:1 (dynamic)
Jasność:	16,7 miliony kolorów
Współczynnik kontrastu:	0.2 ms (MPRT)
Obsługa kolorów:	48 - 180 Hz
Czas reakcji:	30 - 225 kHz
Częstotliwość odświeżania pionowego:	Tak
Częstotliwość odświeżania poziomego:	+89 / -89
Gaming:	+89 / -89
Poziomy kąt widzenia:	Podświetlenie LED
Pionowy kąt widzenia:	Czeski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, Polish, rosyjski, hiszpański, duński, japoński
Technologia podświetlenia:	HDCP, technologia Overdrive, Advanced Contrast Ratio (ACR), X-Res Technology, technologia Flicker Free, redukcja niebieskiego światła, Technologia Adaptive-Sync, Black Tuner, Tryb Eko, i-Style colour
Języki OSD:	Czarny, matowy
Charakterystyka:	61.3 cm x 19.25 cm x 43.8 cm - z podstawką 4 kg
Kolor:	Głośnik(i) - stereo
Wymiary (szer./głęb./wys.):	2 wat
Waga:	DisplayPort
Audio	HDMI
Typ:	Słuchawki
Moc wyjściowa / kanał:	USB 3.2 Generacji 1. upstream (typ B)
Złącza	4 x USB 3.2 Generacji 1. downstream (typ A)
Interfejsy:	Odchylenie -5/+23 100 x 100 mm
Mechaniczne	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA, system porządkowania kabli
Regulacja pozycji ekranu:	1 x kabel HDMI
Kąt pochylenia:	1 x kabel DisplayPort
Interfejs Montażowy VESA:	1 x kabel USB
Różne	VCCI, DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, REACH SvHC, UKCA, Eyesafe Certified 2.0
Cechy:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Dołączone przewody:	AC 100-240 V (50/60 Hz) 16 kWh/1000 godz.
Zgodność z normami:	16 wat
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	0.5 wat
Zasilanie	0.3 wat
Napięcie wejściowe:	Z podstawką - szerokość: 61.3 cm - głębokość: 19.25 cm - wysokość: 43.8 cm - waga: 4 kg
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	Bez podstawki - szerokość: 61.3 cm - głębokość: 4.9 cm - wysokość: 36.8 cm
Pobór Mocy (Standardowy):	
Zużycie energii w stanie czuwania:	
Pobór mocy (tryb wył.):	
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	
Wielkość i waga (ładunek)	

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Szerokość transportowa:	69 cm
Głębokość transportowa:	14 cm
Wysokość transportowa:	43.2 cm
Waga transportowa:	5.4 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.