

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-g2770qsu-b6-g-master-red-eagle-27inch-fast-ips-wqhd-180hz-10001-400cdm2-02ms-hdmi-dp-hdr400-speakers-4xusb-32-p-279135.html>



## IIYAMA G2770QSU-B6 G-Master Red Eagle 27inch Fast IPS WQHD 180Hz 1000:1 400cd/m2 0.2ms HDMI DP HDR400 Speakers 4xUSB 3.2

Cena brutto	<b>847,65 zł</b>
Cena netto	<b>689,14 zł</b>
Dostępność	<b>Obecnie brak - zapytaj o dostępność</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>47332485</b>
Kod producenta	<b>G2770QSU-B6</b>
Kod EAN	<b>4948570123995</b>

### Opis produktu

#### Opis

Monitor iiyama G-MASTER Red Eagle G2770QSU-B6 zapewnia wciągające wrażenia wizualne dzięki 27-calowemu wyświetlaczowi o natywnej rozdzielczości 2560 x 1440. Wyposażony w technologię Fast IPS, zapewnia żywe kolory w 16,7 mln kolorów, a jego jasność 400 cd/m<sup>2</sup> i współczynnik kontrastu 1200:1 zapewniają wyrazistość i szczegółowość każdego obrazu. Częstotliwość V-Sync monitora wynosząca 180 Hz przy maksymalnej rozdzielczości promuje płynny ruch, co czyni go idealnym wyborem dla entuzjastów gier poszukujących szybkości reakcji i dokładności.

Zaprojektowany z myślą o komforcie i wygodzie, monitor ten posiada regulację nachylenia dla optymalnych kątów widzenia oraz wbudowany koncentrator USB 3.2 Gen 1 dla łatwej łączności. Technologia Adaptive-Sync minimalizuje rozrywanie i zacianie się ekranu, zwiększając wydajność rozgrywki. Dodatkowe funkcje, takie jak redukcja niebieskiego światła i technologia Flicker-Free, zapewniają bardziej komfortowe wrażenia podczas długotrwałego użytkowania, chroniąc oczy przed zmęczeniem. Idealny zarówno do gier, jak i zastosowań profesjonalnych, G2770QSU-B6 jest wszechstronnym dodatkiem do każdej konfiguracji komputera stacjonarnego.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wysoka jakość wyświetlania**

Wyświetlacz charakteryzuje się jasnością 400 cd/m<sup>2</sup> i współczynnikiem kontrastu 1200:1, dzięki czemu obrazy są wyraźne i żywe z bogatymi szczegółami.

- **Krótki czas reakcji**

Dzięki czasowi reakcji wynoszącemu 0,2 ms, monitor ten zapewnia szybkie i dokładne renderowanie szybko zmieniających się obrazów, redukując rozmycie ruchu i zapewniając lepsze wrażenia wizualne.

- **Ergonomiczna regulacja**

Funkcja regulacji nachylenia pozwala użytkownikom zoptymalizować kąt widzenia, zapewniając komfort podczas długotrwałego użytkowania.

- **Technologia ochrony oczu**

Ten monitor jest wyposażony w technologię redukcji niebieskiego światła i technologię Flicker-Free, aby zminimalizować zmęczenie oczu, dzięki czemu nadaje się do długich sesji gier lub pracy.

- **Wiele opcji łączności**

Wyposażony w interfejsy HDMI i DisplayPort, a także koncentrator USB, zapewnia wszechstronne opcje połączeń dla różnych urządzeń.

Produkt:

Nazwa:

IIYAMA G2770QSU-B6 G-Master Red Eagle 27inch Fast IPS WQHD 180Hz 1000:1 400cd/m2 0.2ms HDMI DP HDR400 Speakers 4xUSB 3.2

Opis:	iiyama G-MASTER Red Eagle G2770QSU-B6 - Monitor LED - gaming - 27" - 2560 x 1440 WQHD @ 180 Hz - Fast IPS - 400 cd/m <sup>2</sup> - 1200:1 - 0.2 ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny, matowy 4948570123995 36 miesięcy
EAN:	
Reklamacje:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT <a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1946260">Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1946260</a>
Ogólne	Klasa E
Rodzaj wyświetlacza:	27"
Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:	AMD FreeSync
Klasa energii:	Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.
Wielkość przekątnej:	Fast IPS
Technologia Adaptive-Sync:	16:9
Wbudowane urządzenia:	WQHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 180 Hz, HDMI: 144 Hz)
Typ panela:	0.233 mm
Współczynnik kształtu:	400 cd/m <sup>2</sup>
Rozdzielczość natywna:	1200:1 / 80000000:1 (dynamic)
Rozstaw pikseli:	16,7 mln kolorów (8-bit)
Jasność:	0.2 ms (MPRT)
Współczynnik kontrastu:	30 - 217.4 kHz
Obsługa kolorów:	Gaming:
Czas reakcji:	Poziomy kąt widzenia:
Częstotliwość odświeżania poziomego:	Pionowy kąt widzenia:
Gaming:	Technologia podświetlenia:
Poziomy kąt widzenia:	Języki OSD:
Pionowy kąt widzenia:	Charakterystyka:
Technologia podświetlenia:	Kolor:
Języki OSD:	Wymiary (szer./głęb./wys.):
	Waga:
	Audio
	Typ:
	Moc wyjściowa / kanał:
	Złącza
	Interfejsy:
	Mechaniczne
	Regulacja pozycji ekranu:
	Kąt pochylecia:
	Interfejs Montażowy VESA:
	Różne
	Cechy:
	System porządkowania kabli, obsługuj interfejs VESA, slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
	1 x kabel HDMI
	1 x kabel DisplayPort
	1 x kabel USB
	DDC-2B, DDC/CI, TUV Bauart, EAC, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA, REACH SvHC, Eyesafe Certified 2.0
	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
	Typ Gniazda Zabezpieczającego:
	Zasilanie
	Napięcie wejściowe:
	Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):
	Pobór Mocy (Standardowy):
	Zużycie energii w stanie czuwania:
	Pobór mocy (tryb wył.):
	Wielkość i waga (ładunek)
	Szerokość transportowa:
	Głębokość transportowa:
	Wysokość transportowa:
	Waga transportowa:
	Gwarancja producenta
	Obsługa i wsparcie:
	Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

---

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.