

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-gb2441hsu-b1-24inch-ips-gaming-g-master-black-hawk-freesync-1920x1080-144hz-300cdm-hdmi-displayport-1ms-mprt-p-305734.html>



IIYAMA GB2441HSU-B1 24inch IPS Gaming G-Master Black Hawk FreeSync 1920x1080 144Hz 300cd/m HDMI DisplayPort 1ms MPRT

Cena brutto	467,66 zł
Cena netto	380,21 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48115457
Kod producenta	GB2441HSU-B1
Kod EAN	4948570126323

Opis produktu

Opis

Iiyama G-MASTER Black Hawk GB2441HSU-B1 to 24-calowy monitor stacjonarny zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wciągających wrażeń wizualnych. Dzięki natywnej rozdzielczości 1920 x 1080 monitor ten zapewnia ostry obraz i żywe kolory, obsługując 16,7 miliona kolorów dla dynamicznych efektów wizualnych. Wyświetlacz charakteryzuje się krótkim czasem reakcji wynoszącym 1 ms i częstotliwością odświeżania 144 Hz, dzięki czemu nadaje się do szybkich gier lub treści wideo. Wyposażony w matową powłokę ekranu, monitor redukuje odbłaski, zapewniając komfortowe oglądanie podczas długotrwałego użytkowania.

Wbudowane funkcje obejmują hub USB 2.0 zapewniający wygodną łączność oraz zintegrowane zarządzanie kablami, które pozwala utrzymać porządek w miejscu pracy. Monitor obsługuje technologię AMD FreeSync, która poprawia wrażenia z gry, minimalizując rozrywanie obrazu. Dzięki wielu opcjom regulacji, w tym regulacji wysokości, obrotu i pochylenia, iiyama G-MASTER Black Hawk zapewnia optymalne kąty widzenia w różnych pozycjach.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Żywe obrazy**
Dzięki jasności 350 cd/m² i współczynnikowi kontrastu 1500:1 monitor zapewnia wyraźny i żywy obraz, poprawiając wrażenia wizualne.
- **Elastyczna łączność**
Obsługuje wiele opcji wejściowych, w tym HDMI, DisplayPort i USB, umożliwiając łatwe podłączenie do różnych urządzeń.
- **Komfortowe oglądanie**
Wyposażony w matową powłokę ekranu, która redukuje odbłaski, zapewniając komfortowe wrażenia wizualne nawet w jasnym otoczeniu.
- **Regulowana konstrukcja**
Regulacja wysokości monitora w zakresie 150 mm oraz różne opcje regulacji pozycji, takie jak pochylenie, obrót i obracanie w pionie, zapewniają optymalną ergonomię.
- **Energooszczędność**
Monitor ten, sklasyfikowany jako klasa energetyczna C pod względem zużycia energii, charakteryzuje się niskim poborem mocy przy zachowaniu wysokiej wydajności.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

IIYAMA GB2441HSU-B1 24inch IPS Gaming G-Master Black Hawk FreeSync 1920x1080 144Hz 300cd/m HDMI DisplayPort 1ms MPRT
iiyama G-MASTER Black Hawk GB2441HSU-B1 - Monitor LED - 24" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 144 Hz - IPS - 350 cd/m² -

EAN:	1500:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny mat 4948570126323
Reklamacje:	36 miesięcy
Ogólne	
Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2415466
Klasa energii:	Klasa C
Wielkość przekątnej:	24"
Technologia Adaptive-Sync:	AMD FreeSync
Wbudowane urządzenia:	Hub USB 2.0
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 144 Hz
Rozstaw pikseli:	0.275 mm
Jasność:	350 cd/m²
Współczynnik kontrastu:	1500:1 / 80000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Czas reakcji:	1 ms (MPRT)
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 163 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Matowa
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Języki OSD:	Czeski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, Polish, rosyjski, hiszpański, duński, japoński
Charakterystyka:	HDCP, Eco-Mode, technologia Flicker Free, redukcja niebieskiego światła, i-Style Color, Black Tuner
Kolor:	Czarny mat
Wymiary (szer./głęb./wys.):	53.9 cm x 39 cm x 35.1 cm
Waga:	4.6 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	DisplayPort 1.2 HDMI Słuchawki 2 x USB 2.0
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obróć), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), zintegrowane zarządzanie kablami, obsługuję interfejs VESA
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI - 1.5 m 1 x kabel USB - 1.5 m
Zgodność z normami:	RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	12 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	12 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	68.5 cm
Głębokość transportowa:	12.6 cm
Wysokość transportowa:	39.5 cm
Waga transportowa:	5.9 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

za zawarte w nich ewentualne błędy.