

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-gb2790qsu-b5-g-master-gold-phoenix-27inch-ete-fast-ips-2560x1440-freesync-premium-p-p-274020.html>



IIYAMA GB2790QSU-B5 G-Master Gold Phoenix 27inch ETE Fast IPS 2560x1440 FreeSync Premium (P)

Cena brutto	1 497,60 zł
Cena netto	1 217,56 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47365928
Kod producenta	GB2790QSU-B5
Kod EAN	4948570121939

Opis produktu

Opis

Kontroluj grę z 240 Hz GB2790QSU Gold Phoenix.

Monitor Gold Phoenix pozwoli Ci wspiąć się na wyżyny Twoich gamingowych możliwości. Wyposażony w zaawansowane technologie, w tym FreeSync Premium, Gold Phoenix oferuje częstotliwość odświeżania na poziomie 240 Hz i oszałamiający czas reakcji 1 ms MPRT, dzięki czemu Twój sprzęt nigdy Cię nie spowolni.

Matryca Fast IPS zapewnia doskonałą jakość obrazu, a możliwość regulacji jasności i ciemnych odcieni za pomocą funkcji Black Tuner zapewnia lepszą widoczność w zacienionych obszarach. Dzięki stopce z regulacją wysokości zadbasz o swój komfort podczas gamingowych maratonów dopasowując położenie ekranu do swoich potrzeb.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **240 Hz i 1 ms MPRT**

Panel w technologii Fast IPS 240 Hz zapewnia wysoką wierność odtwarzanych obrazów, wyjątkowo dokładne odwzorowanie kolorów i żywe sceny bitewne. Jednocześnie zapewnia oszałamiający czas reakcji ruchomego obrazu (MPRT) wynoszący 1 ms.

- **Technologia FreeSync Premium**

Ten monitor zapewnia redukcję opóźnień i obsługuje technologię LFC (Low Framerate Compensation), dzięki czemu pozwala wyeliminować wszelkie problemy związane z zacinaniem lub rwaniem obrazu praktycznie przy dowolnej liczbie klatek na sekundę.

- **Black Tuner**

Funkcja Black Tuner pozwala na regulowanie jasności i dostosowanie poziomu czerni do własnych preferencji.

- **Predefiniowane i niestandardowe tryby gier**

Sam zdecyduj! Wybierz jeden z predefiniowanych trybów gier (min. FPS i strategia) lub sam dobierz i zapamiętaj swoje ulubione ustawienia obrazu.

- **Głośniki i wyjście słuchawkowe**

Grasz z przyjaciółmi? Użyj głośników. Nie chcesz nikomu przeszkadzać? Podłącz słuchawki i podkręć głośność.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

IIYAMA GB2790QSU-B5 G-Master Gold Phoenix 27inch ETE Fast IPS 2560x1440 FreeSync Premium (P)

iiyama G-MASTER GB2790QSU-B5 - Monitor LED - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 240 Hz - Fast IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny, matowy
4948570121939
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa G

Wielkość przekątnej:	27"
Technologia Adaptive-Sync:	AMD FreeSync Premium
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.
Typ panela:	Fast IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	QHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 240 Hz, HDMI: 144 Hz)
Rozstaw pikseli:	0.233 mm
Jasność:	400 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1000:1 / 8000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 mln kolorów (8-bit)
Czas reakcji:	1 ms (MPRT)
Częstotliwość odświeżania poziomego:	31 - 352 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Języki OSD:	Czeski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, Polish, rosyjski, hiszpański, duński, japoński
Charakterystyka:	Pokrywa okablowania, HDCP, Eco-Mode, technologia Overdrive, Advanced Contrast Ratio (ACR), technologia Flicker Free, redukcja niebieskiego światła, i-Style Color, Black Tuner, zgodność z HDR 400
Kolor:	Czarny, matowy
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.4 cm x 25.6 cm x 55 cm - z podstawką (najwyższa pozycja)
Waga:	5.7 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	Słuchawki DisplayPort 1.4 HDMI USB 3.2 Gen 1
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obróć), odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody:	1 x kabel zasilania/sterowania 1 x kabel DisplayPort 1 x kabel USB 1 x kabel HDMI
Zgodność z normami:	VCCI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, UKCA
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	26 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	47 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	33 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.5 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	Apple MacOS X
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 61.4 cm - głębokość: 25.6 cm - wysokość: 40 cm
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	69.2 cm
Głębokość transportowa:	50.6 cm
Wysokość transportowa:	25.2 cm
Waga transportowa:	7.7 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

za zawarte w nich ewentualne błędy.