

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-gb2870uhsu-b1-28inch-ete-fast-ips-gaming-g-master-red-eagle-uhd-3840x2160-150hz-10001-400cdm2-1ms-hdmi-21-dp-p-192195.html>



IYAMA GB2870UHSU-B1 28inch ETE Fast IPS Gaming G-Master Red Eagle UHD 3840x2160 150Hz 1000:1 400cd/m2 1ms HDMI 2.1 DP

Cena brutto	2 749,63 zł
Cena netto	2 235,47 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46045489
Kod producenta	GB2870UHSU-B1
Kod EAN	4948570118687

Opis produktu

Opis

Uwolnij swój cały gamingowy potencjał dzięki GB2870UHSU Red Eagle z Fast IPS.

Uzyskaj przewagę nad konkurencją i uwolnij swój potencjał dzięki monitorowi Red Eagle 4K (3840 x 2160), który oferuje oszałamiający czas reakcji 1 ms MPRT i częstotliwość odświeżania na poziomie 150 Hz. Uzbrojony w FreeSync Premium, możesz podejmować decyzje w ułamku sekundy i zapomnieć o problemie ghostingu i smużenia. Możliwość regulacji jasności i ciemnych odcieni za pomocą funkcji Black Tuner zapewnia lepszą wydajność oglądania w zacienionych obszarach, a panel w technologii Fast IPS zapewnia doskonałą jakość obrazu. Dzięki stopce z regulacją wysokości z łatwością dopasujesz położenie ekranu do swoich preferencji, aby cieszyć się komfortem podczas gamingowych maratonów.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **FreeSync Premium**

Ten monitor zapewnia redukcję opóźnień i obsługuje technologię LFC (Low Framerate Compensation), dzięki czemu pozwala wyeliminować wszelkie problemy związane z zacinaniem lub rwaniem obrazu praktycznie przy dowolnej liczbie klatek na sekundę.

- **HDMI 2.1**

Gra jeszcze nigdy nie była tak płynna! HDMI 2.1 obsługuje całą gamę wyższych rozdzielczości wideo i częstotliwości odświeżania. Zwiększona przepustowość umożliwia dynamiczny HDR i jest kompatybilna z przyszłymi standardami HDR, co przekłada się na płynniejszy i bardziej szczegółowy obraz i niezapomniane wrażenia w grach.

- **Rozdzielczość 4K**

Rozdzielczość UHD (3840 x 2160), zwana także 4K, charakteryzuje się czterokrotnie większą liczbą pikseli w porównaniu do powszechnie używanej rozdzielczości Full HD. To pewność niezwyklej ostrości i wyższej jakości obrazu.

- **Fast IPS**

Matryca Fast IPS nie tylko zapewnia wierne odwzorowanie scen z pola bitwy i wyjątkową dokładność kolorów, ale także niesamowity czas reakcji na ruchomy obraz (MPRT) wynoszący 1 ms.

- **Black Tuner**

Funkcja Black Tuner pozwala na regulowanie jasności i dostosowanie poziomu czerni do własnych preferencji.

- **Głośniki i wyjście słuchawkowe**

Grasz z przyjaciółmi? Użyj głośników. Nie chcesz nikomu przeszkadzać? Podłącz słuchawki i podkręć głośność.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

IYAMA GB2870UHSU-B1 28inch ETE Fast IPS Gaming G-Master Red Eagle UHD 3840x2160 150Hz 1000:1 400cd/m2 1ms HDMI 2.1 DP

iiyama G-MASTER GB2870UHSU-B1 - Monitor LED - 28" (27.84" widoczny) - 3840 x 2160 4K @ 150 Hz - IPS - 400 cd/m² -

EAN:	1000:1 - HDR400 - 1 ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny mat 4948570118687 36 miesięcy
Gwarancja producenta:	
Ogólne	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Rodzaj wyświetlacza:	Klasa G
Klasa energii:	Klasa G
Klasa Energetyczna (HDR):	33 kWh
Konsumpcja energii na rok:	28"
Wielkość przekątnej:	27.84"
Wielkość celownika:	AMD FreeSync Premium
Technologia Adaptive-Sync:	Koncentrator USB 3.0
Wbudowane urządzenia:	IPS
Typ panela:	16:9
Współczynnik kształtu:	4K 3840 x 2160 przy 150 Hz
Rozdzielczość natywna:	0.16 mm
Rozstaw pikseli:	400 cd/m²
Jasność:	1000:1 / 80000000:1 (dynamic)
Współczynnik kontrastu:	HDR400
Forma HDR:	16,7 mln kolorów (8-bit)
Obsługa kolorów:	1 ms (MPRT)
Czas reakcji:	30 - 320 kHz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	+89 / -89
Poziomy kąt widzenia:	+89 / -89
Pionowy kąt widzenia:	Podświetlenie LED
Technologia podświetlenia:	Czeski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), angielski, niemiecki, francuski, włoski, polski, rosyjski, japoński
Języki OSD:	Eco-Mode, technologia Overdrive, Advanced Contrast Ratio (ACR), X-Res Technology, technologia Flicker Free, redukcja niebieskiego światła
Charakterystyka:	Czarny mat 63.65 cm x 25.6 cm x 41.3 cm 6.9 kg
Kolor:	
Wymiary (szer./głęb./wys.):	
Waga:	
Audio	Głośnik(i) - stereo
Typ:	2 wat
Moc wyjściowa / kanał:	
Złącza	DisplayPort 1.4 (HDCP)
Interfejsy:	HDMI (HDCP) 3 x USB 3.0
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-3/+18
Kąt obrotu:	90
Regulacja wysokości:	130 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody:	1 x kabel DisplayPort Kabel HDMI Kabel USB
Zgodność z normami:	VCCI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, UKCA
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100/240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	33 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	54 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	36 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.5 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	Apple MacOS X

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

