

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-gcb3480wqsu-b1-34inch-ete-va-3440x1440-uw-curved-gaming-1500r-180hz-219-420cdm2-4ms-mprt-2xhdmi-2xdp-usb-hub-2x32-speakers-p-262207.html>



IYYAMA GCB3480WQSU-B1 34inch ETE VA 3440x1440 UW Curved Gaming 1500R 180Hz 21:9 420cd/m2 4ms MPRT 2xHDMI 2xDP USB-HUB 2x3.2 Speakers

Cena brutto	1 517,63 zł
Cena netto	1 233,85 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46698064
Kod producenta	GCB3480WQSU-B1
Kod EAN	4948570122257

Opis produktu

Opis

Zanurz się w grze dzięki zakrzywionemu monitorowi GCB3480WQSU Red Eagle z częstotliwością odświeżania 180 Hz. Zakrzywiony panel VA 1500R z częstotliwością odświeżania 180 Hz, MPRT 0,4 ms i rozdzielczością 3440x1440 zapewnia wciągające wrażenia wizualne i gwarantuje doskonałą jakość obrazu. Podstawa z regulacją wysokości umożliwia łatwe dostosowanie pozycji ekranu, a intuicyjne ustawienia ekranu (predefiniowane lub niestandardowe) wraz z funkcją Black Tuner zapewniają kontrolę nad ciemnymi scenami, aby szczegóły były zawsze wyraźnie widoczne. Złącza HDMI, DisplayPort, hub USB i złącze słuchawkowe zapewniają kompatybilność z różnymi urządzeniami i platformami multimedialnymi, a funkcja PbP (picture-by-picture) umożliwia jednoczesne wyświetlanie treści z maksymalnie czterech różnych wejść sygnału.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Zakrzywiona konstrukcja 1500R**
Zakrzywienie ekranu 1500R gwarantuje realistyczne i komfortowe wrażenia wizualne, pozwalając naprawdę zanurzyć się w grze.
- **Technologia FreeSync Premium Pro**
Ten monitor obsługuje treści HDR z precyzyjnie odwzorowanymi kolorami i luminancją. Niskie opóźnienie wejściowe i kompensacja niskiej liczby klatek na sekundę kładą kres wszelkim problemom z rozrywaniem lub zacinaniem się obrazu przy praktycznie dowolnej liczbie klatek na sekundę.
- **Ultraszeroki - UWQHD**
Rozdzielczość UWQHD (Ultra-Wide QHD) oferuje ultraszeroki (21:9) obszar wyświetlania.
- **PbP (obraz po obrazie)**
Funkcja PbP (picture-by-picture) monitorów do gier umożliwia wyświetlanie treści z maksymalnie czterech różnych wejść sygnału jednocześnie. Ekran ten zapewnia rozległy obszar roboczy równoważny z płynnym połączeniem wyświetlaczy, eliminując wszelkie rozpraszające ramki i niedogodności związane z dodatkowymi kablami. Ta funkcjonalność jest idealna do szerokiej gamy zastosowań, w tym do wciągających gier i wielozadaniowości w dobrym stylu.
- **PiP**
Funkcja PiP (obraz w obrazie) umożliwia oglądanie obrazów pochodzących z dwóch różnych źródeł w tym samym czasie.
- **Czarny tuner**
Użytkownicy mogą dostosować jasność i ciemne odcienie za pomocą funkcji Black Tuner, zapewniając lepszą wydajność oglądania w zacienionych obszarach i pomagając wcześniej dostrzec wroga.

• Predefiniowane i niestandardowe tryby gry

Zrób to po swojemu! Wybierz jeden z predefiniowanych trybów gry (w tym FPS i strategiczny) lub ustaw i zapamiętaj własne ustawienia.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

Zaokrąglony ekran:

Technologia Adaptive-Sync:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Forma HDR:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Audio

Typ:

Moc wyjściowa / kanał:

Złącza

Interfejsy:

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Kąt pochylenia:

Regulacja wysokości:

Interfejs Montażowy VESA:

Różne

Cechy:

Dołączone przewody:

Zgodność z normami:

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

Konsumpcja energii (w trybie ON):

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):

Pobór Mocy (Standardowy):

IIYAMA GCB3480WQSU-B1 34inch ETE VA 3440x1440 UW

Curved Gaming 1500R 180Hz 21:9 420cd/m2 4ms MPRT

2xHDMI 2xDP USB-HUB 2x3.2 Speakers

iiyama G-MASTER Red Eagle GCB3480WQSU-B1 - Monitor LED -

zaokrąglony - 34" - 3440 x 1440 UWQHD @ 180 Hz - VA - 420

cd/m² - 4000:1 - HDR400 - 0.4 ms - 2xHDMI, 2xDisplayPort -

głośnik(i) - czarny mat

4948570122257

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa E

Klasa G

34"

Tak (1500R)

AMD FreeSync Premium Pro

Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.

VA

21:9

UWQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 180 Hz, HDMI: 100 Hz)

0.232 mm

420 cd/m²

4000:1

HDR400

0.4 ms (MPRT)

48 - 180 kHz

+89 / -89

+89 / -89

Matowa

Podświetlenie LED

Czeski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski,

Polish, rosyjski, hiszpański, duński, japoński

HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), technologia

Flicker Free, i-Style Color, Black Tuner, Blue Light Reducer

Function

Czarny mat

80.8 cm x 25.6 cm x 44.15 cm

7.6 kg

Głośnik(i) - stereo

3 wat

2 x HDMI

2 x DisplayPort

Słuchawki

2 x USB 3.2 Gen 1

Wysokość, odchylenie

-5/+20

110 mm

100 x 100 mm

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA

1 x kabel HDMI

1 x kabel USB

1 x kabel DisplayPort

RoHS, WEEE, REACH, ERP, EAC, UKCA

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

AC 100-240 V (50/60 Hz)

26.3 W

26 kWh/1000 godz.

57 kWh/1000 godz.

51 wat

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	89.9 cm
Głębokość transportowa:	23.7 cm
Wysokość transportowa:	50.2 cm
Waga transportowa:	10.6 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.