

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-gcb3481wqsu-b1-g-master-red-eagle-34inch-uw-va-curved-1500r-uwqhd-180hz-500cdm2-03ms-2xhdm-2xdp-4usb-32-speakers-p-p-295418.html>



IIYAMA GCB3481WQSU-B1 G-Master Red Eagle 34inch UW VA Curved 1500R UWQHD 180Hz 500cd/m2 0.3ms 2xHDMI 2xDP 4xUSB 3.2 Speakers (P)

Cena brutto	1 595,20 zł
Cena netto	1 296,91 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47365937
Kod producenta	GCB3481WQSU-B1
Kod EAN	4948570124251

Opis produktu

Opis

Monitor iiyama G-MASTER Red Eagle GCB3481WQSU-B1 oferuje wciągające wrażenia w grach dzięki 34-calowemu zakrzywionemu wyświetlaczowi o natywnej rozdzielczości 3440 x 1440. Dzięki częstotliwości V-Sync wynoszącej 180 Hz i czasowi reakcji 0,3 ms, monitor ten prezentuje płynny ruch i szybką rozgrywkę bez rozmycia. Zwiększony kontrast z dynamicznym współczynnikiem 80 000 000:1 i jasnością 500 cd/m² zapewnia żywe kolory i wyraźny obraz, odpowiedni do gier i zadań multimedialnych. Ergonomicznie zaprojektowany monitor umożliwia regulację wysokości i nachylenia, dostosowując się do różnych preferencji oglądania, a jednocześnie obsługuje HDCP i technologię AMD FreeSync Premium, zapewniając płynny obraz bez łez.

- **Wydajność przyjazna dla oczu**

Technologia Flicker-Free i funkcja redukcji niebieskiego światła pomagają zminimalizować zmęczenie oczu podczas długich sesji, pozwalając użytkownikom cieszyć się dłuższymi okresami przed ekranem.

- **Wszechstronne opcje łączności**

Wyposażony w różne opcje interfejsów, w tym 2x HDMI i 2x DisplayPort, monitor ten łączy się z wieloma urządzeniami, zapewniając elastyczność w różnych konfiguracjach.

- **Elastyczne pozycjonowanie wyświetlacza**

Użytkownicy mogą łatwo regulować wysokość do 150 mm i przechylać monitor w zakresie od -5 do +23 stopni, zapewniając optymalny kąt widzenia.

- **Obraz w wysokiej rozdzielczości**

Zaawansowany współczynnik kontrastu monitora i format HDR400 zapewniają żywe odwzorowanie kolorów, poprawiając ogólne wrażenia wizualne podczas grania lub oglądania filmów.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

IIYAMA GCB3481WQSU-B1 G-Master Red Eagle 34inch UW VA Curved 1500R UWQHD 180Hz 500cd/m2 0.3ms 2xHDMI 2xDP 4xUSB 3.2 Speakers (P)

iiyama G-MASTER Red Eagle GCB3481WQSU-B1 - Monitor LED - gaming - zaokrąglony - 34" - 3440 x 1440 UWQHD @ 180 Hz - VA - 500 cd/m² - 4000:1 - 0.3 ms - 2xHDMI, 2xDisplayPort - głośnik(i) - czarny mat

4948570124251

36 miesięcy

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:
Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:
Klasa energii:
Klasa Energetyczna (HDR):
Wielkość przekątnej:
Zaokrąglony ekran:
Technologia Adaptive-Sync:
Wbudowane urządzenia:
Typ panela:
Współczynnik kształtu:
Rozdzielczość natywna:
Rozstaw pikseli:
Jasność:
Współczynnik kontrastu:
Czas reakcji:
Częstotliwość odświeżania poziomego:
Gaming:
Poziomy kąt widzenia:
Pionowy kąt widzenia:
Powłoka ekranu:
Technologia podświetlenia:
Języki OSD:

Charakterystyka:

Kolor:
Wymiary (szer./głęb./wys.):
Waga:
Audio
Typ:
Moc wyjściowa / kanał:
Złącza
Interfejsy:

Mechaniczne
Regulacja pozycji ekranu:
Kąt pochylenia:
Regulacja wysokości:
Interfejs Montażowy VESA:
Różne
Cechy:

Dołączone przewody:**Zgodność z normami:**

Typ Gniazda Zabezpieczającego:
Zasilanie
Napięcie wejściowe:
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):
Pobór Mocy (Standardowy):
Zużycie energii w stanie czuwania:
Pobór mocy (tryb wył.):
Wymiary i waga
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:
Wielkość i waga (ładunek)
Szerokość transportowa:
Głębokość transportowa:
Wysokość transportowa:
Waga transportowa:
Gwarancja producenta
Obsługa i wsparcie:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
[Http://eprel.ec.europa.eu/qr/1946425](http://eprel.ec.europa.eu/qr/1946425)
Klasa G
Klasa G
34"
Tak (1500R)
AMD FreeSync Premium
Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.
VA
21:9
UWQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 180 Hz, HDMI: 100 Hz)
0.232 mm
500 cd/m²
4000:1 / 80000000:1 (dynamic)
0,3 ms (MPRT)
48 - 180 kHz
Tak
+89 / -89
+89 / -89
Matowa
Podświetlenie LED
Czeski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski,
Polish, rosyjski, hiszpański, duński, japoński
HDCP, Advanced Contrast Ratio (ACR), technologia Flicker
Free, i-Style Color, Black Tuner, Blue Light Reducer Function,
HDR400
Czarny mat
80.95 cm x 29 cm x 43.5 cm - z podstawką
9.4 kg

Głośnik(i) - stereo
2 wat

2 x HDMI
2 x DisplayPort
Słuchawki
4 x USB 3.2 Gen 1

Wysokość, odchylenie
-5/+23
150 mm
100 x 100 mm

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany
osobno), obsługuj interfejs VESA
1 x kabel HDMI - 1.8 m
1 x kabel USB - 1.8 m
1 x kabel DisplayPort
VCCI, DDC-2B, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart,
ERP, EAC, REACH SvHC, UKCA
Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

AC 100-240 V (50/60 Hz)
32 kWh/1000 godz.
64 kWh/1000 godz.
54 wat
0.5 wat
0.3 wat

Bez podstawki - waga: 6.7 kg

90 cm
23.6 cm
48 cm
12.4 kg

Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.