

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-gcb3484wqsu-b1-34inch-va-3440x1440-500cdm2-04ms-2xhdmi-2xudp-usb-p-301620.html>



IIYAMA GCB3484WQSU-B1 34inch VA 3440x1440 500cd/m2 0.4ms 2xHDMI 2xDP USB

Cena brutto	1 365,21 zł
Cena netto	1 109,93 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48024985
Kod producenta	GCB3484WQSU-B1
Kod EAN	4948570125166

Opis produktu

Opis

Monitor iiyama G-MASTER Red Eagle GCB3484WQSU-B1 ma zakrzywiony ekran o przekątnej 34 cali i natywnej rozdzielczości 3440 x 1440. Wykorzystuje technologię aktywnej matrycy TFT, która zapewnia bogate kolory i jasność 500 cd/m², co przekłada się na żywy obraz. Krótki czas reakcji wynoszący 0,4 ms gwarantuje płynną rozgrywkę i zmniejsza rozmycie ruchu, zapewniając wciągające wrażenia. Ergonomiczna konstrukcja umożliwia regulację wysokości i pochylenia, dzięki czemu użytkownicy mogą znaleźć idealny kąt widzenia.

Wyposażony w zaawansowane funkcje, takie jak AMD FreeSync Premium, obsługa HDR400 i wysoki współczynnik kontrastu 4000:1, monitor ten zapewnia doskonałe wrażenia podczas grania. Posiada również technologię zmiennej częstotliwości odświeżania, która zapewnia wyraźne wyświetlanie dynamicznych scen. Wiele opcji łączności, takich jak HDMI, DisplayPort i USB-C, zapewnia wszechstronność w różnych konfiguracjach, a wbudowany hub USB 3.2 Gen 1 zwiększa funkcjonalność. Dodanie trybów obrazu w obrazie i obrazu obok obrazu zapewnia wygodę wielozadaniowości.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wciągający zakrzywiony ekran**
34-calowy zakrzywiony wyświetlacz o krzywiznie 1500R zapewnia szerokie pole widzenia, umożliwiając użytkownikom pełne zanurzenie się w grach i treściach.
- **Wysokiej jakości obraz**
Dzięki natywnej rozdzielczości 3440 x 1440 i jasności 500 cd/m² monitor ten zapewnia ostry i jasny obraz, ożywiając każdy szczegół.
- **Szybki czas reakcji**
Czas reakcji wynoszący 0,4 ms minimalizuje rozmycie ruchu i efekt ghostingu, dzięki czemu monitor idealnie nadaje się do szybkich gier.
- **Wszechstronne opcje łączności**
Wyposażony w interfejsy HDMI, DisplayPort i USB-C, zapewniające elastyczność podłączania różnych urządzeń.
- **Ulepszone funkcje dla graczy**
Funkcje takie jak AMD FreeSync Premium i technologia HDR400 poprawiają wrażenia z gry, redukując rozrywanie obrazu i zapewniając żywe kolory.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

IIYAMA GCB3484WQSU-B1 34inch VA 3440x1440 500cd/m2
0.4ms 2xHDMI 2xDP USB

iiyama G-MASTER Red Eagle GCB3484WQSU-B1 - Monitor LED -
gaming - zaokrąglony - 34" (31.4" widoczny) - 3440 x 1440
UWQHD @ 180 Hz - VA - 500 cd/m² - 4000:1 - 0.4 ms - 2xHDMI,
DisplayPort, 2xUSB-C, 2xUSB - głośnik(i) - czarny
4948570125166
36 miesięcy

Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2232424
Klasa energii:	Klasa F
Klasa Energetyczna (HDR):	Klasa G
Wielkość przekątnej:	34"
Wielkość celownika:	31.4"
Zaokrąglony ekran:	Tak (1500R)
Technologia Adaptive-Sync:	AMD FreeSync Premium
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.
Typ panela:	VA
Współczynnik kształtu:	21:9
Rozdzielczość natywna:	UWQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 180 Hz, HDMI: 120 Hz)
Rozstaw pikseli:	0.232 mm
Jasność:	500 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	4000:1 / 80000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	72% NTSC, 99% sRGB
Czas reakcji:	0.4 ms (MPRT)
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 285 kHz
Gaming:	Tak
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Języki OSD:	Czeski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, Polish, rosyjski, hiszpański, duński, japoński
Charakterystyka:	Obraz w obrazie, obraz po obrazie, HDCP, Eco-Mode, X-Res Technology, technologia Flicker Free, Motion Blur Reduction, i-Style Color, technologia Blue Light Filter, Black Tuner, Zmienna Częstotliwość Odświeżania (VRR), Auto low latency mode (ALLM), HDR400
Kolor:	Czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	80.8 cm x 57.8 cm x 29 cm - z podstawką (najwyższa pozycja)
Waga:	8.5 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	5 wat
Złącza	
Interfejsy:	Słuchawki DisplayPort HDMI 2 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB-C
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA
Dołączone przewody:	1 x kabel zasilania/sterowania - 1.85 m 1 x kabel DisplayPort - 1.85 m 1 x kabel USB - 1.85 m 1 x kabel HDMI - 1.85 m
Zgodność z normami:	TUV GS, DDC-2B, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	31.8 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	32 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	51 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	60 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 80.8 cm - głębokość: 43.3 cm - wysokość: 29 cm Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 80.8 cm -

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Wielkość i waga (ładunek)	głębokość: 57.8 cm - wysokość: 29 cm - waga: 8.5 kg
Szerokość transportowa:	98.2 cm
Głębokość transportowa:	49 cm
Wysokość transportowa:	19 cm
Waga transportowa:	13 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.