

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-x2797qsu-b1-27inch-ips-qhd-4-side-slim-bezel-eyecomfort-350cdm2-4ms-speakers-2x-hdmi-dp-2xusb-32-2xusb-type-c-p-365597.html>



IIYAMA X2797QSU-B1 27inch IPS QHD 4-side slim bezel EyeComfort 350cd/m2 4ms Speakers 2x HDMI DP 2xUSB 3.2 2xUSB Type-C

Cena brutto	745,95 zł
Cena netto	606,46 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48284665
Kod producenta	X2797QSU-B1
Kod EAN	4948570126880

Opis produktu

Opis

Model iiyama ProLite X2797QSU-B1 to wszechstronny 27-calowy monitor LCD z podświetleniem LED, zaprojektowany z myślą o zwiększeniu wydajności pracy i komforcie oglądania. Dzięki natywnej rozdzielczości 2560 x 1440 i technologii IPS monitor ten zapewnia żywy obraz o wiernym odwzorowaniu barw, obsługując nawet 16,7 miliona kolorów. Charakteryzuje się częstotliwością odświeżania 75 Hz, czasem reakcji 1 ms oraz dynamicznym współczynnikiem kontrastu 80000000:1, co zapewnia płynny i ostry obraz zarówno podczas pracy, jak i rozrywki. Monitor posiada również matową powłokę ekranu, która ogranicza odbłaski, dzięki czemu nadaje się do różnych warunków oświetleniowych.

Monitor jest wyposażony w wiele opcji łączności, w tym HDMI, DisplayPort i USB-C z funkcją USB Power Delivery. Wbudowany hub USB 3.2 Gen 1 ułatwia podłączanie urządzeń, zapewniając jednocześnie uporządkowany system zarządzania kablami. Dzięki takim funkcjom, jak technologia Flicker-Free, funkcja redukcji niebieskiego światła oraz tryb Eye Comfort, monitor iiyama ProLite X2797QSU-B1 ma na celu zmniejszenie zmęczenia oczu podczas długotrwałego użytkowania. Ten monitor jest niezawodnym dodatkiem do każdego zestawu komputerowego, łącząc funkcjonalność z eleganckim wyglądem, w tym cienką ramką z czterech stron i regulowanym pochyleniem dla lepszej ergonomii.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Żywe odwzorowanie kolorów**

Dzięki technologii IPS monitor obsługuje do 16,7 mln kolorów, zapewniając dokładny i żywy obraz zarówno do zastosowań profesjonalnych, jak i rekreacyjnych.

- **Lepsze wrażenia podczas grania**

Częstotliwość odświeżania 75 Hz w połączeniu z czasem reakcji wynoszącym 1 ms sprawia, że monitor ten nadaje się do gier, zapewniając płynność ruchu i ograniczając rozmycie obrazu.

- **Przyjazny dla oczu obraz**

Funkcja redukcji niebieskiego światła wraz z technologią Flicker-Free minimalizuje zmęczenie oczu, zapewniając komfort podczas długotrwałego użytkowania.

- **Elastyczne opcje łączności**

Wyposażony w złącza HDMI, DisplayPort i USB-C, monitor ten zapewnia wszechstronną kompatybilność z różnymi urządzeniami.

- **Regulowana pozycja ekranu**

Funkcja pochylenia pozwala na regulację w zakresie od -5 do +20 stopni, ułatwiając ergonomiczną konfigurację, którą można dostosować w celu uzyskania optymalnych kątów widzenia.

Produkt:

Nazwa:

IIYAMA X2797QSU-B1 27inch IPS QHD 4-side slim bezel
EyeComfort 350cd/m2 4ms Speakers 2x HDMI DP 2xUSB 3.2
2xUSB Type-C

Opis:	iiyama ProLite X2797QSU-B1 - Monitor LED - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - IPS - 350 cd/m ² - 1000:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny, matowy 4948570126880
EAN:	24 miesiące w serwisie
Reklamacje:	
Ogólne	Monitor LCD z podświetleniem LED
Rodzaj wyświetlacza:	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2481987
Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:	Klasa D
Klasa energii:	27"
Wielkość przekątnej:	Koncentrator USB 3.2 Gen 1/USB-C
Wbudowane urządzenia:	5 wat
Zasilanie USB:	IPS
Typ panela:	16:9
Współczynnik kształtu:	QHD 2560 x 1440 przy 75 Hz
Rozdzielczość natywna:	0.233 mm
Rozstaw pikseli:	350 cd/m ²
Jasność:	1000:1 / 80000000:1 (dynamic)
Współczynnik kontrastu:	16,7 miliony kolorów
Obsługa kolorów:	1 ms (MPRT)
Czas reakcji:	30 - 112 kHz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	178
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	Matowa
Powłoka ekranu:	Podświetlenie LED
Technologia podświetlenia:	Czeski, ukraiński, angielski, niemiecki, francuski, włoski, Polish, rosyjski, hiszpański, duński, japoński
Języki OSD:	Technologia Overdrive, Advanced Contrast Ratio (ACR), technologia Flicker Free, Motion Blur Reduction, Joystick, Technologia Adaptive-Sync, tryb Eye comfort, Blue Light Reducer Function, Tryb Eko, i-Style colour, cienka ramka po czterech stronach
Charakterystyka:	Czarny, matowy
	61.3 cm x 19 cm x 42.85 cm
Kolor:	4 kg
Wymiary (szer./głęb./wys.):	
Waga:	Głośnik(i) - stereo
Audio	2 wat
Typ:	
Moc wyjściowa / kanał:	2 x HDMI
Złącza	DisplayPort 1.2
Interfejsy:	2 x USB 3.2 Gen 1 (zasilanie do 4,5 W)
	2 x USB-C (zasilanie do 5 W)
	Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA, system porządkowania kabli
Dołączone przewody:	1 x kabel USB - 1.5 m
	1 x kabel HDMI - 1.5 m
	1 x kabel DisplayPort - 1.8 m
Zgodność z normami:	TUV GS, DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, ERP, VCCI Class B, EAC, REACH SvHC, HDCP, UKCA
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	17 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	16 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	68.8 cm
Głębokość transportowa:	12.6 cm
Wysokość transportowa:	44.2 cm
Waga transportowa:	6.3 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	

Certyfikat TCO:

EPEAT Compliant:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

TCO Certified, generacja 10, dla wyświetlaczy

EPEAT Silver

Gwarancja ograniczona - 5 lat

5 °C

35 °C

10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.