

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xcb3497wqsnph-b1-34inch-va-3440x1440-350cdm2-04ms-2xhdmi-dp-usb-p-295447.html>



IIYAMA XCB3497WQSNPH-B1 34inch VA 3440x1440 350cd/m2 0.4ms 2xHDMI DP USB

Cena brutto	1 652,85 zł
Cena netto	1 343,78 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48024983
Kod producenta	XCB3497WQSNPH-B1
Kod EAN	4948570125296

Opis produktu

Opis

Iiyama ProLite XCB3497WQSNPH-B1 to 34-calowy zakrzywiony monitor biurowy, który zapewnia rozdzielczość UWQHD wynoszącą 3440 x 1440 pikseli. Dzięki krzywiznie ekranu 1500R monitor ten zapewnia większą immersję, dzięki czemu nadaje się do gier i wielozadaniowości. Technologia VA zapewnia bogate kolory i głębokie kontrasty dzięki dynamicznemu współczynnikowi kontrastu 80 000 000:1 i jasności 300 cd/m². Dzięki szybkiemu czasowi reakcji wynoszącemu 0,4 ms i technologii AMD FreeSync Premium minimalizuje rozmycie ruchu, zapewniając płynne wrażenia wizualne. Monitor posiada różne opcje łączności, takie jak HDMI, DisplayPort i USB-C, umożliwiające podłączenie wielu urządzeń. Wbudowany hub USB i przełącznik KVM usprawniają zarządzanie urządzeniami, a ergonomiczna konstrukcja pozwala na regulację wysokości, pochyleń i obrotu, zwiększając komfort użytkownika podczas długotrwałego użytkowania. Dodatkowo matowa powłoka ekranu i technologia filtru światła niebieskiego zmniejszają zmęczenie oczu, zapewniając zdrowsze wrażenia wizualne. Monitor Iiyama ProLite XCB3497WQSNPH-B1, odpowiedni zarówno do pracy, jak i rozrywki, został stworzony z myślą o osobach poszukujących wszechstronnego i funkcjonalnego rozwiązania w zakresie wyświetlania.

- **Wciągająca zakrzywiona konstrukcja**
Krzywizna monitora wynosząca 1500R zwiększa wrażenie zanurzenia w obraz i komfort widzenia, dzięki czemu monitor nadaje się do gier i zapewnia wciągające wrażenia wizualne.
- **Wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości**
Dzięki natywnej rozdzielczości 3440 x 1440 i dynamicznemu współczynnikowi kontrastu 80 000 000:1 monitor zapewnia żywe kolory i ostry obraz.
- **Szybka wydajność**
Monitor charakteryzuje się czasem reakcji wynoszącym 0,4 ms i technologią Adaptive-Sync, zapewniającą płynność ruchu i przewagę w szybkich grach.
- **Wszechstronna łączność**
Wyposażony w porty HDMI, DisplayPort i USB-C, monitor ułatwia podłączanie różnych urządzeń, zapewniając wygodę i elastyczność.
- **Ergonomiczne funkcje**
Regulacja wysokości, pochyleń i obrotu zapewnia wygodny kąt widzenia, zmniejszając zmęczenie podczas długotrwałego użytkowania i zwiększając produktywność.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

IIYAMA XCB3497WQSNPH-B1 34inch VA 3440x1440 350cd/m2
0.4ms 2xHDMI DP USB

Iiyama ProLite XCB3497WQSNPH-B1 - Monitor LED -
zaokrąglony - 34" (31.3" widoczny) - 3440 x 1440 UWQHD @
120 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 0.4 ms - 2xHDMI,
DisplayPort, USB-C - głośnik(i) - czarny mat
4948570125296

Reklamacje:	36 miesięcy
Ogólne	
Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2245779
Klasa energii:	Klasa F
Wielkość przekątnej:	34"
Wielkość celownika:	31.3"
Zaokrąglony ekran:	Tak (1500R)
Technologia Adaptive-Sync:	AMD FreeSync Premium
Wbudowane urządzenia:	Przełącznik KVM, koncentrator USB-C, koncentrator USB 3.2 Generacji 1.
Typ panela:	VA
Współczynnik kształtu:	21:9
Rozdzielczość natywna:	UWQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 120 Hz, HDMI: 100 Hz, USB-C: 120 Hz)
Rozstaw pikseli:	0.232 mm
Jasność:	300 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	3000:1 / 80000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	72% NTSC, 99% sRGB
Czas reakcji:	0.4 ms (MPRT)
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 180 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Matowa
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Języki OSD:	Czeski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, Polish, rosyjski, hiszpański, duński, japoński
Charakterystyka:	HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), X-Res Technology, technologia Flicker Free, Motion Blur Reduction, i-Style Color, technologia Blue Light Filter, Black Tuner, tryb jasności
Kolor:	Czarny mat
Wymiary (szer./głęb./wys.):	80.7 cm x 44.3 cm x 23.95 cm - z podstawką (najniższa pozycja)
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	5 wat
Złącza	
Interfejsy:	2 x HDMI DisplayPort 1.4 USB-C Słuchawki LAN (RJ-45)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Kąt obrotu:	135
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA, system porządkowania kabli
Dołączone przewody:	1 x kabel USB 1 x kabel HDMI 1 x kabel DisplayPort 1 x kabel USB-C
Zgodność z normami:	TUV GS, VCCI, DDC-2B, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, ERP, EAC, UKCA
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	31.7 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	32 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	55 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 80.7 cm -

głębokość: 59.25 cm - wysokość: 23.95 cm - waga: 9.7 kg
Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 80.7 cm -
głębokość: 44.3 cm - wysokość: 23.95 cm

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

94 cm

Głębokość transportowa:

50 cm

Wysokość transportowa:

19.8 cm

Waga transportowa:

14.2 kg

Informacje o Zrównoważonym Rozwoju

Certyfikat TCO:

TCO Certified, generacja 10, dla wyświetlaczy

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.