

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xu2492hsu-b6-24inch-ete-ips-panel-fhd-100hz-250cdm2-04ms-mprt-freesync-hdmi-dp-speakers-usb-hub-p-p-272666.html>



IIYAMA XU2492HSU-B6 24inch ETE IPS-panel FHD 100Hz 250cd/m2 0.4ms MPRT FreeSync HDMI DP Speakers USB-HUB (P)

Cena brutto	528,27 zł
Cena netto	429,49 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47365850
Kod producenta	XU2492HSU-B6
Kod EAN	4948570122585

Opis produktu

Opis

Odkryj idealne połączenie wydajności i stylu z monitorem iiyama ProLite XU2492HSU-B6. Zaprojektowany z myślą o profesjonalistach i entuzjastach, ten 24-calowy monitor Full HD zapewnia wyjątkową jakość obrazu dzięki rozdzielczości 1920 x 1080, podświetleniu LED i dynamicznemu współczynnikowi kontrastu 80000000:1. Kolory ożywają dzięki 99% gamie kolorów sRGB, dzięki czemu idealnie nadaje się do edycji zdjęć, projektowania graficznego i oglądania filmów. Wzbogać swoją przestrzeń roboczą dzięki eleganckiej konstrukcji bez obrotowania z 3 stron i ciesz się wygodą zintegrowanego zarządzania kablami i zgodnością z mocowaniem VESA. Regulowana funkcja pochylenia pozwala znaleźć idealny kąt widzenia, zapewniając komfort podczas długich sesji roboczych lub intensywnego grania. Dzięki technologii FreeSync i szybkiemu czasowi reakcji 0,4 ms, możesz cieszyć się płynnym, pozbawionym migotania obrazem, który nadąża za szybką akcją.

Łączność jest bardzo prosta dzięki wbudowanemu hubowi USB 3.2 Gen 1 i wielu opcjom wejściowym, w tym HDMI i DisplayPort. Niezależnie od tego, czy podłączasz monitor do komputera, laptopa czy konsoli do gier, iiyama ProLite XU2492HSU-B6 jest w stanie zaspokoić wszystkie Twoje multimedialne potrzeby. Wykorzystaj przyszłość technologii wyświetlania i uczyni ten monitor centralnym elementem swojego cyfrowego świata.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wciągający obraz**

24-calowy wyświetlacz Full HD monitora iiyama ProLite XU2492HSU-B6 oferuje oszałamiającą klarowność obrazu, dynamiczny współczynnik kontrastu 80000000:1 i gamę kolorów 99% sRGB, zapewniając żywe i realistyczne kolory.

- **Bezproblemowa łączność**

Wyposażony w złącza HDMI, DisplayPort i wbudowany hub USB 3.2 Gen 1, monitor ten oferuje wszechstronne opcje łączności dla wszystkich urządzeń, ułatwiając przełączanie się między zadaniami bez konieczności ciągłego podłączania.

- **Ergonomiczna konstrukcja**

Zaprojektowany z myślą o komforcie użytkownika, monitor posiada 3-stronną konstrukcję bez obrotowania i regulowane kąty nachylenia (-2/+22 stopnie), zapewniając optymalne wrażenia wizualne i elegancki, nowoczesny dodatek do każdego miejsca pracy.

- **Zaawansowana technologia**

Ciesz się płynnym, pozbawionym migotania obrazem dzięki technologii FreeSync i szybkiemu czasowi reakcji wynoszącemu 0,4 ms, minimalizującemu zmęczenie oczu i usprawniającemu sesje grania lub oglądania filmów.

Produkt:

Nazwa:

IIYAMA XU2492HSU-B6 24inch ETE IPS-panel FHD 100Hz
250cd/m2 0.4ms MPRT FreeSync HDMI DP Speakers USB-HUB

Opis:	(P) iiyama ProLite XU2492HSU-B6 - Monitor LED - 24" (23.8" widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m ² - 1300:1 - 0.4 ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny mat 4948570122585 36 miesięcy
EAN:	
Reklamacje:	
Ogólne	
Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa energii:	Klasa D
Wielkość przekątnej:	24"
Wielkość celownika:	23.8"
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz
Rozstaw pikseli:	0.275 mm
Jasność:	250 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1300:1 / 80000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	72% NTSC, 99% sRGB
Czas reakcji:	0.4 ms (MPRT)
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 115 kHz
Poziomy kąt widzenia:	+89 / -89
Pionowy kąt widzenia:	+89 / -89
Powłoka ekranu:	Matowa
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Języki OSD:	Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski, japoński, czeski, Polish, duński
Charakterystyka:	HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), technologia Flicker Free, Blue Light Reducer Function, i-Style Color, 3 Side Borderless Design, FreeSync Technology
Kolor:	Czarny mat
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI DisplayPort 4 x USB 3.2 Gen 1 Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-2/+22
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA, zintegrowane zarządzanie kablami
Dołączone przewody:	1 x kabel USB 1 x kabel HDMI 1 x kabel DisplayPort
Zgodność z normami:	TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, DDC/CI, DDC-2B
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	13.2 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	13 kWh/1000 godz.
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	61 cm
Głębokość transportowa:	13 cm
Wysokość transportowa:	41 cm
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00
