

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/intel-nuc-barebone-bnuc11tnhv50002-core-i5-1145g4-pro-tall-kit-eu-cord-p-97561.html>



## INTEL NUC Barebone BNUC11TNHv50002 Core i5-1145G4 Pro Tall Kit EU-Cord

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>2 198,31 zł</b>                         |
| Cena netto       | <b>1 787,24 zł</b>                         |
| Dostępność       | <b>Obecnie brak - zapytaj o dostępność</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>                             |
| Numer katalogowy | <b>4092750</b>                             |
| Kod producenta   | <b>BNUC11TNHV50002</b>                     |
| Kod EAN          | <b>5032037205252</b>                       |

### Opis produktu

#### Opis

Zestaw Intel NUC obejmuje konfigurowalną płytę i obudowę - gotowe do zainstalowania wybranej pamięci masowej i operacyjnej oraz systemu operacyjnego. Dla firm, uczniów, studentów, dydaktyków i majsterkowiczów.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Moc w kompaktowej odstonie**

Intel NUC to minikomputer o wydajności komputera stacjonarnego, sprawdzający się w zabawie, grach i pracy.

- **Optymalne zużycie energii i nadzwyczajne możliwości multimedialne**

Intel NUC zapewnia szybką pracę i doskonałą obsługę multimedialnych, pobierając przy tym nieporównywalnie mniej energii niż tradycyjny, pełnowymiarowy komputer.

- **Gotowość na przyszły rozwój**

Niewielki rozmiar i łatwa instalacja sprawiają, że Intel NUC pozwala na łatwe dodawanie urządzeń i szybkie skalowanie w obliczu rosnących potrzeb.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ:

Rodzaj produktu:

Wbudowany system zabezpieczeń:

Lokalizacja:

Procesor / Chipset

CPU:

Częstotliwość zegara:

Max Turbo Speed:

Ilość rdzeni:

Ilość procesorów:

Max ilość procesorów:

Możliwość aktualizacji procesora:

Główne cechy procesora:

INTEL NUC Barebone BNUC11TNHv50002 Core i5-1145G4 Pro Tall Kit EU-Cord

Intel Next Unit of Computing Kit 11 Pro - NUC11TNHv5 - Komputer barebone - mini PC - 1 x Core i5 1145G7 / 2.6 GHz - RAM 0 GB - Iris Xe Graphics - GigE, 2.5 GigE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1

5032037205252

36 miesięcy w serwisie

Komputer barebone

Mini PC

Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip

Region: Europa

Intel Core i5 (11. Gen.) 1145G7

2.6 GHz

4.4 GHz

Quad-Core

1

1

Bez możliwości modernizacji

Technologia Hyper-Threading, Intel Virtualization Technology, Intel Turbo Boost Technology 2, Intel 64 Technology, Intel AES New Instructions, Intel Virtualization Technology for Directed

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | I/O, Intel Virtualization Technology with Extended Page Tables                                                                                                                                                                                                                  |
| Pamięć podręczna                          | 8 MB                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rozmiar po Instalacji:                    | 8 MB                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pamięć podręczna na procesor:             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RAM                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zainstalowana:                            | 0 GB / 64 GB (maks.)                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Technologia:                              | DDR4 SDRAM                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Znamionowa Szybkość Pamięci:              | 3200 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rodzaj obudowy:                           | SO-DIMM 260-pin                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sloty:                                    | 2 (całkowita) / 2 (pusty)                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cechy:                                    | Dwa kanały DDR                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Napęd dyskowy                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Typ:                                      | Brak HDD                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kontroler pamięci masowej                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Typ:                                      | 1 x SATA/NVMe                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rodzaj interfejsu kontrolera:             | SATA 6Gb/s / PCIe 3.0 x4 (NVMe)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Napęd optyczny                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Typ:                                      | Bez napędu optycznego                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Monitor                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Typ monitora:                             | Brak                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sterownik grafiki                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Procesor graficzny:                       | Intel Iris Xe Graphics                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Interfejsy wideo:                         | HDMI, USB-C                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Maksymalna ilość obsługiwanych monitorów: | 4                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wyjście sygnału audio                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tryb wyjścia dźwięku:                     | Kanał 7.1 surround                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zgodność z normami:                       | Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Praca w sieci                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Porty Ethernet:                           | 2.5 Gigabit Ethernet                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kontroler ethernet:                       | Intel I225-LM                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Obsługa sieci bezprzewodowej LAN:         | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bezprzewodowa karta NIC:                  | Intel Wi-Fi 6 AX 201                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Protokół komunikacyjny danych:            | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.1                                                                                   |
|                                           | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1as, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.1BR, IEEE 802.1Qav, IEEE 802.3bz, IEEE 802.11ax, Bluetooth 5.1, IEEE 802.1Qbv, IEEE 802.1Qbu                     |
| Zgodność z normami:                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rozszerzenie / połączenie                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wnęki:                                    | 1 (całkowity) / 1 (wolna) x wewnętrzny 2,5"                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sloty:                                    | 1 (całkowity) / 0 (wolna) x M.2 Card - 2280 (Key M)                                                                                                                                                                                                                             |
|                                           | 1 (całkowity) / 1 (wolna) x M.2 Card - 2242 (Key B)                                                                                                                                                                                                                             |
|                                           | 1 (całkowity) / 0 (wolna) x M.2 Card - 2230 (Key E)                                                                                                                                                                                                                             |
| Interfejsy:                               | 2 x Thunderbolt/USB4                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                           | 2 x HDMI                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                           | 2 x LAN (Gigabit Ethernet)                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                           | 3 x USB 3.2 Gen 2 - Type A (2 przód, 1 tył)                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                           | 1 x USB 2.0 - Type A (1 tyłne)                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Różne                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zgodność z normami:                       | BSMI, ICES-003, EN55024, FCC Part 15 B, FCC Part 15 C, RoHS, FCC Part 15 E, BSMI CNS 13438, REACH, EN 300.440, EN 300 328, EN 301 489-1, KN32, KN35, EN 301 893, IEC/EN/UL 60950-1, EN 55032, EN 301 489-3, IEC/EN/UL 62368-1, EN 301 489-17, ARPANSA, AS/NZS CISPR 32, VCCI 32 |
| Zasilanie                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rodzaj urządzenia:                        | Zasilacz                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wymagane napięcie:                        | DC 19 V                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gwarancja producenta                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Obsługa i wsparcie:                       | Gwarancja ograniczona - 3 lata                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wymiary i waga                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Szerokość:                                | 11.7 cm                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Głębokość:                                | 11.2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wysokość:                                 | 5.4 cm                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Parametry środowiska                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Minimalna temperatura pracy:              | 0 °C                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Maksymalna temperatura pracy:             | 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

---

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.