

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/intel-nuc-barebone-boxnuc7cjyh-celeron-j4005-2xddr4-2400-sodimm-25inch-sata-storage-no-cord-p-188367.html>



INTEL NUC Barebone BOXNUC7CJYH Celeron J4005 2xDDR4-2400 SODIMM 2.5inch SATA storage No Cord

Cena brutto	430,15 zł
Cena netto	349,72 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4159524
Kod producenta	BOXNUC7CJYHN
Kod EAN	5032037220644

Opis produktu

Opis

Poznaj kompaktowy, ale wydajny minikomputer, który mogła wyprodukować tylko firma Intel. Intel NUC to komputer o małych rozmiarach i niewielkich wymaganiach. Jego nazwa jest skrótem od Next Unit of Computing (następna jednostka obliczeniowa). Intel NUC (wymawiane jak angielskie „luck” lub „truck”) mieści moc pełnowymiarowego komputera PC w dłoni.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Moc w kompaktowej odstonie**

Intel NUC to minikomputer o wydajności komputera stacjonarnego, sprawdzający się w zabawie, grach i pracy.

- **Optymalne zużycie energii i nadzwyczajne możliwości multimedialne**

Intel NUC zapewnia szybką pracę i doskonałą obsługę multimedii, pobierając przy tym nieporównywalnie mniej energii niż tradycyjny, pełnowymiarowy komputer.

- **Gotowość na przyszły rozwój**

Niewielki rozmiar i łatwa instalacja sprawiają, że Intel NUC pozwala na łatwe dodawanie urządzeń i szybkie skalowanie w obliczu rosnących potrzeb.

Produkt:

Nazwa:

INTEL NUC Barebone BOXNUC7CJYH Celeron J4005
2xDDR4-2400 SODIMM 2.5inch SATA storage No Cord
Intel Next Unit of Computing Kit NUC7CJYHN - Komputer
barebone - mini PC - 1 x Celeron J4005 / 2 GHz - RAM 0 GB -
UHD Graphics 600 - GigE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth
5.0
5032037220644
36 miesięcy w serwisie

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ:

Rodzaj produktu:

Procesor / Chipset

CPU:

Częstotliwość zegara:

Max Turbo Speed:

Ilość rdzeni:

Ilość procesorów:

Max ilość procesorów:

Możliwość aktualizacji procesora:

Główne cechy procesora:

Komputer barebone
Mini PC

Intel Celeron J4005

2 GHz

2.7 GHz

Dual-Core

1

1

Bez możliwości modernizacji

Intel Virtualization Technology, Intel AES New Instructions,
Intel Platform Trust Technology (PTT)

Pamięć podręczna	4 MB
Rozmiar po Instalacji:	4 MB
Pamięć podręczna na procesor:	
RAM	
Zainstalowana:	0 GB / 8 GB (maks.)
Technologia:	DDR4 SDRAM
Rodzaj obudowy:	SO-DIMM 260-pin
Sloty:	2 (całkowita) / 2 (pusty)
Cechy:	Dwa kanały DDR
Napęd dyskowy	
Typ:	Brak HDD
Kontroler pamięci masowej	
Typ:	SATA
Rodzaj interfejsu kontrolera:	SATA 6Gb/s
Napęd optyczny	
Typ:	Bez napędu optycznego
Czytnik kart	
Typ:	Czytnik kart
Obsługiwane karty pamięci błyskowej:	Karta Pamięci SDXC UHS-I
Monitor	
Typ monitora:	Brak
Sterownik grafiki	
Procesor graficzny:	Intel UHD Graphics 600
Interfejsy wideo:	HDMI
Maksymalna ilość obsługiwanych monitorów:	2
Wyjście sygnału audio	
Tryb wyjścia dźwięku:	Kanał 7.1 surround
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
Praca w sieci	
Obsługa sieci bezprzewodowej LAN:	Tak
Bezprzewodowa karta NIC:	Intel Dual Band Wireless-AC 9462
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Zgodność z normami:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Rozszerzenie / połączenie	
Wnęki:	1 (całkowity) / 1 (wolna) x wewnętrzny 2,5"
Interfejsy:	4 x USB 3.0 - Type A (2 z przodu, 2 z tyłu) (jedno wejście do szybkiego ładowania) 2 x USB 2.0 (2 wewnętrzne) 2 x HDMI 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45
Różne	
Ochrona przeciwkradzieżowa:	Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa sprzedawana osobno)
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zgodność z normami:	EN55024, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 4268, WEEE, FCC CFR47 Part 15 C, FCC CFR47 Part 15 B, VCCI V-2, VCCI V-4, Directive 2012/19/EU, Directive 2011/65/EU, KN24, AS/NZS 2772.2, FCC CFR47 Part 15 E, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, ICES-005, ETSI EN 500 528, ETSI EN 501 489-1, ETSI EN 501 489-17, ETSI EN 501 895, EN 62511, VCCI V-5, CNS 15458, CISPR 52, EN 55052, KN 52
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz
Moc wyjściowa:	65 wat
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Wymiary i waga	
Szerokość:	11.5 cm
Głębokość:	11.1 cm
Wysokość:	5.1 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00
