

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/lenovo-isg-st50-v3-xeon-e-2414-4c-26ghz-8mb-cache55w-sw-raid-2x960gb-micron-5400-pro-ssd-1x16gb-500w-94-no-dvd-3-year-p-278164.html>



LENOVO ISG ST50 V3 Xeon E-2414 4C 26GHz 8MB Cache/55W SW RAID 2x960GB Micron 5400 Pro SSD 1x16GB 500W 94 No DVD 3 year

Cena brutto	6 777,93 zł
Cena netto	5 510,51 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47331966
Kod producenta	7DF3A010EA
Kod EAN	889488784226

Opis produktu

Opis

Lenovo ThinkSystem ST50 V3 jest przeznaczony dla małych i średnich firm poszukujących niezawodnego rozwiązania serwerowego. Ten serwer typu tower ma kompaktową obudowę, która pozwala na łatwe umieszczenie go w przestrzeni biurowej, a jednocześnie oferuje solidne możliwości. Dzięki możliwości obsługi procesora Xeon i pamięci DDR5 SDRAM, system jest przystosowany do wydajnej obsługi różnych zadań i obciążeń.

Zaprojektowany z myślą o możliwości rozbudowy, serwer posiada trzy wewnętrzne wnęki i wiele gniazd PCIe do przyszłych ulepszeń. Posiada certyfikat ENERGY STAR, podkreślający wydajność i oszczędność energii. Priorytetem jest również bezpieczeństwo, wyposażone w pętlę kłódki i gniazdo bezpieczeństwa Kensington w celu ochrony cennych informacji i sprzętu.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Opcje pamięci masowej z możliwością rozbudowy**

Lenovo ThinkSystem ST50 V3 jest wyposażony w trzy wewnętrzne wnęki, które umożliwiają łatwą instalację dodatkowych urządzeń pamięci masowej. Ta elastyczność umożliwia użytkownikom rozszerzenie pojemności pamięci masowej w razie potrzeby, dostosowując się do zmieniających się potrzeb w zakresie danych.

- **Wydajne zarządzanie energią**

Dzięki zasilaczowi z certyfikatem 80 PLUS Gold, serwer ten zapewnia wysoką wydajność energetyczną, co przekłada się na niższe koszty operacyjne. Nominalny zakres napięcia AC 120/230 V i kompatybilność z częstotliwościami 50/60 Hz dodatkowo zwiększają jego użyteczność.

- **Solidne funkcje bezpieczeństwa**

Serwer jest wyposażony w układ zabezpieczający Trusted Platform Module (TPM 2.0), który chroni wrażliwe dane przed nieautoryzowanym dostępem. W połączeniu z funkcjami ochrony fizycznej, takimi jak pętla kłódki i gniazdo bezpieczeństwa Kensington, użytkownicy mogą zapewnić, że ich dane pozostaną bezpieczne.

- **Zaawansowane możliwości sieciowe**

Wyposażony w dwa porty Gigabit Ethernet i obsługę Wake on LAN, Lenovo ThinkSystem ST50 V3 oferuje zaawansowane możliwości sieciowe. Zapewnia to niezawodną łączność i efektywne zarządzanie zasobami sieciowymi.

- **Wydajna pamięć**

Wyposażony w 16 GB niebuforowanej pamięci DDR5 SDRAM o prędkości 4400 MHz, serwer został zaprojektowany z myślą o wysokiej wydajności. Technologia korekcji błędów (ECC) zapewnia integralność danych, dzięki czemu nadaje się do krytycznych zastosowań.

Produkt:

Nazwa:

LENOVO ISG ST50 V3 Xeon E-2414 4C 26GHz 8MB Cache/55W
SW RAID 2x960GB Micron 5400 Pro SSD 1x16GB 500W 94 No
DVD 3 year

Opis:	Lenovo ThinkSystem ST50 V3 7DF3 - Serwer - wieża 5U - pojedynczy - 1 x Xeon E-2414 / do 4.5 GHz - RAM 16 GB - SSD 2 x 960 GB - Matrox G200 - Gigabit Ethernet - brak - monitor: brak
EAN:	0889488784226
Reklamacje:	36 miesięcy w miejscu instalacji
Ogólne	
Typ:	Serwer
Rodzaj produktu:	Wieża - 5U
Wbudowany system zabezpieczeń:	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Skalowalność serwera:	Pojedynczy
Ilość kieszeni wewnętrznych:	3
Lokalizacja:	Region: EMEA
Procesor / Chipset	
CPU:	Intel Xeon E-2414
Częstotliwość zegara:	2.6 GHz
Max Turbo Speed:	4.5 GHz
Ilość rdzeni:	Quad-Core
Ilość procesorów:	1
Max ilość procesorów:	1
Gniazdo CPU:	Gniazdo LGA1700
Typ chipsetu:	Intel C266
Pamięć podręczna	
Rozmiar po Instalacji:	12 MB
Pamięć podręczna na procesor:	12 MB
RAM	
Zainstalowana:	16 GB (zainstalowane) / 128 GB (maks.)
Technologia:	DDR5 SDRAM - ECC
Faktyczna Szybkość Pamięci:	2200 MHz
Znamionowa Szybkość Pamięci:	2200 MHz
Rodzaj obudowy:	DIMM 288-pin
Sloty:	4 (całkowita) / 3 (pusty)
Cechy:	Niebuforowana
Cechy konfiguracji:	1 x 16 GB
Napęd dyskowy	
Typ:	SSD
Pojemność:	2 x 960 GB
Typ interfejsu:	SATA
Kontroler pamięci masowej	
Typ:	1 x SATA
Napęd optyczny	
Typ:	Bez napędu optycznego
Monitor	
Typ monitora:	Brak
Sterownik grafiki	
Procesor graficzny:	Matrox G200
Pamięć video:	16 MB
Interfejsy wideo:	VGA
Praca w sieci	
Porty Ethernet:	2 x Gigabit Ethernet
Kontroler ethernet:	Broadcom BCM5720
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Kontroler zdalnego zarządzania:	XClarity Controller 2 (XCC2) Standart
Cechy:	Uaktywnienie z sieci LAN (WoL), obsługa Teamingu
Rozszerzenie / połączenie	
Wnęki:	3 (całkowity) / 1 (wolna) x wewnętrzny 3,5"
Sloty:	1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 5.0 x16 - pół długości, pełna wysokość
	2 (całkowity) / 2 (wolna) x PCIe 4.0 x4 - pół długości, pełna wysokość
Interfejsy:	5 x USB 3.2 Gen 1 (1 przód, 4 tył)
	1 x VGA (1 tylne)
	1 x zarządzanie (1 tylne)
	2 x LAN (Gigabit Ethernet)
	1 x USB 2.0 (1 przód)
	1 x szeregowy
Różne	
Ochrona przeciwkradzieżowa:	Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa sprzedawana osobno), pętla kłódki

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Zgodność z normami:

Zasilanie

Rodzaj urządzenia:

Wymagane napięcie:

Moc wyjściowa:

Certyfikat 80 PLUS:

System operacyjny / Oprogramowanie

Dołączony system operacyjny:

Informacje o Zrównoważonym Rozwoju

Certyfikat ENERGY STAR:

Ślad Węglowy:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Energy-Related Products (ErP) Lot 9, NIST SP800-131A, NIST SP800-147B, NIST SP800-193, (EU) 2019/424, FIPS 140-2, ASHRAE Class A2, ISO 7779

Zasilacz

AC 100-240 V (50/60 Hz)

500 wat

80 PLUS Gold

Bez systemu operacyjnego

Tak

2602 emisja węgla w kg

Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika - czas reakcji:
następny dzień roboczy

17 cm

31.5 cm

37.6 cm

11.96 kg

28 cm

42 cm

54 cm

10 °C

35 °C

8 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.