

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/lenovo-m70q-g4-tiny-intel-core-i7-13700t-16gb-ddr4-1tb-ssd-m2-uma-wi-fi-6e-bt-w11p-3y-os-p-244346.html>



LENOVO M70q G4 Tiny Intel
Core i7-13700T 16GB DDR4
1TB SSD M.2 UMA Wi-Fi 6E+BT
W11P 3Y OS

Cena brutto	4 545,41 zł
Cena netto	3 695,45 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47104430
Kod producenta	12E30047PB
Kod EAN	197532809536

Opis produktu

Produkt:	LENOVO M70q G4 Tiny Intel Core i7-13700T 16GB DDR4 1TB
Nazwa:	SSD M.2 UMA Wi-Fi 6E+BT W11P 3Y OS
Opis:	Lenovo ThinkCentre M70q Gen4 12E3 - Niewielki rozmiar - Core i7 13700T / 1.4 GHz - vPro Enterprise - RAM 16 GB - SSD 1 TB - TCG Opal Encryption 2, NVMe - UHD Graphics 770 - Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E) WLAN: - Bluetooth 5.1, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) - Win 11 Pro - monitor: brak - klawiatura: Międzynarodowy Angielski - kruczo-czarny - TopSeller - z 3 Lata Lenovo Onsite Support, kompensacja CO2 w ilości 0,5 tony (2. Generacji) 0197532809536 36 miesięcy w miejscu instalacji
EAN:	0197532809536
Gwarancja producenta:	36 miesięcy w miejscu instalacji
Ogólne	
Technologia platformy:	Intel vPro Enterprise
Typ:	Komputer osobisty
Usługi powiązane:	3 Lata Lenovo Onsite Support, kompensacja CO2 w ilości 0,5 tony (2. Generacji)
Rodzaj produktu:	Niewielki rozmiar
Wbudowane urządzenia:	Głośnik
Wbudowany system zabezpieczeń:	Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Kolor:	Kruczo-czarny
Lokalizacja:	Język: Polish / region: Polska
Procesor / Chipset	
CPU:	Intel Core i7 (13th Gen) 13700T
Częstotliwość zegara:	1.4 GHz (rdzeń P) / 1 GHz (rdzeń E)
Max Turbo Speed:	4.9 GHz (rdzeń P) / 3.6 GHz (rdzeń E)
Ilość rdzeni:	16-rdzeniowy
Ilość procesorów:	1
Max ilość procesorów:	1
Typ chipsetu:	Intel Q670
Pamięć podręczna	
Rozmiar po Instalacji:	30 MB
Pamięć podręczna na procesor:	30 MB
RAM	
Zainstalowana:	16 GB / 64 GB (maks.)

Technologia:	DDR4 SDRAM
Faktyczna Szybkość Pamięci:	3200 MHz
Znamionowa Szybkość Pamięci:	3200 MHz
Rodzaj obudowy:	SO-DIMM 260-pin
Sloty:	2 (całkowita) / 1 (pusty)
Cechy:	Dwa kanały DDR
Cechy konfiguracji:	1 x 16 GB
Napęd dyskowy	
Typ:	SSD - M.2 2280
Pojemność:	1 x 1 TB
Typ interfejsu:	PCI Express 4.0 x4
Cechy:	TCG Opal Encryption 2, NVMe Express (NVMe)
Kontroler pamięci masowej	
Typ:	1 x SATA
Rodzaj interfejsu kontrolera:	SATA 6Gb/s
Napęd optyczny	
Typ:	Bez napędu optycznego
Monitor	
Typ monitora:	Brak
Sterownik grafiki	
Procesor graficzny:	Intel UHD Graphics 770 pamięć video współdzielona (UMA)
Interfejsy wideo:	HDMI, DisplayPort
Maksymalna ilość obsługiwanych monitorów:	3
Wyjście sygnału audio	
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
Urządzenie wejściowe	
Typ:	Mysz, klawiatura
Klawiatura	
Nazwa klawiatury:	Lenovo Traditional Keyboard
Interfejs:	USB
Lokalizacja i układ:	Międzynarodowy Angielski
Mysz	
Nazwa myszy:	Lenovo Calliope Mouse
Interfejs:	USB
Praca w sieci	
Typ interfejsu (szyny):	M.2 Card
Kontroler ethernet:	Intel I219-LM
Obsługa sieci bezprzewodowej LAN:	Tak
Bezprzewodowa karta NIC:	Intel Wi-Fi 6E AX 211
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.1, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)
	Uaktywnienie z sieci LAN (WoL), podwójny strumień (2x2)
Cechy:	
Rozszerzenie / połączenie	
Wnęki:	1 (całkowity) / 1 (wolna) x wewnętrzny 2,5"
Sloty:	1 (całkowity) / 0 (wolna) x M.2 Card (na WLAN)
	1 (całkowity) / 0 (wolna) x M.2 Card (na SSD)
Interfejsy:	3 x USB 3.2 Gen 2 (1 przód, 3 tył)
	1 x USB 3.2 Gen 2 (1 z przodu) (Zawsze Wł., szybkie ładowanie (5 V, 2,1 A))
	1 x USB-C 3.2 Gen 1 (1 z przodu) (transfer danych, ładowanie 5 V 0,9 A)
	1 x słuchawki/mikrofon (1 z przodu)
	1 x USB 2.0 (1 tylne)
	1 x USB 3.2 Gen 1 (1 tylne)
	1 x DisplayPort 1.4a
	1 x HDMI
	1 x LAN (Gigabit Ethernet) (1 tylne)
	1 x DisplayPort
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Zestaw montażowy VESA, klatka przejściówki
Ochrona przeciwkradzieżowa:	Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa sprzedawana osobno), przełącznik antywłamaniowy obudowy, beznarzędziowy dostęp do obudowy
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Zgodność z normami:	RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, TCG Certified, Energy-Related Products (ErP) Lot 7, TUV Rheinland Low Noise Certification

Program sprzedaży producenta:	TopSeller
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Moc wyjściowa:	135 wat
Wydajność:	90%
System operacyjny / Oprogramowanie	
Dołączony system operacyjny:	Windows 11 Pro angielski / polski
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
EPEAT Compliant:	EPEAT Silver
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
ENERGY STAR Version:	8.0
Ślad Węglowy:	394 emisja węgla w kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja podstawowa - 1 rok - u użytkownika Przedłużona gwarancja - 3 lata - u użytkownika
Wymiary i waga	
Szerokość:	17.9 cm
Głębokość:	18.29 cm
Wysokość:	3.65 cm
Waga:	1.25 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	49 cm
Głębokość transportowa:	25 cm
Wysokość transportowa:	13 cm
Waga transportowa:	3.2 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.