

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/lenovo-p49w-30-49inch-ips-5120x1440-329-60hz-350cdm2-4ms-2x-hdmi-dp-4xusb-32-g1-usb-c-32-g1-usb-b-32-g1-rj45-2x5w-raven-black-p-226055.html>



LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black

Cena brutto	6 303,92 zł
Cena netto	5 125,14 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46320282
Kod producenta	63DBRAT1EU
Kod EAN	196802362085

Opis produktu

Opis

Monitor ThinkVison P49w-30 jest doskonałym towarzyszem do wielozadaniowych zadań, od analizy danych po śledzenie liczb giełdowych. Technologia czarnego panelu In-Plane Switching zapewnia głęboką czerń i żywe, nasycone kolory, a szerokie kąty widzenia sprawiają, że ekran jest dobrze widoczny pod każdym kątem. Podwójna rozdzielczość QHD (5120 x 1440) i współczynnik kontrastu 2000:1 pozwalają cieszyć się ostrzejszym obrazem świata pracy. 49-calowy ekran o proporcjach 32:9 pozwala wykonać więcej zadań na jednym ekranie. Zobacz krystalicznie czysty widok, który wygląda spójnie pod każdym kątem dzięki panelowi In-Plane Switching. 98% pokrycie przestrzeni kolorów DCI-P3, wraz z Avg. Delta E

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Duży ekran, nieograniczona wielozadaniowość**

49-calowy monitor ThinkVison P49w-30 o proporcjach 32:9 oferuje panoramiczny widok na świat zawodowy. Szeroki wyświetlacz zapewnia swobodę wielozadaniowości i wykonywania wielu zadań na jednym ekranie. Podwójna rozdzielczość QHD, 5120 x 1440 i współczynnik kontrastu 2000:1 zapewniają krystalicznie czysty obraz i niezrównaną szczegółowość treści wideo. Ciesz się wyraźnym, pozbawionym zniekształceń obrazem pod dowolnym kątem dzięki technologii czarnego panelu In-Plane Switching, która zapewnia również głęboką czerń i żywe kolory. Dzięki obsłudze HDR10 możesz cieszyć się realistycznym obrazem HDR.

- **Kompleksowe rozwiązanie do dokowania**

Monitor ThinkVison P49w-30 może stać się hubem do podłączenia wszystkich urządzeń, z 13 portami, w tym łatwo dostępnym, skierowanym do przodu portem USB-C w module Push-Push i portem sieciowym RJ45. Porty Thunderbolt 4 zapewniają niezwykle szybki transfer danych i możliwość łańcuchowego połączenia dwóch monitorów ThinkVision P49w-30. Ustaw jeden monitor na drugim i wybierz obrót o 180° w ustawieniach Windows Display dla górnego monitora i ciesz się większym, bardziej płynnym obrazem. Funkcja True Split pozwala podzielić wyświetlacz na dwa ekrany, a inteligentna funkcja eKVM/KVM umożliwi łatwe przełączanie między dwoma oddzielnymi wejściami. Ciesz się bezpiecznym i stabilnym połączeniem dzięki technologii Intel vPro!

- **Ożyw zdalną współpracę**

Zintegrowany mikrofon w monitorze został zaprojektowany tak, aby usuwać wszelkie niepożądane dźwięki z otoczenia, aby zapewnić, że dźwięk zawsze brzmi całkowicie czysto i bez szumów tła. Możliwość słyszenia współpracowników podczas spotkań jest również kluczowa, a dwa wbudowane głośniki o mocy 5 W zapewniają głośny i wolny od zniekształceń dźwięk, dzięki czemu nigdy nie umknie Ci żadne słowo.

Produkt:

Nazwa:

LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2
4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1

Opis:	RJ45 2x5W Raven Black Lenovo ThinkVision P49w-30 - Monitor LED - zaokrąglony - 49" - 5120 x 1440 @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m ² - 2000:1 - DisplayHDR 10 - 4 ms - Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort - głośnik(i) - kruczo-czarny 0196802362085 36 miesięcy w serwisie
EAN:	
Gwarancja producenta:	
Ogólne	
Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Wielkość przekątnej:	49"
Zaokrąglony ekran:	Tak (3800R)
Wbudowane urządzenia:	Przełącznik KVM, adapter sieciowy Gigabit Ethernet, koncentrator USB 3.2 Gen 1/USB-C
Zasilanie USB:	100 wat
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	32:9
Rozdzielczość natywna:	5120 x 1440 przy 60 Hz
Rozstaw pikseli:	0.234 mm
Pikseli na cal:	109
Jasność:	350 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	2000:1 / 3000000:1 (dynamic)
Forma HDR:	HDR10
Certyfikacja HDR:	DisplayHDR 10
Obsługa kolorów:	1,07 miliarda kolorów
Paleta Kolorów:	98% DCI-P3 (CIE 1976)
Czas reakcji:	4 ms (wartość ekstremalna), 6 ms (standardowo)
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna
Technologia podświetlenia:	WLED
Charakterystyka:	Obraz w obrazie, podzielony ekran, PBP, Kalibracja Fabryczna, 3 Side Borderless Design, kalibracja Delta E
Kolor:	Kruczo-czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	121.51 cm x 25.39 cm x 57.63 cm - z podstawką (najwyższa pozycja) 15.8 kg
Waga:	
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	5 wat
Złącza	
Interfejsy:	2 x HDMI 2.1 DisplayPort 1.4 Thunderbolt 4 upstream (moc do 100 W) Thunderbolt 4 downstream (zasilanie do 27 W) USB 3.2 Generacji 1. upstream (typ B) 4 x USB 3.2 Generacji 1. downstream USB-C 3.2 Generacji 1. downstream (zasilanie do 15 W) Wyjście audio LAN (RJ-45)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/23.5
Kąt obrotu:	90
Regulacja wysokości:	155 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm, 200 x 200 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), zintegrowane zarządzanie kablami, obsługa Tiny
Dołączone przewody:	1 x kabel Thunderbolt 4 - 1.5 m 1 x kabel z USB-A na USB-B - 1.8 m
Zgodność z normami:	CCC, RoHS 2011/65/EU, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TCO Certified 9.0, TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display
Lokalizacja:	Angielski / Europa
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy (Standardowy):	58 wat

Pobór Mocy (Maksymalny):	265 wat
Zużycie energii w stanie uśpienia:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	Windows 10, Windows 11
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 121.51 cm - głębokość: 25.39 cm - wysokość: 42.13 cm - waga: 15.8 kg Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 121.51 cm - głębokość: 25.39 cm - wysokość: 57.63 cm - waga: 15.8 kg Bez podstawki - szerokość: 121.51 cm - głębokość: 11.04 cm - wysokość: 37.01 cm - waga: 11.1 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	131 cm
Głębokość transportowa:	28.2 cm
Wysokość transportowa:	52.5 cm
Waga transportowa:	23.3 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat TCO:	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
EPEAT Compliant:	EPEAT Gold
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.