

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/lenovo-thinkcentre-m75q-g5-amd-ryzen-5-8500ge-16gb-ddr5-512gb-ssd-m2-wi-fi-6e-bt-w11p-1y-premier-p-272420.html>



LENOVO ThinkCentre M75q G5 AMD Ryzen 5 8500GE 16GB DDR5 512GB SSD M.2 Wi-Fi 6E+BT W11P 1y Premier

Cena brutto	3 158,60 zł
Cena netto	2 567,97 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47310431
Kod producenta	12RQ0013PB
Kod EAN	198153741014

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:
Reklamacje:
Ogólne
Typ:
Rodzaj produktu:
Wbudowane urządzenia:
Wbudowany system zabezpieczeń:
Kolor:
Lokalizacja:
Procesor / Chipset
CPU:
Częstotliwość zegara:
Max Turbo Speed:
Ilość rdzeni:
Ilość procesorów:
Max ilość procesorów:
L2 cache:
Typ chipsetu:
Pamięć podręczna
Rozmiar po Instalacji:
Pamięć podręczna na procesor:
RAM
Zainstalowana:
Technologia:
Faktyczna Szybkość Pamięci:
Znamionowa Szybkość Pamięci:
Rodzaj obudowy:
Sloty:

LENOVO ThinkCentre M75q G5 AMD Ryzen 5 8500GE 16GB
DDR5 512GB SSD M.2 Wi-Fi 6E+BT W11P 1y Premier
Lenovo ThinkCentre M75q Gen 5 12RQ - Niewielki rozmiar
Ryzen 5 8500GE / do 5 GHz - RAM 16 GB - SSD 512 GB - TCG
Opal Encryption 2, NVMe - Radeon 740M - Gigabit Ethernet,
IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 - Win 11 Pro - monitor:
brak - klawiatura: Angielska - Europejska - czarny - TopSeller
0198153741014
12 months Premier Support

Komputer osobisty
Niewielki rozmiar
Głośnik
Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Czarny
Język: Polish / region: Polska

AMD Ryzen 5 8500GE
3.4 GHz
5 GHz
6-rdzeniowy
1
1
6 MB
AMD PRO 600

Pamięć podręczna L3 - 16 MB
16 MB

16 GB (zainstalowane) / 32 GB (maks.)
DDR5 SDRAM
5200 MHz
5600 MHz
SO-DIMM 262-pin
2 (całkowita) / 1 (pusty)

Cechy:	Dwa kanały DDR
Cechy konfiguracji:	1 x 16 GB
Napęd dyskowy	
Typ:	SSD - M.2 2280
Pojemność:	1 x 512 GB
Typ interfejsu:	PCI Express 4.0 x4
Cechy:	TCG Opal Encryption 2, NVMe Express (NVMe)
Napęd optyczny	
Typ:	Bez napędu optycznego
Monitor	
Typ monitora:	Brak
Sterownik grafiki	
Procesor graficzny:	AMD Radeon 740M pamięć video współdzielona (UMA)
Interfejsy wideo:	HDMI, DisplayPort
Maksymalna ilość obsługiwanych monitorów:	3
Wyjście sygnału audio	
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
Urządzenie wejściowe	
Typ:	Klawiatura, mysz
Klawiatura	
Nazwa klawiatury:	Lenovo Traditional Keyboard
Interfejs:	USB
Lokalizacja i układ:	Angielska - Europejska
Mysz	
Nazwa myszy:	Lenovo Calliope Mouse
Interfejs:	USB
Praca w sieci	
Typ interfejsu (szyny):	M.2 Card
Kontroler ethernet:	Realtek RTL8111FP
Obsługa sieci bezprzewodowej LAN:	Tak
Bezprzewodowa karta NIC:	AMD RZ616
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 5.3
Cechy:	Uaktywnienie z sieci LAN (WoL), podwójny strumień (2x2)
Rozszerzenie / połączenie	
Sloty:	1 (całkowity) / 0 (wolna) x M.2 Card (na WLAN) 2 (całkowity) / 1 (wolna) x M.2 Card (na SSD)
Interfejsy:	1 x USB 3.2 Gen 2 (1 z przodu) (Zawsze Wł., szybkie ładowanie (5 V, 2,1 A)) 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 z przodu) (tylko dane) 1 x słuchawki/mikrofon (1 z przodu) 2 x USB 3.2 Gen 2 (1 z przodu, 1 z tyłu) 3 x USB 2.0 (3 tylne) 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 2 x DisplayPort 1.4 1 x HDMI
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Klatka przejściówki, zestaw montażowy VESA
Ochrona przeciwkradzieżowa:	Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa sprzedawana osobno), przełącznik antywłamaniowy obudowy, beznarzędziowy dostęp do obudowy
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zgodność z normami:	RoHS, TCO Certified 9.0, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, TCG Certified, FIPS 140-2
Program sprzedaży producenta:	TopSeller
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Moc wyjściowa:	65 wat
Wydajność:	89%
System operacyjny / Oprogramowanie	
Dołączony system operacyjny:	Windows 11 Pro angielski / polski
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
EPEAT Compliant:	EPEAT Gold
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
ENERGY STAR Version:	8.0
Ślad Węglowy:	286 emisja węgla w kg
CF Ogółem / Odchylenie Standardowe jednostki (kg CO2e):	65

Wersja PAIA:	1.4.0
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika
Wymiary i waga	
Szerokość:	17.9 cm
Głębokość:	18.29 cm
Wysokość:	3.65 cm
Waga:	1.25 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	49.4 cm
Głębokość transportowa:	25 cm
Wysokość transportowa:	12.8 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.