

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/lenovo-thinkcentre-neo-50s-g3-intel-core-i5-12400-8gb-512gb-ssd-m2-pcie-intel-uhd-graphics-730-slim-dvd-rambo-2x2ac-bt-5.1-no-os-3y-p-241704.html>



LENOVO ThinkCentre Neo 50s G3 Intel Core i5-12400 8GB 512GB SSD M.2 PCIe Intel UHD Graphics 730 Slim DVD RAMBO 2X2AC BT 5.1 NO_OS 3Y

Cena brutto	2 015,22 zł
Cena netto	1 638,39 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46795506
Kod producenta	11T000J5PB
Kod EAN	197532993167

Opis produktu

Opis

Dzięki najnowszemu procesorowi Intel Core 12. generacji z dużą ilością pamięci operacyjnej i masowej, ThinkCentre Neo 50s (Intel) to wydajne urządzenie w małej obudowie. Zaprojektowany z myślą o zwiększeniu produktywności, można go dostosowywać i rozbudowywać. Jest jednak bardzo energooszczędny, wykorzystuje materiały pochodzące z recyklingu i ma wiele zielonych certyfikatów. Co więcej, dzięki wbudowanym zabezpieczeniom urządzenia i danych jest również bezpieczny.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Bądź przygotowany na wielozadaniową pracę**

Wykorzystaj responsywną i potężną wydajność ThinkCentre Neo 50s. Wyposażony w najnowszy procesor Intel Core 12. generacji, do 64 GB pamięci DDR4 oraz pojemny dysk HDD i SSD, ten komputer stacjonarny o niewielkich rozmiarach poradzi sobie z każdym zadaniem, błyskawicznie zwiększając produktywność.

- **Stworzony z myślą o środowisku**

Stworzony bez użycia farby i wykonany z materiałów pochodzących z recyklingu – aż w 85% z materiałów pokonsumpcyjnych. Urządzenie ThinkCentre zajmuje również bardzo mało miejsca i jest dostarczane w opakowaniu z tworzyw sztucznych pozyskanych z oceanów, co zwiększa jego trwałość i poprawia wpływ na zrównoważony rozwój. Komputer jest również dostarczany z szeregiem innych ekologicznych certyfikatów, w tym Energy Star 8.0 i EPEAT Gold.

- **Dużo opcji połączeń procentuje**

Łatwy w konfiguracji w dowolnym miejscu ThinkCentre Neo 50s został zaprojektowany tak, aby zbliżyć do siebie współpracowników, niezależnie od tego, gdzie pracują. Jest wyposażony w szybkie porty USB, w tym USB 3.2, a także porty VGA, DisplayPort i HDMI 2.0. Niezależnie od tego, czy chodzi o łączenie się z innymi urządzeniami, czy współpracę online, wszystko przebiega płynnie i szybko.

- **Zachowuje chłód, niezależnie od panujących warunków**

Dzięki naszemu inteligentnemu silnikowi chłodzącemu (ICE) 5.0 wydajność systemu jest optymalizowana w zależności od obciążenia pracą użytkownika, co zapewnia znakomitą efektywność energetyczną z ponad 40 kWh oszczędności energii na jednostkę rocznie. Ponadto ThinkCentre Neo 50s ma trzy tryby optymalizacji dla różnych środowisk pracy – sprawdzi się w każdym miejscu, niezależnie od tego, czy jest to biuro, restauracja czy fabryka.

- **Możliwość rozbudowy i dostosowania do własnych potrzeb**

ThinkCentre Neo 50s można łatwo modernizować i rozbudowywać, aby spełniał dzisiejsze i przyszłe potrzeby Twojej organizacji. Urządzenie ma wystarczająco dużo miejsca, w tym gniazda PCIe, aby w prosty sposób dołożyć dodatkową kartę graficzną lub dysk. Ponadto, opcjonalnym Smart Cable, możesz podłączyć się do innego komputera i wykorzystać dodatkową pamięć do płynnej pracy między dwoma urządzeniami.

- **Zabezpieczony od wewnątrz**

ThinkCentre Neo 50s został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie. Jest wyposażony w układ dTPM 2.0 służący do

szyfrowania danych i zintegrowany z ThinkShield, konfigurowalną kompleksową ochroną komputera i poufnych plików. Możesz także użyć Smart Cable Clip (opcjonalny), pętli na kłódkę lub gniazda linki zabezpieczającej Kensington, aby udaremnić fizyczną kradzież, oraz funkcji Smart USB Protection, aby uniemożliwić przesyłanie danych przez USB.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ:

Usługi powiązane:

Rodzaj produktu:

Wbudowane urządzenia:

Wbudowany system zabezpieczeń:

Kolor:

Lokalizacja:

Procesor / Chipset

CPU:

Częstotliwość zegara:

Max Turbo Speed:

Ilość rdzeni:

Ilość procesorów:

Max ilość procesorów:

Typ chipsetu:

Pamięć podręczna

Rozmiar po Instalacji:

Pamięć podręczna na procesor:

RAM

Zainstalowana:

Technologia:

Faktyczna Szybkość Pamięci:

Znamionowa Szybkość Pamięci:

Rodzaj obudowy:

Sloty:

Cechy:

Cechy konfiguracji:

Napęd dyskowy

Typ:

Pojemność:

Typ interfejsu:

Cechy:

Kontroler pamięci masowej

Typ:

Rodzaj interfejsu kontrolera:

Napęd optyczny

Typ:

Czytnik kart

Typ:

Obsługiwane karty pamięci błyskowej:

Monitor

Typ monitora:

Sterownik grafiki

Procesor graficzny:

Interfejsy wideo:

Maksymalna ilość obsługiwanych monitorów:

Wyjście sygnału audio

Zgodność z normami:

Urządzenie wejściowe

Typ:

Klawiatura

LENOVO ThinkCentre Neo 50s G3 Intel Core i5-12400 8GB
512GB SSD M.2 PCIe Intel UHD Graphics 730 Slim DVD RAMBO
2X2AC BT 5.1 NO_OS 3YLenovo ThinkCentre neo 50s 11T0 - SFF - Core i5 12400 / 2.5
GHz - RAM 8 GB - SSD 512 GB - TCG Opal Encryption 2, NVMe -
Nagrywarka DVD - UHD Graphics 730 - WLAN: Gigabit Ethernet
- 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 - brak - monitor: brak -
klawiatura: Angielska - Europejska - kruczo-czarny - TopSeller -
z 3 Lata Lenovo Onsite Support
0197532993167
36 miesięcy w miejscu instalacji

Komputer osobisty

3 Lata Lenovo Onsite Support

Mały współczynnik kształtu

Głośnik

Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip

Kruczo-czarny

Język: Polish / region: Polska

Intel Core i5 (12. Generacja) 12400

2.5 GHz

4.4 GHz

6-rdzeniowy

1

1

Intel B660

18 MB

18 MB

8 GB / 64 GB (maks.)

DDR4 SDRAM

3200 MHz

3200 MHz

DIMM 288-pin

2 (całkowita) / 1 (pusty)

Niebuforowana, dwa kanały DDR

1 x 8 GB

SSD - M.2 2280

1 x 512 GB

PCI Express 4.0 x4

TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe)

1 x SATA

SATA 6Gb/s

DVD±RW Nagrywarka DVD - SATA

Czytnik kart 7 w 1

Karta Pamięci, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, karta
pamięci SD, karta xD-Picture, karta pamięci SDHC, Karta
Pamięci SDXC

Brak

Intel UHD Graphics 730 pamięć video współdzielona (UMA)
VGA, HDMI, DisplayPort

3

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Mysz, klawiatura

Nazwa klawiatury:	Lenovo Calliope Keyboard
Interfejs:	USB
Lokalizacja i układ:	Angielska - Europejska
Mysz	
Nazwa myszy:	Lenovo Calliope Mouse
Interfejs:	USB
Praca w sieci	
Typ interfejsu (szyny):	M.2 Card
Kontroler ethernet:	Realtek RTL8111HN
Obsługa sieci bezprzewodowej LAN:	Tak
Bezprzewodowa karta NIC:	Intel Wireless-AC 9560
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Cechy:	Uaktywnienie z sieci LAN (WoL), podwójny strumień (2x2)
Rozszerzenie / połączenie	
Wnęki:	1 (całkowity) / 0 (wolna) x zewnętrzny 5,25" Slim Line 1 (całkowity) / 1 (wolna) x wewnętrzny 2,5" / 3,5" wspólny 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 4.0 x16 - ekonomiczny 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 3.0 x1 - ekonomiczny 1 (całkowity) / 0 (wolna) x M.2 Card (na WLAN) 1 (całkowity) / 0 (wolna) x M.2 Card (na SSD)
Sloty:	2 x USB 3.2 Gen 1 (2 z przodu) 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (1 z przodu) (transfer danych, ładowanie 5 V 3 A) 1 x słuchawki/mikrofon (1 z przodu) 1 x mikrofon (1 z przodu) 2 x USB 2.0 2 x USB 3.2 Gen 1 (jeden z elementów obsługuje SmartPower Wł.) 1 x VGA 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1.4 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x wyjście liniowe audio
Interfejsy:	
Różne	
Ochrona przeciwkradzieżowa:	Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa sprzedawana osobno), pętla kłódki, przełącznik antywłamaniowy obudowy Gniazdo bezpieczeństwa Kensington RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, TCG Certified TopSeller
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zgodność z normami:	
Program sprzedaży producenta:	
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Moc wyjściowa:	260 wat
Wydajność:	90%
System operacyjny / Oprogramowanie	
Dołączony system operacyjny:	Bez systemu operacyjnego
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja podstawowa - 1 rok - u użytkownika Przedłużona gwarancja - 3 lata - u użytkownika
Wymiary i waga	
Szerokość:	10 cm
Głębokość:	30.8 cm
Wysokość:	27.48 cm
Waga:	4.5 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	19.5 cm
Głębokość transportowa:	39 cm
Wysokość transportowa:	50 cm
Waga transportowa:	6.35 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

