

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/lenovo-thinkpad-p16-g2-intel-core-i7-13700hx-16inch-wuxga-ag-2x8gb-512gb-ssd-m2-rtx2000-ada-8gb-wi-fi-6e-bt-fpr-w11p-3y-premier-p-228357.html>



LENOVO ThinkPad P16 G2 Intel Core i7-13700HX 16inch WUXGA AG 2x8GB 512GB SSD M.2 RTX2000 ADA 8GB Wi-Fi 6E + BT FPR W11P 3Y Premier

Cena brutto	11 931,39 zł
Cena netto	9 700,32 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46470905
Kod producenta	21FA0009PB
Kod EAN	197529528723

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

System operacyjny:

Procesor / Chipset

CPU:

Max Turbo Speed:

Ilość rdzeni:

Pamięć podręczna:

Chipset:

Cechy:

Pamięć

RAM:

Max obsługiwany RAM:

Technologia:

Szybkość:

Szybkość Znamionowa:

Rodzaj obudowy:

Ilość slotów:

Puste sloty:

Główna pamięć:

LENOVO ThinkPad P16 G2 Intel Core i7-13700HX 16inch WUXGA AG 2x8GB 512GB SSD M.2 RTX2000 ADA 8GB Wi-Fi 6E + BT FPR W11P 3Y Premier

Lenovo ThinkPad P16 Gen 2 21FA - Konstrukcja zawiasu 180 stopni - Intel Core i7 - 13700HX / do 5 GHz - Win 11 Pro - RTX 2000 Ada - 16 GB RAM - 512 GB SSD TCG Opal Encryption 2, NVMe, Performance - 16" IPS 1920 x 1200 - 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) - szary sztorm (góra), czerń villi (dół) -klawiatura: Angielska - Europejska - z 3 Lata Lenovo Premier Support, zrównoważenie emisji CO2 0,5 t 0197529528723

36 Months Premier Support NBD On-site

Przenośna stacja robocza - konstrukcja zawiasu 180 stopni Windows 11 Pro - angielski / polski

Intel Core i7 (13th Gen) 13700HX / 2.1 GHz

5 GHz

16-rdzeniowy

30 MB

Intel WM790

Zintegrowany kontroler pamięci

16 GB (2 x 8 GB)

192 GB

DDR5 SDRAM - bez ECC

5600 MHz

5600 MHz

SO-DIMM 262-pin

4

2

512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - TCG Opal Encryption 2,

Poziom RAID:

Wyświetlacz

Typ:

Rozdzielczość:

Częstotliwość synchr. pionowej przy maks. rozdzielczości:

Szeroki ekran:

Współczynnik kształtu obrazu:

Jasność obrazu:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Paleta Kolorów:

Charakterystyka:

Audio & Video

Konfiguracja Multi-GPU:

Procesor graficzny:

Pamięć video:

Maks. Liczba Obsługiwanych Monitorów:

Cechy systemu video:

Aparat fotograficzny:

Cechy kamery:

Dźwięk:

Kodek:

Zgodność z normami:

Cechy audio:

Wejście

Typ:

Podświetlenie Klawiatury:

Układ klawiatury:

Klawiatura numeryczna:

Cechy:

Komunikacja

Bezprzewodowe:

Kontroler bezprzewodowy:

Charakterystyka:

Szerokopasmowa sieć bezprzewodowa (WWAN)

Generacja:

Bateria

Technologia:

Pojemność:

Adapter AC

Wejście:

Wyjście:

Połączenia & Rozszerzenie

Sloty:

Interfejsy:

Czytnik kart pamięci:

Oprogramowanie

Dołączone oprogramowanie:

Różne

Kolor:

Materiał obudowy:

Ochrona:

Cechy:

NVM Express (NVMe), Performance

RAID 0, RAID 1

16" - IPS

1920 x 1200 (WUXGA)

60 Hz

Tak

16:10

300 cd/m²

+85 / -85

+85 / -85

100% sRGB

Przeciwślepieniowy, technologia Low Blue Light, technologia Eyesafe, fabryczna kalibracja koloru X-Rite Pantone, przyciemnianie DC, współczynnik ekranu do ciała 83,4%

1 pojedyncza karta graficzna / zintegrowana karta graficzna

NVIDIA RTX 2000 Ada / Intel UHD Graphics

8 GB GDDR6 SDRAM

3 monitory zewnętrzne

NVIDIA TXAA, Direct X 12 Ultimate, Obsługa Vulkan, NVIDIA FXAA

Tak - 1080p

Migawka prywatności, stała ostrość

Głośniki stereo, mikrofon macierzy podwójnej

Realtek ALC3306

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości, Dolby Atmos

Wejście: Dolby Voice, dalekiego pola

Klawiatura, TrackPoint, UltraNav

Tak

Angielska - Europejska

Tak

Odporna na rozlanie płynu, wielodotkowy touchpad, klawisze

Fn z kontrolą Komunikacji Zintegrowanej

Bluetooth 5.1, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)

Intel Wi-Fi 6E AX 211

Funkcja dual stream (2x2)

Możliwość modernizacji do standardu 4G

Litowo-polimerowa

94 Wh

AC 100-240 V (50/60 Hz)

170 wat

2 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) (1 bez)

USB 3.2 Gen 1 (Always On)

USB 3.2 Gen 1

USB-C 3.2 Gen 2 (Power Delivery 3.0)

2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode)

(Power Delivery 3.0)

HDMI (obsługa 4K)

Słuchawki/mikrofon combo jack

Tak (Karta SD Express)

NVIDIA RTX Desktop Manager

Szary sztorm (góra), czern villi (dół)

Aluminium (góra), włókno szklane (dół), polisiarczek fenylenu (dół)

Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, czytnik odcisków palców, czytnik kart inteligentnych

Hasło administratora, hasło włączenia zasilania, sprawdzono

pod kątem zgodności z normą MIL-STD-810H,

samonaprawiający się BIOS, hasło NVMe, bottom cover tamper detection

Ochrona przeciwkradzieżowa:	Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa sprzedawana osobno)
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Nano gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Akcesoria w zestawie:	Prześciówka zasilania
Zgodność z normami:	RoHS, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TCG Certified, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TCO Certified 9.0
Wersja językowa:	Język: polski / region: Polska
Program sprzedaży producenta:	TopSeller
Wymiary i waga	
Wymiary (szer./głęb./wys.):	36.4 cm x 26.6 cm x 3.023 cm
Waga:	2.95 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
EPEAT Compliant:	EPEAT Gold
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja podstawowa - 3 lata - od drzwi do drzwi Gwarancja podstawowa - bateria - 1 rok Przedłużona gwarancja - 3 lata - u użytkownika - czas reakcji: następny dzień roboczy 3 Lata Lenovo Premier Support, zrównoważenie emisji CO2 0,5 t
Usługi w pakiecie:	
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	8 - 95%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.