

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/lenovo-thinkvision-m14t-gen-2-14inch-touch-2240x1400-1610-ips-10-point-touch-incl-passive-pen-usb-c-p-265785.html>



LENOVO ThinkVision M14t Gen 2 14inch Touch 2240x1400 16:10 IPS 10-point touch incl. passive pen USB-C

Cena brutto	1 616,18 zł
Cena netto	1 313,97 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47243792
Kod producenta	63FDUAT6WL
Kod EAN	197531619877

Opis produktu

Opis

Monitor LCD Lenovo ThinkVision M14t Gen 2 z podświetleniem LED to doskonały wybór dla profesjonalistów poszukujących wysokiej jakości obrazu i wygody w przenośnej konstrukcji. Dzięki 14-calowemu wyświetlaczowi oferującemu natywną rozdzielczość 2240 x 1400, zapewnia żywą klarowność obrazu i dokładność kolorów, dzięki 100% gamie kolorów sRGB i dynamicznemu współczynnikowi kontrastu. Ergonomiczna konstrukcja monitora umożliwia regulację wysokości, obrotu i nachylenia, zapewniając optymalny komfort oglądania podczas długotrwałego użytkowania.

Zaawansowane opcje łączności, w tym dwa porty USB-C z DisplayPort 1.2 i Power Delivery, ułatwiają podłączanie i ładowanie urządzeń, zmniejszając plątanie kabli. Ponadto 10-punktowy ekran wielodotykowy oferuje interaktywne wrażenia, które są zarówno responsywne, jak i intuicyjne, zaspokajając potrzeby kreatywnych profesjonalistów i wielozadaniowców. Dzięki certyfikacji ENERGY STAR i zgodności z EPEAT Gold, Lenovo ThinkVision M14t Gen 2 jest nie tylko mądrym wyborem dla potrzeb produktywności, ale także przyjaznym dla środowiska.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Przenośna konstrukcja**

Lenovo ThinkVision M14t Gen 2 na nowo definiuje przenośność dzięki lekkiej obudowie i bezramkowemu frontowi, dzięki czemu jest idealnym towarzyszem dla profesjonalistów w podróży. Zintegrowane zarządzanie kablami zapewnia uporządkowaną przestrzeń roboczą, zwiększając produktywność i mobilność.

- **Wyjątkowa jakość obrazu**

Doświadcz oszałamiającej wyrazistości obrazu dzięki 14-calowemu wyświetlaczowi, który oferuje 100% gamę kolorów sRGB, 16,7 miliona kolorów i dynamiczny współczynnik kontrastu 3 000 000:1. Podświetlenie WLED i rozdzielczość natywna 2240 x 1400 zapewniają jasne obrazy i dokładne kolory, zapewniając wciągające wrażenia wizualne.

- **Ergonomiczna regulacja**

Dostosuj kąt widzenia z łatwością dzięki regulacji wysokości, obrotu i pochylenia. Możliwość obrotu monitora w zakresie od -90 do +90 stopni pozwala na wszechstronne pozycjonowanie, zapewniając komfort podczas długich sesji roboczych.

- **Zaawansowana łączność**

Wyposażony w dwa porty USB-C obsługujące DisplayPort 1.2 z funkcją Power Delivery, monitor upraszcza łączność, umożliwiając ładowanie urządzenia i przesyłanie danych za pomocą jednego kabla. Funkcja ta, w połączeniu z zasilaniem USB Power Delivery o mocy do 65 W, usprawnia przestrzeń roboczą i zmniejsza plątanie kabli.

- **Funkcjonalność ekranu dotykowego**

Zwiększ swoje interaktywne wrażenia dzięki 10-punktowemu ekranowi wielodotykowemu, który oferuje intuicyjną nawigację i sterowanie. Ta funkcja, w połączeniu z wysoką gęstością pikseli i responsywną wydajnością monitora, sprawia, że jest on idealny zarówno dla kreatywnych profesjonalistów, jak i osób pracujących wielozadaniowo.

Produkt:

Nazwa:

LENOVO ThinkVision M14t Gen 2 14inch Touch 2240x1400
16:10 IPS 10-point touch incl. passive pen USB-C

Opis:

Lenovo ThinkVision M14t Gen 2 - Monitor LED - 14" - przenośny

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wbudowane urządzenia:

Zasilanie USB:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Wejście

Typ:

Złącza

Interfejsy:

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Kąt pochylenia:

Kąt rotacji:

Regulacja wysokości:

Interfejs Montażowy VESA:

Różne

Cechy:

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

Zgodność z normami:

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

Pobór Mocy (Standardowy):

Pobór Mocy (Maksymalny):

Zużycie energii w stanie czuwania:

Zużycie energii w stanie uśpienia:

Pobór mocy (tryb wył.):

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie:

Wymagany system operacyjny:

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

- ekran dotykowy - 2240 x 1400 - IPS - 300 cd/m² - 1500:1 - 6

ms - 2xUSB-C - kruczo-czarny

0197531619877

36 miesięcy w serwisie

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa C

14"

Koncentrator USB 2.0/USB-C

65 wat

IPS

16:10

2240 x 1400

0.1346 mm

189

300 cd/m²

1500:1 / 3000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

100% sRGB (CIE 1931) (coverage ratio), 100% sRGB (color area ratio)

6 ms (tryb maks.), 8 ms (standardowo)

60 Hz

178

178

WLED

Zintegrowane zarządzanie kablami, Głębia Kolorów 8-bit, technologia Natural Low Blue Light, faseta 6,1 mm (górze/bok), faseta 27,5 mm (dół)

Kruczo-czarny

31.48 cm x 9.67 cm x 22.43 cm - z podstawką (najniższa pozycja)

700 g

Ekran dotykowy

2 x USB-C/DisplayPort 1.2 Tryb Alternatywny z Power Delivery (moc maks. 65 W)

Wysokość, pivot (obrót), odchylenie

0/+90

-90/+90

11 mm

100 x 100 mm

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)

Pisak cyfrowy, klipsy, klucz typu I, woreczek ochronny

1 x kabel USB-C - 1 m

RoHS 2011/65/EU, EU Energy Label, VOC, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Eyesafe Certified 2.0

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

DC 5 - 20 V

8 wat

9.5 wat

0.3 wat

0.3 wat

0.3 wat

Lenovo Display Control Center

Windows 10, Windows 11

Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 31.48 cm -

głębokość: 9.64 cm - wysokość: 23.53 cm - waga: 700 g

Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 31.48 cm -

głębokość: 9.67 cm - wysokość: 22.43 cm - waga: 700 g

38.4 cm

7.6 cm

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Wysokość transportowa:	27.7 cm
Waga transportowa:	1.9 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
EPEAT Compliant:	EPEAT Gold
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Ślad Węglowy:	352 emisje węgla w kg (UE)
CF Ogółem / Odchylenie Standardowe jednostki (kg CO2e):	88
Wersja PAIA:	1.4.0
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	30 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.