

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/lenovo-thinkvision-p27qd-40-27inch-2560x1440-ips-120hz-usb-c-docking-140w-daisy-chain-kvmekvm-factory-calibrated-panel-mirror-power-p-295325.html>



LENOVO ThinkVision P27QD-40 27inch 2560x1440 IPS 120Hz USB-C docking 140W Daisy Chain KVM/eKVM Factory calibrated panel Mirror power

Cena brutto	2 013,13 zł
Cena netto	1 636,69 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48023588
Kod producenta	64B3GAT2EU
Kod EAN	198156536532

Opis produktu

Opis

Monitor Lenovo ThinkVision P27QD-40 łączy w sobie wszechstronność i wydajność, poprawiając komfort pracy na komputerze stacjonarnym. Wyświetlacz o przekątnej 27 cali i rozdzielczości QHD 2560 x 1440 zapewnia ostry obraz. Powłoka antyodblaskowa umożliwia komfortowe oglądanie nawet w jasnym otoczeniu, a szeroki kąt widzenia wynoszący 178 stopni zapewnia wyraźny obraz z różnych pozycji. Dzięki dynamicznemu współczynnikowi kontrastu 3000000:1 i jasności 350 cd/m² obrazy ożywają dzięki żywym kolorom i wyjątkowej szczegółowości. Ten monitor, zaprojektowany z myślą o wydajności, oferuje wiele funkcji, w tym tryby obrazu w obrazie i obraz obok obrazu, kalibrację Delta E

- **Wyrazisty obraz**
27-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2560 x 1440 zapewnia wyraźny i szczegółowy obraz, idealny zarówno do pracy, jak i rozrywki.
- **Zwiększona dokładność odwzorowania kolorów**
Kalibracja Delta E
- **Wszechstronne opcje łączności**
Wyposażony w złącza HDMI, DisplayPort i USB, monitor ten umożliwia łatwą konfigurację z różnymi urządzeniami.
- **Ergonomiczna konstrukcja**
Dzięki regulacji wysokości, pochylenia, obrotu i obracania w pionie monitor można dostosować do indywidualnych preferencji, zapewniając optymalny komfort.
- **Zrównoważona technologia**
Zgodność z normą EPEAT Gold i certyfikat ENERGY STAR podkreślają zaangażowanie tego monitora w przestrzeganie norm środowiskowych.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

LENOVO ThinkVision P27QD-40 27inch 2560x1440 IPS 120Hz
USB-C docking 140W Daisy Chain KVM/eKVM Factory
calibrated panel Mirror power
Lenovo ThinkVision P27QD-40 - Monitor LED - 27" - 2560 x
1440 QHD @ 120 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 4 ms - HDMI,
DisplayPort - kruczo-czarny
0198156536532
36 miesięcy w serwisie

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa D

Klasa Energetyczna (HDR):	Klasa F
Wielkość przekątnej:	27"
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	QHD 2560 x 1440 przy 120 Hz
Rozstaw pikseli:	0.2331 mm
Pikseli na cal:	109
Jasność:	350 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1500:1 / 3000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	1,07 miliarda kolorów
Paleta Kolorów:	98% DCI-P3, 99% BT.709, 99% sRGB
Czas reakcji:	4 ms (wartość ekstremalna), 6 ms (standardowo)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	24 - 120 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 190 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna
Technologia podświetlenia:	WLED
Charakterystyka:	Obraz w obrazie, obraz po obrazie, kalibracja Delta E
Kolor:	Kruczo-czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.34 cm x 19.5 cm x 53.91 cm - z podstawką (najwyższa pozycja)
	6.8 kg
Waga:	
Złącza	USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode
Interfejsy:	USB-C 3.2 Generacji 1. downstream (dane, zasilanie do 15 W)
	4 x USB 3.2 Generacji 1. downstream
	USB-B 3.2 Generacji 1 upstream
	Wyjście DisplayPort 1.4
	LAN
	DisplayPort 1.4
	HDMI
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obróć), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23.5
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	155 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługa Tiny
Dołączone przewody:	1 x kabel DisplayPort - 1.8 m
	1 x kabel z USB-A na USB-B - 1.8 m
	1 x kabel z USB-C na USB-C - 1.5 m
Zgodność z normami:	China Energy standard Tier 1, Eyesafe Certified 2.0,
	Certyfikacja Komfortu Oka TUV Rheinland (5 gwiazdek)
Lokalizacja:	Angielski / Europa
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	17 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	22 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	15.5 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	200 wat
Zużycie energii w stanie uśpienia:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Lenovo ThinkColour
Wymagany system operacyjny:	Windows 10, Windows 11
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 61.34 cm - głębokość: 19.5 cm - wysokość: 38.41 cm - waga: 6.8 kg
	Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.34 cm - głębokość: 19.5 cm - wysokość: 53.91 cm - waga: 6.8 kg
	Bez podstawki - szerokość: 61.34 cm - głębokość: 4.6 cm - wysokość: 35.7 cm - waga: 4.6 kg
Wielkość i waga (ładunek)	

Szerokość transportowa:	69.3 cm
Głębokość transportowa:	15 cm
Wysokość transportowa:	42.2 cm
Waga transportowa:	9.4 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
EPEAT Compliant:	EPEAT Gold
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	8 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.