

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/lenovo-thinkvision-p40w-20-40inch-ips-5120x2160-219-300cdm2-10001-3m1-6ms-1xhdmi-20-1xdp-14-1xthunderbolt-4-75hz-p-250586.html>



LENOVO ThinkVision P40w-20
40inch IPS 5120x2160 21:9
300cd/m2 1000:1 3M:1 6ms
1xHDMI 2.0 1xDP 1.4
1xThunderbolt 4 75Hz

Cena brutto	5 747,58 zł
Cena netto	4 672,83 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4367629
Kod producenta	62DDGAT6EU
Kod EAN	195891414804

Opis produktu

Opis

Płynna produktywność wymaga płynnego przeglądu działalności. ThinkVision P40w-20 zapewnia dokładnie to dzięki wielu wiodącym w branży funkcjom. Jego rozległy ekran o przekątnej 39,7 cala i proporcjach 21:9 oferuje wysoką rozdzielczość 5120 x 2160 WUHD, która pozwala dostrzec każdy ostry szczegół podczas oglądania dużego obrazu, niezależnie od tego, czy chodzi o śledzenie aktualizacji rynkowych, czy porównywanie długich umów prawnych. Polegaj na spójnych, niezawodnych i realistycznych kolorach pod każdym kątem dzięki profesjonalnemu wyświetlaczowi z panelem In-Plane Switching, który odwzorowuje kolory w 98% DCI-P3 i ma fabrycznie skalibrowane kolory z wariancją ΔE

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Duża wielozadaniowość**

Większy obraz oferuje imponujące widoki z ostrymi, uderzającymi szczegółami. Przyciągające wzrok proporcje 21:9 pozwalają z łatwością pracować wielozadaniowo bez przeszkadzających ramek. Profesjonalny wyświetlacz o przekątnej 39,7 cala i rozdzielczości 5120 x 2160 WUHD jest wspaniały zarówno pod względem stylu, jak i efektu wizualnego. Zakrzywienie 2500R owija się wokół użytkownika, wypełniając więcej pola widzenia, aby wyeliminować czynniki rozpraszające i pozwolić zanurzyć się w najnowszych ruchach rynkowych. Kolory wyglądają tak, jak powinny. 98% gamy kolorów DCI-P3, 1,07 miliarda głębi kolorów i 99% wydajności sRGB jest skalibrowane fabrycznie przy ΔE

- **Jeden hub do zarządzania przepływem pracy**

Dzięki 12 portom, w tym dwóm portom Thunderbolt 4 i jednemu portowi USB Type-C, P40w-20 jest idealnym koncentratorem do łatwego podłączania i zasilania wszelkich urządzeń o znaczeniu krytycznym. Podłącz i kontroluj swoje urządzenia i przepływ pracy. Opatentowana przez Lenovo funkcja eKVM zapewnia natychmiastowy dostęp do dwóch źródeł PC za pomocą 2 kliknięć myszą. I nie ma potrzeby instalowania sterowników. True Split, kolejny patent Lenovo, pozwala wyświetlać 2 źródła jednocześnie przez PbP za pomocą tylko 1 kabla, a następnie wybrać wejście źródła, które chcesz, aby inni widzieli podczas udostępniania podczas wideokonferencji, podczas gdy Ty pracujesz prywatnie po drugiej stronie ekranu. Wyposażony w wiodącą w branży technologię Thunderbolt 4, P40w-20 może dostarczać do 40 Gb/s danych oraz wideo, komunikację sieciową i dostarczać do 100 W dzięki technologii Smart Power, a wszystko to za pomocą jednego kabla Thunderbolt 4. A dzięki drugiemu, zamontowanemu z tyłu portowi Thunderbolt 4 downstream, można łańcuchowo podłączyć drugi monitor w rozdzielczości 5K lub 2K przy częstotliwości do 75 Hz, aby uzyskać ekstremalny widok całej działalności biznesowej, która zmienia się z sekundy na sekundę. P40w-20 wykorzystuje opatentowane oprogramowanie ThinkColor firmy ThinkVision, aby zwiększyć produktywność, umożliwiając natychmiastowe przełączanie między trybami gamy kolorów, jasności, kontrastu i nie tylko, w zależności od potrzeb misji, za pomocą prostego kliknięcia myszy sterujące menu ekranowym.

- **Bezpieczne wdrożenie sieciowe**

P40w-20 jest pierwszym monitorem z obsługą Intel AMT Thunderbolt 4. Dzięki technologii Intel Active Management Technology, niezależnie od tego, czy pracujesz w domu, czy w globalnej centrali, monitor zapewnia stabilne i

bezpieczne połączenie poprzez gigabitowy port RJ-45. I zawsze łatwo jest zobaczyć stan połączenia bezpośrednio na ekranie dzięki kolejnej nowości w branży: LAN on ThinkColor. Zarządzanie flotą komputerów jest wydajne i wygodne, nawet dla użytkowników pracujących z domu, ponieważ monitor obsługuje: MAC address pass through; PXE boot; tryby zasilania Wake-on-LAN: S3 (tryb uśpienia), S4 (hibernacja) i S5 (wyłączenie komputera, czuwanie monitora). Oprócz zabezpieczenia sieci, dzięki certyfikatowi EPEAT na poziomie srebrnym i papierowemu opakowaniu ekologicznemu, ten profesjonalny monitor działa również odpowiedzialnie, aby zmniejszyć wpływ na środowisko.

Produkt:

Nazwa:

LENOVO ThinkVision P40w-20 40inch IPS 5120x2160 21:9
300cd/m2 1000:1 3M:1 6ms 1xHDMI 2.0 1xDP 1.4
1xThunderbolt 4 75Hz

Opis:

Lenovo ThinkVision P40w-20 - Monitor LED - zaokrąglony - 40"
(39.7" widoczny) - 5120 x 2160 WUHD - IPS - 300 cd/m² -
1000:1 - 4 ms - 2xThunderbolt 4, DisplayPort, HDMI - kruczo-
czarny

EAN:

0195891414804

Gwarancja producenta:

36 miesięcy w serwisie

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa energii:

Klasa G

Wielkość przekątnej:

40"

Wielkość celownika:

39.7"

Zaokrąglony ekran:

Tak (2500R)

Wbudowane urządzenia:

Adapter sieciowy Gigabit Ethernet, koncentrator USB 3.2 Gen
1/USB-C

Typ panela:

IPS

Współczynnik kształtu:

21:9

Rozdzielczość natywna:

WUHD 5120 x 2160

Rozstaw pikseli:

0.1815 mm

Pikseli na cal:

140

Jasność:

300 cd/m²

Współczynnik kontrastu:

1000:1 / 3000000:1 (dynamic)

Obsługa kolorów:

1,07 miliarda kolorów

Paleta Kolorów:

98% DCI-P3, 99% sRGB

Czas reakcji:

4 ms (wartość ekstremalna), 6 ms (standardowo)

Częstotliwość odświeżania pionowego:

75 Hz

Poziomy kąt widzenia:

178

Pionowy kąt widzenia:

178

Powłoka ekranu:

Antyrefleksyjna

Technologia podświetlenia:

WLED

Charakterystyka:

SmartPower, technologia Flicker Free, PBP, technologia Low
Blue Light, kalibracja Delta E

Kolor:

Kruczo-czarny

Wymiary (szer./głęb./wys.):

94.76 cm x 27.94 cm x 64.12 cm - z podstawką (najwyższa
pozycja)

Waga:

14.6 kg

Złącza

Interfejsy:

2 x Thunderbolt 4
HDMI
DisplayPort
4 x USB 3.2 Generacji 1. downstream
USB 3.2 Generacji 1. upstream
USB-C 3.2 Generacji 1. downstream
Wyjście audio
Sieć (RJ-45)

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Wysokość, pokrętło, odchylenie

Kąt pochylenia:

-5/+22

Kąt obrotu:

90

Regulacja wysokości:

130 mm

Interfejs Montażowy VESA:

100 x 100 mm, 200 x 100 mm

Różne

Cechy:

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany
osobno), zintegrowane zarządzanie kablami

Dołączone przewody:

1 x kabel Thunderbolt 4

Zgodność z normami:

CCC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV
Rheinland Flicker Free Certification, China Energy standard
Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, RoHS
2011/65/EC, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Hardware
Low Blue Light Certification

Lokalizacja:	Angielski / Europa
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	51.6 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	42 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	66 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	250 wat
Zużycie energii w stanie uśpienia:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Lenovo ThinkColour
Wymagany system operacyjny:	Windows 10
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 94.76 cm - głębokość: 27.94 cm - wysokość: 64.12 cm - waga: 14.6 kg Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 94.76 cm - głębokość: 27.94 cm - wysokość: 51.12 cm - waga: 14.6 kg Bez podstawki - szerokość: 94.76 cm - głębokość: 10.08 cm - wysokość: 42.87 cm - waga: 9.9 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	108.5 cm
Głębokość transportowa:	27.5 cm
Wysokość transportowa:	52.6 cm
Waga transportowa:	20 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat TCO:	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
EPEAT Compliant:	EPEAT Gold
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.