

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/lenovo-thinkvision-s27i-30-27inch-ips-fhd-1920x1080-hdmi-vga-3y-p-233483.html>



LENOVO ThinkVision S27i-30 27inch IPS FHD 1920x1080 HDMI VGA 3Y

Cena brutto	603,56 zł
Cena netto	490,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46342796
Kod producenta	63DFKAT4EU
Kod EAN	196802905169

Opis produktu

Opis

ThinkVision S27i-30 to imponujący monitor pełen funkcji, które sprawiają, że idealnie pasuje do każdego rodzaju pracy. Zaprojektowany tak, aby wyglądał równie imponująco, jak działa, jego 27-calowy ekran In-Plane Switching oferuje rozdzielczość Full-HD 1 920 x 1 080, która zapewnia doskonałą jakość obrazu i wyraźne szczegóły przy szerszych kątach widzenia, co jest szczególnie korzystne podczas nawigacji po bogatych w informacje dokumentach. 3-stronna konstrukcja NearEdgeless zapewnia dużo miejsca na ekranie i jest idealna do konfiguracji z wieloma ekranami. Ciesz się żywymi kolorami podczas oglądania wykresów kołowych, pulpitów analitycznych lub edycji obrazów dzięki szerokiej gamie kolorów 99% sRGB. Technologia Natural Low Blue Light dba o oczy, odfiltrowując szkodliwe niebieskie światło, zapewniając dłuższe godziny pracy. Bogate opcje łączności obejmują dwa porty HDMI, port VGA i port audio-out. Podstawa monitora oferuje doskonałą funkcję pochylania, która pozwala dostosować ją do wygodniejszej pozycji podczas pracy. Jeśli jednak chcesz zwolnić więcej miejsca na biurku, możesz również zamontować go w standardzie VESA. Monitor ThinkVision S27i-30 pomaga zmniejszyć bałagan i zwiększyć przestrzeń na biurku dzięki kompaktowej podstawie i zwięzłemu systemowi zarządzania kablami. Intuicyjny joystick na monitorze zapewnia łatwy i szybki dostęp do kalibracji ustawień wyświetlania zgodnie z własnymi preferencjami. Monitor ThinkVision S27i-30 został wyprodukowany zgodnie z przepisami TCO 9.0.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wyświetla bogaty obraz i zmniejsza zmęczenie oczu**

Monitor ThinkVision S27i-30 trafia w dziesiątkę, jeśli chodzi o powierzchnię ekranu. Jego 27-calowy ekran Full-HD In-Plane Switching o rozdzielczości 1 920 x 1 080, z 3-stronnymi cienkimi ramkami, zapewnia szeroki widok wyświetlanych treści, niezależnie od kąta patrzenia. Doświadcz żywych obrazów dzięki szerokiej gamie kolorów 99% sRGB. Wbudowana technologia Natural Low Blue Light redukuje emisję szkodliwego niebieskiego światła, aby zmniejszyć zmęczenie wzroku, dzięki czemu można usiąść wygodnie i cieszyć się wizualnym mistrzostwem.

- **Stworzony z myślą o komforcie pracy**

Zróżnicowane opcje łączności monitora ThinkVision S27i-30 obejmują dwa porty HDMI i port VGA do podłączenia klawiatury, myszy i zewnętrznych urządzeń pamięci masowej. Monitor dobrze dostosowuje się do wygody użytkownika dzięki funkcji pochylania. Można go również zamontować w standardzie VESA, aby zwolnić cenne miejsce na biurku. Łatwy montaż i przycisk szybkiego zwalniania zapewniają, że monitor ThinkVision S27i-30 jest łatwy w konfiguracji i zarządzaniu.

- **Przyjazny dla oczu i środowiska**

Podnieś estetykę swojego miejsca pracy dzięki przyciągającemu wzrok kolorowi monitora i wyjątkowo smukłej konstrukcji, która sprawia, że jest on przyjemnością dla oczu. Równie starannie zadbane o to, by monitor był przyjazny dla środowiska. Jest on zgodny z regulacją TCO 9.0, najbardziej kompleksowym certyfikatem zrównoważonego rozwoju dla produktów IT.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

LENOVO ThinkVision S27i-30 27inch IPS FHD 1920x1080 HDMI
VGA 3Y

Lenovo ThinkVision S27i-30 - Monitor LED - 27" - 1920 x 1080
Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1300:1 - 4 ms -
2xHDMI, VGA - gradowo-szary
0196802905169

Gwarancja producenta:	36 miesięcy w serwisie
Ogólne	
Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Wielkość przekątnej:	27"
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz
Rozstaw pikseli:	0.311 mm
Pikseli na cal:	82
Jasność:	300 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1300:1 / 3000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	99% sRGB
Czas reakcji:	4 ms (wartość ekstremalna), 6 ms (standardowo)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 100 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 120 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna
Technologia podświetlenia:	WLED
Charakterystyka:	Głębia Kolorów 8-bit (6-bit + FRC), technologia Natural Low Blue Light
Kolor:	Gradientowo-szary
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.23 cm x 18.49 cm x 47.5 cm - z podstawką
Waga:	4.5 kg
Złącza	
Interfejsy:	2 x HDMI 1.4 VGA (HD-15) Wyjście audio
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+22
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI - 1.8 m
Zgodność z normami:	CCC, RoHS 2011/65/EU, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TCO Certified 9.0, TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display
Lokalizacja:	Angielski / Europa
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy (Standardowy):	19.5 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	36 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	Windows 10, Windows 11
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 61.23 cm - głębokość: 18.49 cm - wysokość: 47.5 cm - waga: 4.5 kg Bez podstawki - szerokość: 61.23 cm - głębokość: 4.35 cm - wysokość: 36.8 cm - waga: 3.6 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	72 cm
Głębokość transportowa:	12.5 cm
Wysokość transportowa:	45.2 cm
Waga transportowa:	6.9 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
EPEAT Compliant:	EPEAT Gold
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.