

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/lenovo-thinkvision-t27hv-20-27inch-ips-qhd-169-10001-350nits-6ms-167mio-hdmiusb-c-topseller-p-226861.html>



LENOVO ThinkVision T27hv-20 27inch IPS QHD 16:9 1000:1 350nits 6ms 16.7mio HDMI+DP+USB-C Topseller

Cena brutto	1 596,11 zł
Cena netto	1 297,65 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4048928
Kod producenta	62A9GAT1EU
Kod EAN	195235002391

Opis produktu

Opis

Inteligentniejsza współpraca niezależnie od tego, skąd pracujesz. Łatwe prowadzenie konferencji. Niezależnie od tego, czy pracujesz z domu, siedzisz w otwartym biurze, czy też nieustannie się przemieszczasz, ThinkVision T27hv-20 ułatwi Ci współpracę na odległość i sprawdzi się jako dobry kompan. Decyduje o tym łatwy dostęp do każdej z funkcji oraz eliminacja najczęstszych bolączek, z jakimi borykają się użytkownicy. To maszyna stworzona z myślą o wideokonferencjach - zapewnia wyższej klasy obraz i dźwięk. Poza funkcjami, których można by się spodziewać, takimi jak kamera internetowa 1080p IRRGB, mikrofony z redukcją szumów oraz potężne głośniki, model T27hv ma także wbudowane funkcje zaawansowane, dzięki którym jest klasą sam dla siebie.

W celu zoptymalizowania zużycia energii funkcja inteligentnego dostarczania energii wyłącza ekran, gdy wykryje, że użytkownik odszedł od biurka. A ponieważ ThinkVision T27hv to monitor z koncentratorem USB-C, może zmniejszać ślad węglowy, przynosząc jednocześnie jeszcze większą oszczędność energii. Jego dodatkowym atutem jest doskonała łączność: za pomocą jednego kabla można jednocześnie przysyłać dane, filmy wideo, a nawet sygnały sieci Ethernet, a także zasilac urządzenia. Można nawet podłączyć za pomocą kabla DP drugi monitor w ramach połączenia łańcuchowego w celu zwiększenia produktywności.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Wyświetlacz IPS z technologią Natural Low Blue Light
- Kamera internetowa 1080p, mikrofony z redukcją szumów, głośniki skierowane do przodu
- Monitor z koncentratorem USB Type-C, czujnikiem funkcji inteligentnego dostarczania energii i inteligentnym wskaźnikiem zajętości

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Konsumpcja energii na rok:

Wielkość przekątnej:

Wbudowane urządzenia:

LENOVO ThinkVision T27hv-20 27inch IPS QHD 16:9 1000:1
350nits 6ms 16.7mio HDMI+DP+USB-C Topseller

Lenovo ThinkVision T27hv-20 - Monitor LED - 27" - 2560 x 1440
QHD @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI,
DisplayPort, USB-C - głośnik(i) - kruczo-czarny - dla
ThinkCentre M90s Gen 3 11TX; ThinkCentre neo 70t 11YU;
ThinkPad P15 Gen 2 20YQ
0195235002391
3Y Onsite 1st year Premium NBD

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa F
66.47 kWh
27"
Kamera internetowa 1080p

Zasilanie USB:	90 wat
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	QHD 2560 x 1440 przy 60 Hz
Rozstaw pikseli:	0.2331 mm
Pikseli na cal:	109
Jasność:	350 cd/m²
Współczynnik kontrastu:	1000:1 / 3000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 mln kolorów (8-bit)
Paleta Kolorów:	99% sRGB
Czas reakcji:	4 ms (wartość ekstremalna), 14 ms (Wył.), 6 ms (standardowo)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 75 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 114 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna
Technologia podświetlenia:	WLED
Charakterystyka:	Smart Display Sensor, zintegrowane zarządzanie kablami, 3-stronny bez faset
Kolor:	Kruczo-czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	60.86 cm x 20.8 cm x 61.36 cm - z podstawką
Waga:	7.35 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	3 wat
Wejście	
Typ:	Mikrofon
Złącza	
Interfejsy:	HDMI DisplayPort Wyjście DisplayPort USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.2 Tryb Alternatywny z Zasilaniem USB 3.2 Generacji 1. downstream z Ładowaniem Baterii 1.2 3 x USB 3.2 Generacji 1. downstream Wejście/wyjście audio Sieć
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obróć), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+35
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	135 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), zasilanie do 90 W 1 x kabel z USB-C na USB-C - 1.8 m CCC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, DisplayPort 1.2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1, EU RoHS 2002/95/EC EMEA Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Dołączone przewody:	
Zgodność z normami:	
Lokalizacja:	
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	27.3 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	26 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	25 wat
Zużycie energii w stanie uśpienia:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	ThinkColor
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 61.36 cm - głębokość: 20.8 cm - wysokość: 60.86 cm - waga: 7.35 kg Bez podstawki - szerokość: 61.36 cm - głębokość: 4.55 cm - wysokość: 41.26 cm - waga: 4.85 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	86 cm

Głębokość transportowa:	51.5 cm
Wysokość transportowa:	15.9 cm
Waga transportowa:	10.55 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat TCO:	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
EPEAT Compliant:	EPEAT Silver
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-80% (niekondensująca)
Informacja o kompatybilności	
Zaprojektowany dla:	Lenovo ThinkCentre M90s Gen 3 11TX Lenovo ThinkCentre neo 70t 11YU Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 20YQ

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.