

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/lexmark-mx432adwe-laser-mfp-40ppm-mono-hv-p-236586.html>



## LEXMARK MX432adwe Laser MFP 40ppm Mono HV

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto      | <b>3 228,66 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>2 624,93 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Ostatnie sztuki</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>         |
| Numer katalogowy | <b>46148727</b>        |
| Kod producenta   | <b>29S8110</b>         |
| Kod EAN          | <b>734646731157</b>    |

### Opis produktu

#### Opis

Urządzenie MX432adwe zapewnia małym grupom roboczym skalowalne wsparcie rozwiązań i zabezpieczenia na poziomie korporacyjnym.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Ochrona środowiska**

Drukarka ma w standardzie funkcję automatycznego drukowania dwustronnego, a dodatkowo jest wyposażona w tryby oszczędzania energii.

- **Odpowiednie dopasowanie do potrzeb klientów**

Małe rozmiary idealnie dopasowują się do niewielkiej przestrzeni w środowisku pracy klienta.

- **Łatwe zarządzanie**

Urządzenie MX432 jest wyposażone w czujniki, które stale monitorują setki punktów danych.

- **Skup się na biznesie, a nie na drukarkach**

Klienci mogą liczyć na wysoką wydajność drukarki MX432, która zapewnia szybkie drukowanie z szybkością do 40 stron na minutę i skanowanie dwustronne do 92 obrazów na minutę. Drukuj z dowolnego miejsca ze standardowej sieci Wi-Fi dzięki pełnej obsłudze urządzeń mobilnych. Stalowe ramy zapewniają trwałość i niezawodność zarówno w biurze, jak i w magazynie.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

LEXMARK MX432adwe Laser MFP 40ppm Mono HV

Lexmark MX432adwe - Drukarka wielofunkcyjna - czarno-biały  
- laser - A4/Legal (nośnik) - do 39 str/min (kopiowanie) - do 40  
str/min (drukowanie) - 350 arkusze - 33.6 Kbps - USB 2.0,  
Gigabit LAN, Wi-Fi, USB 2.0 — host

0734646731157

12 miesięcy w miejscu instalacji

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Czcionki drukarkowe:

Bitmapowe PCL x 2

Skalowalne PostScript x 163

Skalowalne PCL x 94

Skalowalny PPDS x 39

Bitmapowy PPDS x 5

Drukarka wielofunkcyjna

Papier zwykły

Laser - monochromatyczny

80000 strony

800-8000 str.

4.3"

Kolor

Wyświetlacz dotykowy

Tak

USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi, USB 2.0 — host

Tak

Rodzaj urządzenia:

Typ faksu:

Technologia druku:

Normatywny cykl pracy(maks.):

Zalecana ilość miesięczna:

Rozmiar przekątnej ekranu:

Wyświetlacz Obsługa Kolorów:

Cechy wyświetlacza:

Dostępność Połączenia:

Interfejs:

Mozliwe AirPrint:

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cechy urządzenia biurowego:                 | Skanowanie do e-mail, skanuj do sieci, skanuj do FTP, skanuj do PC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pamięć                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pamięć standardowa:                         | 2 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Maks. pamięć obsługiwana:                   | 2 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kopiowanie                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Maksymalna prędkość kopiowania:             | Do 39 str/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Maks. powiększenie dokumentu:               | 400%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Maks. zmniejszenie dokumentu:               | 25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Automatyczny duplex:                        | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Drukowanie                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Maksymalna rozdzielczość drukowania:        | Do 2400 x 600 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Maksymalna Klasa Rozdzielczości Drukowania: | Do 2400 x 600 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Maksymalna prędkość drukowania:             | Do 40 str/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sterowniki drukarki / Emulacje:             | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF 1.7, PCL 5, PCLm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Technologia wygładzania obrazu:             | 1200 IQ, 2400 IQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Automatyczny duplex:                        | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Czas pierwszego wydruku czarno-białego:     | 5.9 sek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Skanowanie                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Element skanujący:                          | CIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Automatyczne duplexowanie:                  | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rozdzielczość optyczna:                     | 600 x 600 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Faks                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kompatybilność G3:                          | Super G3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Maks. szybkość przesyłu:                    | 33.6 Kbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Obsługa dokumentów i nośników               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rodzaj oryginału:                           | Arkusze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pojemność podajnika dokumentów:             | 50 arkusze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Max rozmiar nośnika:                        | A4/Legal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rodzaj obsługiwanych nośników:              | Koperty, papier zwykły, etykiety, kartki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rozmiary obsługiwanych nośników:            | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139,7 x 215,9 mm), Oficio (216 x 343 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rozmiar koperty:                            | US No 10 (104,7 x 241,3 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm), US No 9 (98,6 x 225,6 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pojemność nośników standardowych:           | 350 arkusze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Maks. pojemność nośników:                   | 900 arkusze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pojemność podajnika bocznego:               | 100 arkusze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pojemność tac odbiorczych:                  | 150 arkusze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:  | Taca wejściowa - 250 arkusze waga: 60 g/m <sup>2</sup> - 120 g/m <sup>2</sup> ; gramatura (lbs): 16 lbs - 32 lbs<br>Podajnik wielofunkcyjny - 100 arkusze waga: 60 g/m <sup>2</sup> - 217 g/m <sup>2</sup> ; gramatura (lbs): 16 lbs - 58 lbs<br>ADF - 50 arkusze<br>Taca wyjściowa - 150 arkusze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Prędkość:                                   | Drukowanie: do 40 str/min (A4) - Czerń i biel (ISO/IEC 24734)<br>Drukowanie: do 42 str/min (Letter A) - Czerń i biel (ISO/IEC 24734)<br>Drukowanie: do 18 ark/min (A4) - duplex czarno-biały (ISO/IEC 24734)<br>Drukowanie: do 18 ark/min (Letter A) - duplex czarno-biały (ISO/IEC 24734)<br>Kopiowanie: do 39 str/min (A4) - Czerń i biel (ISO/IEC 24735)<br>Kopiowanie: do 42 str/min (Letter A) - Czerń i biel (ISO/IEC 24735)<br>Kopiowanie: do 18 ark/min (A4) - B/W duplex (ISO/IEC 24735)<br>Kopiowanie: do 18 ark/min (Letter A) - B/W duplex (ISO/IEC 24735)<br>Skanowanie: do 46 ark/min (A4) - czarno-biały<br>Skanowanie: do 48 ark/min (Letter A) - czarno-biały<br>Skanowanie: do 92 ark/min (A4) - duplex czarno-biały<br>Skanowanie: do 96 ark/min (Letter A) - duplex czarno-biały |
| Połączenia                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Interfejsy:                                 | 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B<br>1 x Gigabit LAN - RJ-45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Protokoły bezpieczeństwa i własności:

Obsługiwane systemy operacyjne:

Zasilanie

Zużycie energii podczas pracy:

Zużycie energii w trybie czuwania:

Zużycie energii w spoczynku:

Różne

Czas wydruku pierwszej kopii w trybie czarno-białym:

Dołączone materiały eksploatacyjne:

Zgodność ze standardami:

Standardy ochrony środowiska

EPEAT Compliant:

Certyfikat ENERGY STAR:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Waga transportowa:

Parametry środowiska

Emisja dźwięku:

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

1 x USB 2.0 — host - 4 pin USB Typ A

SSL, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, TTLS, PEAP, MD5, MS-CHAPv2, SNMP 3

MS Windows 2000, MS Windows NT 4.0, MS Windows ME, MS Windows 98, MS Windows 2000 Server, Novell NetWare 6.5, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, Windows RT, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64-bits), MS Windows XP (32/64 bitów), MS Windows Vista (32/64 bitów), MS Windows 7 (32/64 bitów), Windows 8 (32/64-bits), Windows 10, MS Windows Server 2016, Debian Linux 9.4, Ubuntu Linux 18.04 LTS, MS Windows Server 2019, openSUSE 15.2, Novell Open Enterprise Server 11 SP3, Novell Open Enterprise Server 15 SP1, Novell Open Enterprise Server 2 SP3, Windows 11, MS Windows Server 2022, Ubuntu Linux 20.04, Fedora 32, Fedora 33, Debian Linux 10, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP5, openSUSE 15.1, Red Hat Linux 8.3, SuSE Linux Enterprise Server 15 SP2, Red Hat Linux 7.9

580 wat

8.9 wat

1.2 wat

5.9 sek

1 x pojemnik z tonerem (czarny) - do 3000 stron

1 x bęben - do 40000 stron

Certyfikat FCC Class B, UL, cUL, NOM, EN55024, EN55022 Class B, CB, ICES-003 Class B, CCC, DOC, SII, UL 60950-1, BSMI Class B, KCC, FDA, UL-AR, GOST-R, KC, CECP, CEL, EuP, EN 62311, EN 61000-3, ECMA-370, EFTA, TER, MET, ISO 532B, TED, IEC/EN 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, DE-UZ 205, EC 1275, IEC/EN 60825-1, EN 62301 Class B, UL-GS

EPEAT Silver

Tak

Gwarancja ograniczona - 1 rok - u użytkownika - czas reakcji: następny dzień roboczy

41.148 cm

36.068 cm

35.36 cm

13.61 kg

47 cm

43 cm

40.3 cm

14.71 kg

15 dBA (stan jałowy) / 58 dBA (podczas pracy)

10 °C

32 °C

15 - 80% RH

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.