

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/logitech-group-video-conferencing-kit-p-356365.html>



LOGITECH GROUP Video conferencing kit

Cena brutto	3 889,94 zł
Cena netto	3 162,55 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2518874
Kod producenta	960-001057
Kod EAN	5099206062528

Opis produktu

Opis

GROUP, system wideokonferencji o zadziwiająco dostępnej cenie dla średnich i dużych sal konferencyjnych, sprawia, że każde miejsce spotkań może stać się obszarem współpracy wideo. Połączenie USB typu „plug and play” sprawia, że system GROUP jest łatwy w instalacji i obsłudze. Obsługuje znajome środowisko komputerowe z dowolną aplikacją do obsługi wideokonferencji. Ostry jak brzytwa obraz i pięknie zaprojektowany, dwukierunkowy zestaw głośnomówiący zapewniają doskonałe możliwości współpracy. Po prostu podłącz laptopa i rozpocznij spotkanie lub użyj nowoczesnego zestawu głośnomówiącego z dowolnym urządzeniem mobilnym z technologią Bluetooth, aby prowadzić połączenia o profesjonalnej jakości dźwięku.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wyższy poziom konferencji wideo**

GROUP, wasze rozwiązanie do obsługi wideokonferencji dla grupy 14 - 20 osób, zapewnia obraz HD o wysokiej jakości i krystalicznie czysty dźwięk, dzięki czemu każde miejsce spotkań staje się obszarem współpracy wideo. Zaawansowane funkcje, takie jak usuwanie echa akustycznego, technologia redukcji szumów i intuicyjne elementy sterujące, sprawiają, że każdy może łatwiej niż kiedykolwiek wziąć udział w konwersacji.

- **Współpraca wideo stała się prosta**

Połączenie USB typu „plug and play” sprawia, że system GROUP jest łatwy w obsłudze. Po prostu podłącz laptopa, aby prowadzić rzeczywiste spotkania w znajomym środowisku komputerowym z dowolną aplikacją do obsługi wideokonferencji. Ponadto możesz użyć nowoczesnego zestawu głośnomówiącego z dowolnym urządzeniem mobilnym z technologią Bluetooth, aby prowadzić połączenia o profesjonalnej jakości dźwięku.

- **Wasze miejsce spotkań**

Po swojemu. System GROUP umożliwia wszechstronne dostosowanie sali konferencyjnej dzięki wielu opcjom montażu kamery. Ustaw kamerę na stole lub przymocuj ją do ściany przy użyciu dołączonego sprzętu. Na spodzie kamery znajduje się standardowy gwint do montażu statywu, co jeszcze bardziej podkreśla jej wszechstronność.

- **Jakość wideo HD 1080p z szybkością 30 klatek na sekundę**

Wprowadza rzeczywisty obraz Full HD do pomieszczeń konferencyjnych, wyświetlając wyraźnie miny, sygnały niewerbalne i ruchy uczestników.

- **H.264 z kodowaniem Scalable Video Coding (SVC) i UVC 1.5**

Redukuje wykorzystanie procesora i baterii komputera, ponieważ przetwarzanie wideo w kamerze dostosowuje się dynamicznie do dostępnego strumienia bitowego. Pozwala to uzyskać płynniejszy strumień wideo w aplikacjach takich jak Microsoft Lync 2013, Skype dla firm, a także w systemie Windows 8 lub 10.

- **Pole widzenia 90° z mechanizmem przesuwania w zakresie 260° i pochylenia w zakresie 130°**

Szerokie pole widzenia oraz płynne sterowanie przesuwaniem i pochyleniem ulepsza współpracę, ponieważ wszystkie osoby w pomieszczeniu są dobrze widoczne.

- **Powiększanie bezstratne HD**

10x zbliżenia obiektów i zawartości tablicy z doskonałym poziomem szczegółów i ostrości.

- **Automatyczne ustawianie ostrości**

Obiektów o wysokiej precyzji automatycznie ustawia ostrość na osobach i obiektach, aby zapewnić ostry obraz miejsca, na które skierowano obiektyw.

- **Dwukierunkowy zestaw głośnomówiący**

Słuchaj i daj się usłyszeć dzięki rzeczywistemu dźwiękowi, który jest czysty, wyraźny i zrozumiały. Konsola bazy z lanego metalu oferuje zaawansowany dźwięk i intuicyjne elementy sterujące.

• Przestrzenny dźwięk

Uczestnicy mogą rozmawiać w obszarze o średnicy 6m wokół zestawu głośnomówiącego. Zdalni uczestnicy będą ich słyszeć tak, jakby konwersacja odbywała się w tym samym pomieszczeniu.

• Technologia formowania wiązki z czterema mikrofonami Wielokierunkowymi

Konwersacje brzmią realistycznie i naturalnie dzięki minimalizacji odbić dźwięku (pogłosu) i rozpraszających artefaktów dźwiękowych.

• Usuwanie echa akustycznego

Zaawansowana technologia akustyczna redukuje echo, przez co rozmowy brzmią bardziej naturalnie.

• Technologia redukcji szumów

Szumy otoczenia i inne rozpraszające dźwięki są eliminowane w celu zapewnienia komfortowej i naturalnie brzmiącej konwersacji po obu stronach połączenia.

• Zgodność z komputerami Mac i PC

Po prostu podłącz komputer PC lub Mac, aby prowadzić spotkania w znajomym środowisku komputerowym.

• Obsługa większości aplikacji do zunifikowanej komunikacji i wideokonferencji

Użytkownicy mogą korzystać z dowolnego wybranego przez siebie programu komputerowego do obsługi wideokonferencji.

• Ścisła integracja z najpopularniejszymi aplikacjami do komunikacji w chmurze

Rozszerzona integracja z członkami programu Logitech Collaboration Program (LCP) 5 gwarantuje zintegrowane funkcje podczas korzystania z większości firmowych platform do obsługi wideokonferencji.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

LOGITECH GROUP Video conferencing kit

Logitech GROUP - Zestaw do wideokonferencji - power adapter included

5099206062528

24 miesiące

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Zestaw do wideokonferencji

Telefon głośnomówiący - Szerokość 24 cm Głębokość 24 cm

Wysokość 6.5 cm Waga 1.223 kg

Kamera - Szerokość 13 cm Głębokość 13.8 cm Wysokość 17

cm Waga 585 g

Koncentrator - Szerokość 9.4 cm Głębokość 7.4 cm Wysokość

3.4 cm Waga 83 g

Pilot zdalnego sterowania - Szerokość 5 cm Głębokość 12 cm

Wysokość 1.2 cm Waga 51 g

Wejście sygnału video

Typ:

Rozdzielczość przechwytywanego cyfrowego obrazu video:

Wejście sygnału audio

Typ:

Pasmo przenoszenia:

Całkowite zniekształcenie harmoniczne:

Wyjście sygnału audio

Typ:

Częstotliwość odpowiedzi:

Całkowite zniekształcenie harmoniczne:

Urządzenie wejściowe

Typ:

Praca w sieci

Typ:

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Aparat cyfrowy (kolor) - zewnętrzna

1920 x 1080

Mikrofon

100 - 11000 Hz

1%

Głośnik(i)

120 - 14000 Hz

5%

Zdalne sterowanie

Adapter sieciowy

Bezprzewodowa

Bluetooth, NFC

1 x USB 2.0

1 x video

Różne

Dołączone przewody:

1 x kabel audio - 5 m

1 x kabel video - 5 m

1 x kabel USB - 3 m

Dołączony

Zestaw montażowy:

Zasilanie

Zasilacz:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Wymagany system operacyjny:

Zasilacz - zewnętrzna

Google Chrome OS, Apple MacOS X 10.7 lub nowsza, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Gwarancja ograniczona - 2 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

za zawarte w nich ewentualne błędy.