

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/msi-cubi-5-12m-001beu-intel-core-i7-1255u-no-ram-no-ssd-noos-p-p-290535.html>



MSI Cubi 5 12M-001BEU Intel Core i7-1255U no RAM no SSD NOOS (P)

Cena brutto	1 825,48 zł
Cena netto	1 484,13 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48038004
Kod producenta	CUBI 5 12M-001BEU
Kod EAN	4711377026086

Opis produktu

Opis

MSI Cubi 5 12M redefiniuje standardy komputerów stacjonarnych i serwerów dzięki swojej kompaktowej konstrukcji. Ten mini PC został zaprojektowany tak, aby zmieścić się w najmniejszej przestrzeni bez uszczerbku dla wydajności, dzięki ultracienkiej obudowie i wydajnemu systemowi chłodzenia powietrzem. Sercem MSI Cubi 5 12M jest procesor Intel Core i7-1255U, zdolny do osiągania prędkości do 4,7 GHz z Turbo Boost i obsługujący konfigurację 10-rdzeniową dla wydajności wielozadaniowej. Łączność z MSI Cubi 5 12M jest dziecinnie prosta, dzięki zaawansowanym opcjom sieciowym, w tym 2,5 Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3, zapewniającym zawsze szybkie połączenie. Rozbudowa jest również przemyślana, z obsługą do trzech monitorów, gniazdem M.2 dla dysków SSD i dwoma gniazdami DDR4 SO-DIMM do aktualizacji pamięci. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, dzięki gniazdu bezpieczeństwa Kensington i zgodności z wieloma standardami zgodności, dzięki czemu MSI Cubi 5 12M jest niezawodnym i wszechstronnym wyborem dla każdego środowiska komputerowego.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Kompaktowa i wydajna konstrukcja**

MSI Cubi 5 12M charakteryzuje się ultrasmukłą obudową, dzięki czemu jest idealnym wyborem dla użytkowników o ograniczonej przestrzeni. Rozwiązanie chłodzenia powietrzem zapewnia efektywne rozpraszanie ciepła, utrzymując optymalną wydajność.

- **Potężne opcje łączności**

Wyposażona w kontrolery Realtek Ethernet i Intel Wi-Fi 6E AX 211, MSI Cubi 5 12M oferuje szereg opcji sieciowych, w tym 2,5-gigabitowy Ethernet i Wi-Fi 6E, a także Bluetooth 5.3 dla płynnych połączeń bezprzewodowych.

- **Wysoka wydajność przetwarzania**

Sercem MSI Cubi 5 12M jest procesor Intel Core i7-1255U z 10-rdzeniową konfiguracją, zdolną osiągnąć do 4,7 GHz z Turbo Boost. To, w połączeniu z Intel Smart Cache, zapewnia potężną i wydajną wydajność dla wszystkich potrzeb obliczeniowych.

- **Wszechstronne możliwości rozbudowy**

Dzięki obsłudze do trzech monitorów za pośrednictwem portów HDMI i DisplayPort, gniazdu kart M.2 do rozbudowy pamięci masowej oraz dwóm slotom SO-DIMM na pamięć DDR4, MSI Cubi 5 12M jest zbudowany tak, aby rosnąć wraz z Twoimi potrzebami.

- **Solidne funkcje bezpieczeństwa**

Włączenie gniazda bezpieczeństwa Kensington i zgodność z wieloma standardami, w tym FCC klasy B i UL, zapewnia, że MSI Cubi 5 12M spełnia rygorystyczne standardy jakości i bezpieczeństwa.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

MSI Cubi 5 12M-001BEU Intel Core i7-1255U no RAM no SSD NOOS (P)

MSI Cubi 5 12M 001BEU - Komputer barebone - mini PC
gniazdo FCBGA1744 - 1 x Core i7 1255U / do 4.7 GHz - RAM 0
GB - Grafika Intel Iris Xe - IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Gigabit
Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3 - czarny

4711377026086

36 miesięcy w serwisie

Typ:	Komputer barebone
Rodzaj produktu:	Mini PC
Wbudowane urządzenia:	Rozwiązanie chłodzące powietrzem
Wbudowany system zabezpieczeń:	Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Kolor:	Czarny
Procesor / Chipset	
CPU:	Intel Core i7 (12. Generacja) 1255U
Częstotliwość zegara:	1.7 GHz (rdzeń P) / 1.2 GHz (rdzeń E)
Max Turbo Speed:	4.7 GHz (rdzeń P) / 3.5 GHz (rdzeń E)
Ilość rdzeni:	10-rdzeniowy
Ilość procesorów:	1
Max ilość procesorów:	1
Główne cechy procesora:	Intel Smart Cache
Gniazdo CPU:	Gniazdo FCBGA1744
Pamięć podręczna	
Rozmiar po Instalacji:	12 MB
Pamięć podręczna na procesor:	12 MB
RAM	
Zainstalowana:	0 GB (zainstalowane) / 64 GB (maks.)
Technologia:	DDR4 SDRAM
Rodzaj obudowy:	SO-DIMM 260-pin
Sloty:	2 (całkowita) / 2 (pusty)
Napęd dyskowy	
Typ:	Brak HDD
Kontroler pamięci masowej	
Typ:	1 x SATA
Napęd optyczny	
Typ:	Bez napędu optycznego
Monitor	
Typ monitora:	Brak
Sterownik grafiki	
Procesor graficzny:	Grafika Intel Iris Xe
Interfejsy wideo:	HDMI, DisplayPort, USB-C
Maksymalna ilość obsługiwanych monitorów:	3
Wyjście sygnału audio	
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
Praca w sieci	
Porty Ethernet:	1 x 2.5 Gigabit Ethernet, 1 x Gigabit Ethernet
Kontroler ethernet:	Realtek RTL8125BG-CG, RTL8111H
Obsługa sieci bezprzewodowej LAN:	Tak
Bezprzewodowa karta NIC:	Intel Wi-Fi 6E AX 211
Protokół komunikacyjny danych:	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11b, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3
Rozszerzenie / połączenie	
Wnęki:	1 (całkowity) / 1 (wolna) x wewnętrzny 2,5"
Sloty:	1 (całkowity) / 1 (wolna) x M.2 Card
Interfejsy:	1 x słuchawki/mikrofon (1 z przodu) 1 x Thunderbolt 4/DisplayPort 1.4/USB-C (1 przód) 1 x wyjście HDMI (1 tylne) 1 x DisplayPort 1.4 (1 tylne) 4 x USB 3.2 Gen 2 (2 z przodu, 2 z tyłu) 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Zestaw montażowy VESA
Ochrona przeciwkradzieżowa:	Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa sprzedawana osobno) Gniazdo bezpieczeństwa Kensington 100 x 100 mm Certyfikat FCC Class B, CB, UL, cUL, VCCI, RCM, BSMI, C-Tick
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Interfejs Montażowy VESA:	
Zgodność z normami:	
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Moc wyjściowa:	65 wat
System operacyjny / Oprogramowanie	
Dołączony system operacyjny:	Bez systemu operacyjnego
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata

Wymiary i waga

Szerokość:	12.4 cm
Głębokość:	12.4 cm
Wysokość:	5.37 cm
Waga:	590 g
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	22.1 cm
Głębokość transportowa:	50.6 cm
Wysokość transportowa:	46.9 cm
Waga transportowa:	1.33 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0 - 85%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.