

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/msi-mag-274qpf-x30mv-27inch-rapid-va-miniled-wqhd-300hz-05ms-400-cdm2-hdm21x2-dp-pivot-p-299001.html>



## MSI MAG 274QPF X30MV 27inch Rapid VA MiniLED WQHD 300Hz 0.5ms 400 cd/m2 HDM2.1x2 DP Pivot

Cena brutto	<b>2 162,48 zł</b>
Cena netto	<b>1 758,12 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>48052697</b>
Kod producenta	<b>MAG 274QPF X30MV</b>
Kod EAN	<b>4711377298919</b>

### Opis produktu

#### Opis

MSI MAG 274QPF X30MV zapewnia wciągające wrażenia wizualne dzięki 27-calowemu wyświetlaczowi o natywnej rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli. Dzięki wysokiej jasności 1000 cd/m<sup>2</sup> i współczynnikowi kontrastu 4500:1 obrazy są żywe i szczegółowe. Monitor ten zapewnia również szybką częstotliwość odświeżania do 300 Hz i czas reakcji zaledwie 0,5 ms, dzięki czemu nadaje się do gier i szybko zmieniających się treści. Dzięki takim funkcjom, jak technologia Adaptive-Sync, obsługa HDR i bezramkowa konstrukcja, monitor poprawia zarówno wydajność, jak i estetykę każdej konfiguracji. Dodatkowo różnorodne opcje łączności, w tym HDMI i DisplayPort, zapewniają kompatybilność z różnymi urządzeniami, co czyni go wszechstronnym wyborem dla użytkowników poszukujących wydajności i jakości w technologii wyświetlania.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Żywa jakość obrazu**

Dzięki jasności 1000 cd/m<sup>2</sup> i współczynnikowi kontrastu 4500:1 monitor MSI MAG 274QPF X30MV zapewnia żywy i realistyczny obraz, który poprawia wrażenia podczas grania i oglądania.

- **Elastyczne ustawienie**

Monitor oferuje różne opcje regulacji pozycji wyświetlacza, w tym regulację wysokości, obracanie w pionie, obrót i pochylenie, co pozwala użytkownikom dostosować ustawienia do własnych potrzeb, zapewniając optymalny komfort i kąty widzenia.

- **Szeroka gama kolorów**

Obsługując 99% Adobe RGB i 97% DCI-P3, monitor ten zapewnia bogate spektrum kolorów, umożliwiając szczegółowe i dokładne odwzorowanie kolorów podczas wykonywania zadań kreatywnych.

- **Zaawansowane funkcje dla graczy**

Wyposażony w funkcję obrazu w obrazie, AI Vision i tryb konsoli, monitor ten jest przeznaczony dla graczy poszukujących rozszerzonej funkcjonalności i możliwości wielozadaniowości.

- **Efektywne zużycie energii**

Zaprojektowany z myślą o energooszczędności, monitor charakteryzuje się niskim zużyciem energii, zapewniając oszczędności przy zachowaniu wysokiej wydajności.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

MSI MAG 274QPF X30MV 27inch Rapid VA MiniLED WQHD 300Hz 0.5ms 400 cd/m2 HDM2.1x2 DP Pivot

MSI MAG 274QPF X30MV - Monitor LED - gaming - 27" - 2560 x 1440 WQHD @ 300 Hz - Szybkie VA - 1000 cd/m<sup>2</sup> - 4500:1 - DisplayHDR 1000 - 0.5 ms - 2xHDMI, DisplayPort 4711377298919

36 miesięcy w serwisie

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT  
<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2269787>

Klasa energii:	Klasa F
Klasa Energetyczna (HDR):	Klasa G
Wielkość przekątnej:	27"
Typ panela:	Szybkie VA
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	WQHD 2560 x 1440 przy 300 Hz
Rozstaw pikseli:	0.2331 mm
Jasność:	1000 cd/m <sup>2</sup>
Współczynnik kontrastu:	4500:1 / 100000000:1 (dynamic)
Certyfikacja HDR:	DisplayHDR 1000
Obsługa kolorów:	1,07 miliarda kolorów (8-bit + FRC)
Paleta Kolorów:	99% Adobe RGB (CIE 1976), 97% DCI-P3 (CIE 1976), 152% sRGB (CIE 1976)
Czas reakcji:	1 ms (MPRT), 0,5 ms (szary-do-szarego)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 300 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	88.56 - 423.14 kHz
Gaming:	Tak
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna
Technologia podświetlenia:	Quantum Dot technology
Charakterystyka:	Obraz w obrazie, Navi Key, obraz po obrazie, Technologia Adaptive-Sync, faseta bez ramy, sterowanie proporcjami ekranu, High Bit Rate 3 (HBR3), Zapobiegani Migotaniu, 1152 mini strefy LED, dokładność odwzorowania kolorów Delta E $\leq$ 2, Zmienna Częstotliwość Odświeżania (VRR), Optix Scope, tryb konsolowy, AI Vision, AI Crosshair
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.31 cm x 22.79 cm x 42.353 cm - z podstawką
Waga:	7.5 kg
Złącza	DisplayPort
Interfejsy:	2 x HDMI Słuchawki (mały jack)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Kąt obrotu:	60
Kąt rotacji:	-90/+90
Regulacja wysokości:	110 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Akcesoria w zestawie:	Zasilacz, 4 x VESA screw, kabel zasilania
Dołączone przewody:	1 x kabel DisplayPort
Zgodność z normami:	DisplayPort 1.4a
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50 - 60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	26 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	56 kWh/1000 godz.
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 61.31 cm - głębokość: 22.79 cm - wysokość: 42.353 cm - waga: 7.5 kg Bez podstawki - szerokość: 61.31 cm - głębokość: 6.877 cm - wysokość: 37.531 cm
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	91 cm
Głębokość transportowa:	17 cm
Wysokość transportowa:	47 cm
Waga transportowa:	11 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności

za zawarte w nich ewentualne błędy.