

Link do produktu: [https://www.ctistore.pl/msi-mag-b550-tomahawk-atx-mb-4xddr4-up-to-128gb1xpcie-40-30-x16-slot6xsata-6gb/s-ports-2xm.2-slots\(P\)-p-92053.html](https://www.ctistore.pl/msi-mag-b550-tomahawk-atx-mb-4xddr4-up-to-128gb1xpcie-40-30-x16-slot6xsata-6gb/s-ports-2xm.2-slots(P)-p-92053.html)



MSI MAG B550 TOMAHAWK ATX MB 4xDDR4 up to 128GB 1xPCIe 4.0/ 3.0 x16 slot 6xSATA 6Gb/s ports 2xM.2 slots(P)

Cena brutto	628,72 zł
Cena netto	511,16 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3910940
Kod producenta	MAG B550 TOMAHAWK
Kod EAN	4719072728625

Opis produktu

Opis

Płyty główne z serii MAG narodziły się w wyniku rygorystycznych testów jakości i zostały zaprojektowane tak, aby stać się symbolem wytrzymałości i trwałości. Jej konstruktorzy skoncentrowali się na zapewnieniu jak największego komfortu użytkowania, dzięki czemu płyty z serii MAG charakteryzują się prostym procesem instalacji, który, w połączeniu z przyjaznym interfejsem użytkownika, czyni z nich najlepszy wybór dla początkujących graczy.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **System chłodzenia przeznaczony do obsługi większej liczby rdzeni i wyższej wydajności**
W przypadku procesorów charakteryzujących się większą liczbą rdzeni, wyjątkowo istotna jest konstrukcja systemu chłodzenia tak, aby mieć pewność, że temperatura CPU utrzymywana będzie na stałym, niskim poziomie. Rozbudowany układ chłodzenia regulatora PWM firmy MSI i ulepszony projekt obwodów elektrycznych sprawiają, że nawet najbardziej zaawansowane procesory na płytach głównych MSI mogą zawsze pracować z pełną prędkością.
- **Złącza Lightning Gen 4 M.2**
Dzięki temu, że płyty główne z serii MSI B550 przystosowano do obsługi trzeciej generacji procesorów Ryzen, to można je było również wyposażać w najnowszy standard złączy dla pamięci SSD, Lightning Gen 4 M.2, który to standard zgodny jest ze specyfikacją PCI-E 4.0. Dzięki temu płyta korzysta z najszybszego, dostępnego na rynku rozwiązania pamięci masowej, gdzie prędkość transferu danych może dochodzić do 64 Gbit/s.
- **Sieć o dużej przepustowości i małych opóźnieniach transmisji**
MAG B550 TOMAHAWK charakteryzuje się wysoką przepustowością transmisji danych i niskimi opóźnieniami, dzięki zastosowaniu wyjątkowo szybkich kart sieciowych 2.5G i Gigabit LAN, co sprawia, że idealnie nadaje się ona dla zaawansowanych użytkowników. Połączenie sieciowe o szybkości 2,5 Gbit/s pozwala uzyskać niesamowitą prędkość transmisji danych, która jest wyższa niż kiedykolwiek wcześniej. MSI LAN Manager automatycznie klasyfikuje i priorytetowo traktuje pakiety danych, które są wysyłane i odbierane przez wrażliwe na opóźnienia aplikacje, zapewniając Ci najlepsze wrażenia online przy wyjątkowo niskich opóźnieniach.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

MSI MAG B550 TOMAHAWK ATX MB 4xDDR4 up to
128GB 1xPCIe 4.0/ 3.0 x16 slot 6xSATA 6Gb/s ports 2xM.2
slots(P)

MSI MAG B550 TOMAHAWK - Płyta główna - ATX - Socket AM4 -
AMD B550 Chipset - USB-C Gen2, USB-C Gen1, USB 3.2 Gen 1,
USB 3.2 Gen 2 - Gigabit LAN, 2.5 Gigabit LAN - wbudowana
karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio
(8-kanalowy)
4719072728625

Gwarancja producenta:	24 miesiące w serwisie
Ogólne	
Typ produktu:	Płyta główna - ATX
Typ chipsetu:	AMD B550
Port procesora:	Socket AM4
Max ilość procesorów:	1
Zgodne rodzaje procesorów:	Ryzen (obsługa 3. Generacji procesora Ryzen i Nowej Generacji Procesorów Ryzen z Radeon Graphics)
Obsługiwany RAM	
Rozmiar maksymalny:	128 GB
Technologia:	DDR4
Bus Clock:	2400 MHz, 1866 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4533 MHz (O.C.), 4800 MHz (O.C.), 3200 MHz, 3066 MHz, 4733 MHz (O.C.), 4866 MHz (O.C.), 5000 MHz (O.C.), 5100 MHz (O.C.)
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC)
Rejestrowana lub buforowana:	Niebuforowana
Charakterystyka:	Dwa kanały DDR, obsługiwane moduły ECC działają w trybie innym niż ECC, obsługa A-XMP
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałów)
Audio Codec:	Realtek ALC1200
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Kontroler sieciowy:	Realtek RTL8125B / RTL8111H
Interfejsy sieciowe:	Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 4.0 x16 1 x PCIe 3.0 x16 (tryb x4) 2 x PCIe 3.0 x1
Interfejsy pamięci masowej:	SATA-600 -złącza: 6 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 SATA-600 / PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 PCIe 3.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1
Interfejsy:	1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x TOSLINK 2 x USB 3.2 Gen 1 1 x USB 3.2 Gen 2 1 x wyjście liniowe audio (centralny/subwoofer) - mini jack 1 x wyjście liniowe audio (tylne) - mini jack 1 x USB-C Gen2 1 x klawiatura PS/2 / mysz 2 x USB 2.0 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
Wewnętrzne interfejsy:	4 x USB 2.0 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x USB-C Gen 1 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka	
Cechy hardware:	Obsługuje technologię AMD CrossFireX, MSI Audio Boost, MSI Mystic Light, M.2 Shield FROZR, wstępnie zamontowana tarcza I/O, MSI Core Boost, MSI PCIe Steel Slot, 10+2+1-fazowy Układ Zasilania
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Znaczek na obudowę
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy narzędziowe
Szerokość:	30.5 cm

Głębokość:

24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.