

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/msi-mag-b760-tomahawk-wifi-lga1700-atx-mb-ddr4-2xpcie-x16-4xsata-p-240164.html>



MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI LGA1700 ATX MB DDR4 2xPCIe x16 4xSATA

Cena brutto	815,74 zł
Cena netto	663,21 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46168820
Kod producenta	MAG B760 TOMAHAWK WIFI DDR4
Kod EAN	4711377026376

Opis produktu

Opis

MAG B760 TOMAHAWK WIFI DDR4 to gamingowa płyta główna w formacie ATX, która bazuje na chipsecie Intel B760. Urządzenie skonstruowano tak, aby zachować równowagę pomiędzy technologicznymi możliwościami najnowocześniejszego sprzętu i kwotą jaką trzeba za nią zapłacić.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **12+1-fazowa, 75-amperowa konstrukcja zasilania**
Za sprawą dwóch 8-pinowych złączy zasilania oraz wyjątkowej technologii Core Boost, płyty główne z serii MAG B760 TOMAHAWK WIFI DDR4 są w stanie stabilnie pracować przy dużych obciążeniach procesora, z jakimi masz do czynienia w wymagających grach.
- **Chłodzenie modułu regulatora napięcia VRM**
Płytę wyposażono w przedłużony radiator Extended Heatsink, w podkładki termiczne 7 W/mK oraz dodatkowe podkładki termiczne na dławikach po to, aby uzyskać jeszcze lepsze rozpraszanie ciepła.
- **Chłodzenie płytki drukowanej**
6-warstwowa, serwerowa płytka drukowana z dwoma uncjami rozmieszczonej warstwowo miedzi poprawia rozpraszanie ciepła i niezawodność.
- **Chłodzenie napędów SSD**
System chłodzenia napędów M.2, M.2 Shield Frozr, zapobiega pojawianiu się termicznego efektu dławienia wydajności.
- **Chłodzenie systemowe**
Połącz i zsynchronizuj elementy chłodzenia za pomocą strategicznie rozmieszczonych gniazd, w tym dedykowanego gniazda dla wentylatora pompy.
- **Technologia Memory Boost**
W pełni odizolowany obwód pamięci DDR dostarcza czyste sygnały danych, dzięki czemu uzyskano optymalną wydajność w grach i przy podkręcaniu.
- **Wzmocnione złącze PCIe 5.0 x16**
Do montażu na płycie głównej slotów MSI PCI Express Steel Armor użyto większej liczby punktów lutowniczych. Dzięki temu gniazda są w stanie utrzymać ciężar wydajniejszych i bardziej masywnych, dostępnych na rynku kart graficznych. Gdy liczy się każdy, nawet najdrobniejszy element zapewniający przewagę w grach, system Steel Armor osłania również miejsca styku slotu PCIe z płytą główną przed zakłóceniami elektromagnetycznymi.
- **System M.2 Shield Frozr**
Nawet najszybsze na świecie napędy SSD automatycznie zwalniają, jeśli ich firmware wykryje zbyt wysoką temperaturę pracy. Zjawisko to nosi nazwę termicznego efektu dławienia wydajności. M.2 Shield Frozr to zaawansowany system chłodzenia firmy MSI, który oferuje lepszą ochronę w celu zapewnienia maksymalnej wydajności transferu danych z napędu SSD.
- **Sieć 2.5G LAN**
Kontroler Realtek 2.5 Gbit/s LAN zapewnia stabilne i szybkie połączenia sieciowe.
- **Wi-Fi 6E**

Płytę główną wyposażono w najnowszy, bezprzewodowy moduł Intel Wi-Fi 6E (ultra-niskie opóźnienia, wysoka przepustowość), który dodatkowo zgodny jest z technologią Bluetooth 5.3.

- **Złącza USB 3.2 Gen 2x2 Type-C**

Podłączaj urządzenia i przesyłaj pliki z dużą szybkością: 20 Gbit/s.

- **HD Audio**

7.1-kanałowy dźwięk High Definition zgodny z funkcją Audio Boost i optycznym wyjściem S/PDIF.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodność z normami:

LAN

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

Interfejsy:

Wewnętrzne interfejsy:

MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI LGA1700 ATX MB DDR4
2xPCIe x16 4xSATA

MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI DDR4 - Płyta główna - ATX -
Gniazdo LGA1700 - B760 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen
2, USB-C Gen 2x2, USB-C 3.2 Gen2 - 2.5 Gigabit LAN,
Bluetooth, Wi-Fi - wbudowana karta graficzna (konieczny
procesor) - High Definition Audio (8-kanałów)
4711377026376

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - ATX

Intel B760

Gniazdo LGA1700

1

(obsługa 12. i 13. Generacji Generation Intel Core / Pentium
Gold / Celeron)

128 GB

DDR4

2400 MHz, 2133 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3300
MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 3333 MHz (O.C.), 3466 MHz
(O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.),
3666 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4133 MHz
(O.C.), 4500 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4300 MHz (O.C.),
4266 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4700 MHz (O.C.), 4800 MHz
(O.C.), 3200 MHz, 4933 MHz (O.C.), 5000 MHz (O.C.), 5333
MHz (O.C.), 5133 MHz (O.C.)

Bez ECC

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0

High Definition Audio (8-kanałów)

Realtek ALC897

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi
6E)

1 x CPU

4 x 288-pin DIMM

1 x PCIe 5.0 x16

1 x PCIe 3.0 x16 (tryb x4)

1 x PCIe 4.0 x1

1 x M.2 socket (2242/2260/2280/22110 gniazdo M.2 Key M)

1 x M.2 socket (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key M)

SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID
10 / RAID 5

PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2

SATA-600 / PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2

2 x HDMI

1 x DisplayPort

1 x USB-C 3.2 Gen2x2

4 x USB 3.2 Gen 2

2 x antena

4 x USB 2.0

1 x wyjście audio - mini jack

1 x wyjście liniowe audio (centralny/subwoofer) - mini jack

1 x wejście audio - mini jack

1 x wyjście liniowe audio (boczny głośnik surround) - mini jack

1 x mikrofon - mini jack

1 x wyjście SPDIF

4 x USB 2.0 - nagłówki

	2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x USB-C 3.2 Gen 2 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x Thunderbolt - nagłówek 1 x SPI - nagłówek Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	MSI ClickBIOS 5
Cechy BIOSu:	Digital PWM, MSI Audio Boost, 6 Layer PCB, MSI Steel Armor, 2oz Copper PCB, M.2 Shield FROZR, Water Pump Header, 12+1+1 Phase Power Design, MSI Core Boost, Extended Heatsink Design, MSI Memory Boost, Zasilacz Power Stage 75 A
Cechy hardware:	
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Antena Wi-Fi, klips M.2, naklejki na kable
Dołączone przewody:	1 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	AIDA64 Extreme (wersja próbna na 60 dni), MSI Center
Zgodność z normami:	WEEE, FISMA, JIS C 0950, DisplayPort 1.4, FCC Part 15 Subpart B
Szerokość:	30.48 cm
Głębokość:	24.384 cm
Szczegóły Opakowania:	Pudełko

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.