

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/msi-mag-b860-tomahawk-wifi-p-288096.html>

MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI



Cena brutto	895,86 zł
Cena netto	728,34 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47749294
Kod producenta	MAG B860 TOMAHAWK WIFI
Kod EAN	4711377279642

Opis produktu

Opis

Płyta główna MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI została zaprojektowana z myślą o użytkownikach wymagających niezawodnej wydajności i rozbudowanych funkcji. Obsługuje procesory Intel Core Ultra z gniazdem LGA1851 i oferuje solidny chipset Intel B860. Dzięki czterem gniazdom DIMM, ta płyta główna obsługuje pamięć DDR5 SDRAM o prędkości do 4600 MHz (O.C.), umożliwiając wydajną wielozadaniowość i szybkie przetwarzanie danych. Wyposażona w opcje łączności, MAG B860 TOMAHAWK WIFI posiada różne porty USB, w tym USB-C 3.2 Gen 2 i USB4, zapewniając szybki transfer danych i możliwości ładowania. Sieć jest obsługiwana przez 5 Gigabit Ethernet i Wi-Fi 6E, zapewniając płynny dostęp do Internetu. Funkcja MSI Audio Boost na płycie głównej poprawia wrażenia dźwiękowe, a funkcja Mystic Light umożliwia dostosowanie efektów świetlnych, dodając estetyczny wygląd do konfiguracji. Dodatkowo, wbudowane funkcje wytrzymałościowe obejmują ochronę przed przepięciami, solidną konstrukcję zasilania i rozszerzony radiator, zapewniając stabilność podczas wymagających zadań. Najważniejsze punkty sprzedaży

• Wydajna obsługa pamięci

Płyta główna wyposażona jest w cztery gniazda DIMM, które obsługują dwukanałową architekturę pamięci i Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0, umożliwiając użytkownikom osiągnięcie szybszych prędkości pamięci i zwiększonej wydajności podczas wymagających aplikacji.

• Solidne opcje łączności

Dzięki szeregowi opcji łączności, w tym USB-C 3.2 Gen 2, USB4 oraz wielu portom USB 2.0 i USB 3.2 Gen 2, ta płyta główna oferuje wszechstronną łączność dla urządzeń peryferyjnych i urządzeń pamięci masowej.

• Zaawansowane możliwości sieciowe

Płyta główna MAG B860 TOMAHAWK WIFI obsługuje zaawansowane funkcje sieciowe z 5 Gigabit Ethernet i Wi-Fi 6E, zapewniając niezawodny i szybki dostęp do Internetu do gier i strumieniowania.

• Ulepszone wrażenia dźwiękowe

Wyposażona w MSI Audio Boost, płyta główna zapewnia dźwięk wysokiej rozdzielczości na ośmiu kanałach, zapewniając wciągające wrażenia dźwiękowe w grach i aplikacjach multimedialnych.

• Wytrzymała konstrukcja

Zaprojektowana z 6-warstwową płytą PCB i funkcjami takimi jak ochrona przed przepięciami i rozszerzony radiator, ta płyta główna zapewnia długowieczność i stabilność, dzięki czemu jest niezawodnym wyborem do różnych zastosowań.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI

MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI - Płyta główna - ATX - Gniazdo LGA1851 - B860 Chipset - USB4, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2 - 5 Gigabit Ethernet, Wi-Fi 7, Bluetooth - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanałów)
4711377279642

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - ATX

Intel B860

Gniazdo LGA1851

1

Zgodne rodzaje procesorów:	(obsługuje procesory Intel Core Ultra (Seria 2))
Obsługiwany RAM	256 GB
Rozmiar maksymalny:	DDR5
Technologia:	2400 MHz, 2800 MHz (O.C.), 3200 MHz (O.C.), 3200 MHz, 3600 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.)
Bus Clock:	Bez ECC
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Niebuforowana
Rejestrowana lub buforowana:	Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0
Charakterystyka:	
Audio	High Definition Audio (8-kanałów)
Typ:	Realtek ALC897
Audio Codec:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
Zgodność z normami:	
LAN	Intel Killer BE1750x / Intel Killer E5000
Kontroler sieciowy:	5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), Bluetooth
Interfejsy sieciowe:	5.4
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 5.0 x16 1 x PCIe 4.0 x4 1 x PCIe 4.0 x1 1 x M.2 socket (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key M) 1 x M.2 socket (gniazdo 2260/2280 M.2 Key M) 1 x M.2 socket (gniazdo 2260/2280/22110 M.2 Key M) 1 x M.2 socket (Key E) SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2 PCIe 5.0 -złącza: 1 x M.2
Interfejsy pamięci masowej:	1 x HDMI 1 x DisplayPort 4 x USB 2.0 1 x USB4 1 x USB-C 3.2 Gen 2 4 x USB 3.2 Gen 2 1 x LAN (5Gigabit Ethernet) 2 x antena 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x wyjście SPDIF
Interfejsy:	4 x USB 2.0 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x USB-C 3.2 Gen 2 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x SPI - nagłówek
Wewnętrzne interfejsy:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V, złącze zasilania PCI Express 8-pin
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	Design zasilania 12+1+1+1+1 fazowy, wstępnie zamontowana tarcza I/O, EZ M.2 Shield FROZR II, Zwolnienie EZ PCIe, MSI Steel Armor II, EZ Conn-Design, Extended Heatsink Design, 2oz Copper PCB, 6 Layer PCB, MSI Memory Boost, MSI AI Engine, DIY Friendly Design, EZ Debug LED, ochrona przeciwprzepięciowa, kalibracja linii obciążenia (LLC), Surface Mount Technology (SMT), tłumiki napięcia przejściowego, MSI Audio Boost, MSI Mystic Light
Cechy hardware:	
Różne	EZ M.2 klips II, Odtwarzacz klipsów EZ M.2 II, Antena EZ Wi-Fi,
Akcesoria w zestawie:	1 to 2 EZ Conn-Cable, kabel panelu przedniego EZ
Dołączone przewody:	1 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	AIDA64 Extreme (wersja próbna na 60 dni)
Szerokość:	30.48 cm
Głębokość:	24.348 cm
Szczegóły Opakowania:	Pudełko

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00
