

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/msi-modern-md272uphw-27inch-ips-uhd-60hz-400cdm2-4ms-2xhdmix2-dp-usb-type-c-pd98w-hub-usb-speakers-pivot-p-293338.html>



MSI Modern MD272UPHW 27inch IPS UHD 60Hz 400cd/m2 4ms 2xHDMIx2 DP USB-Type C PD98W HUB USB Speakers Pivot

Cena brutto	1 462,76 zł
Cena netto	1 189,23 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48048412
Kod producenta	MODERN MD272UPHW
Kod EAN	4711377262248

Opis produktu

Opis

Monitor MSI Modern MD272UPHW łączy w sobie wysoką wydajność z wszechstronnymi funkcjami, dzięki czemu nadaje się do różnych zadań. Wyposażony w 27-calowy wyświetlacz o natywnej rozdzielczości 3840 x 2160, monitor ten zapewnia ostry i żywy obraz, wzbogacony o szeroką gamę kolorów i kalibrację Delta E. Monitor jest wyposażony we wbudowane urządzenia, w tym przełącznik KVM i hub USB 3.2 Gen 1, zapewniające płynną łączność z wieloma urządzeniami. Dzięki mocy 98 W i zintegrowanym rozwiązaniom upraszcza zarządzanie okablowaniem. Specyfikacja spełnia wymagania multimedialne dzięki wysokiemu zakresowi dynamicznemu, wyraźnemu kontrastowi obrazu i szybkiemu czasowi reakcji. Każdy szczegół monitora MSI Modern MD272UPHW został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu produktywności, co czyni go cennym dodatkiem do każdego miejsca pracy.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wciągająca grafika**

Monitor MSI Modern MD272UPHW ma 27-calowy wyświetlacz o natywnej rozdzielczości 3840 x 2160, który zapewnia ostry i żywy obraz oraz obsługuje 1,07 miliarda kolorów. Dzięki rozmiarowi pikseli wynoszącemu 0,1554 mm i jasności obrazu 400 cd/m2 monitor ten zapewnia wyjątkowe wrażenia wizualne.

- **Płynna łączność**

Wyposażony w wiele portów, w tym HDMI, DisplayPort i USB-C, monitor obsługuje różne sygnały wejściowe. Wbudowany przełącznik KVM umożliwia łatwe przełączanie między urządzeniami, zwiększając produktywność w środowiskach wielozadaniowych.

- **Wszechstronna regulacja**

MSI Modern MD272UPHW oferuje wiele opcji regulacji wyświetlacza, w tym regulację wysokości, pochylenia, obrotu i obracania w pionie. Ta elastyczność pozwala użytkownikom uzyskać optymalny kąt widzenia, zapewniający większy komfort i ergonomię.

- **Technologia przyjazna dla oczu**

Monitor ten jest wyposażony w technologię MSI Eye Care, która redukuje niebieskie światło i migotanie, zapewniając bardziej komfortowe wrażenia wizualne. Funkcje te pomagają zminimalizować zmęczenie oczu podczas długotrwałego użytkowania.

- **Efektywne zarządzanie energią**

Zaprojektowany z myślą o energooszczędności, monitor MSI Modern MD272UPHW posiada certyfikat ENERGY STAR i typowy pobór mocy wynoszący 180 watów. Niski pobór mocy w trybie czuwania pomaga obniżyć koszty energii przy zachowaniu wydajności.

Produkt:

Nazwa:

MSI Modern MD272UPHW 27inch IPS UHD 60Hz 400cd/m2 4ms
2xHDMIx2 DP USB-Type C PD98W HUB USB Speakers Pivot

Opis:	MSI Modern MD272UPHW - Monitor LED - 27" - 3840 x 2160 UHD @ 60 Hz - IPS - 400 cd/m ² - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i)
EAN:	4711377262248
Reklamacje:	24 miesiące
Ogólne	
Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2112839
Klasa energii:	Klasa F
Klasa Energetyczna (HDR):	Klasa G
Wielkość przekątnej:	27"
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.2 Generacji 1., przełącznik KVM
Zasilanie USB:	98 wat
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	UHD 3840 x 2160 przy 60 Hz
Rozstaw pikseli:	0.1554 mm
Jasność:	400 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1000:1
Forma HDR:	HDR400
Certyfikacja HDR:	DisplayHDR 400
Obsługa kolorów:	1,07 miliarda kolorów (10-bit, 8-bit + FRC)
Paleta Kolorów:	94% Adobe RGB (CIE 1976), 97% DCI-P3 (CIE 1976), 124% sRGB
Czas reakcji:	4 ms (szary-do-szarego)
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyreflekcyjna
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	Zintegrowane zarządzanie kablami, 3-stronny bez faset, Szeroki Wybór Kolorów, kalibracja Delta E
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.35 cm x 20.18 cm x 41.34 cm - z podstawką
Waga:	6.55 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	3 wat
Wejście	
Typ:	Joystik 5-kierunkowy
Złącza	
Interfejsy:	2 x HDMI DisplayPort 1.4a USB-C (Tryb Alt DisplayPort, moc do 98W) Słuchawki (mały jack) 3 x USB 3.2 Gen 1 (typ A) USB 3.2 Gen 1 (typ B)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Kąt obrotu:	60
Kąt rotacji:	-90/+90
Regulacja wysokości:	110 mm
Interfejs Montażowy VESA:	75 x 75 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Akcesoria w zestawie:	Zasilacz, kabel zasilania
Dołączone przewody:	Kabel HDMI Kabel USB 3.2 Generacji 1 Typ A na Typ B Kabel USB-C 3.2 Generacji 1
Zgodność z normami:	TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), Energy Star
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	26 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	45 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	180 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie:

MSI Productivity Intelligence App

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Z podstawką - szerokość: 61.35 cm - głębokość: 6.38 cm -
wysokość: 36.23 cm - waga: 6.55 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

73 cm

Głębokość transportowa:

19.3 cm

Wysokość transportowa:

44.6 cm

Waga transportowa:

9.75 kg

Informacje o Zrównoważonym Rozwoju

Certyfikat ENERGY STAR:

Tak

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

20-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.