

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/msi-mpg-321urx-qd-oled-315inch-uhd-qd-oled-169-240hz-250cdm3-003ms-2xhdm-dp-usb-type-c-2xusb-type-a-usb-type-b-audio-out-black-p-270303.html>



MSI MPG 321URX QD-OLED 31.5inch UHD QD-OLED 16:9 240HZ 250cd/m3 0.03ms 2xHDMI DP USB Type C 2xUSB Type A USB Type B Audio Out Black

Cena brutto	4 825,82 zł
Cena netto	3 923,43 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47105342
Kod producenta	MPG 321URX QD-OLED
Kod EAN	4711377157698

Opis produktu

Opis

Odkryj wysoki poziom wydajności wizualnej dzięki monitorowi MSI MPG 321URX QD-OLED. Zaprojektowany z myślą zarówno o profesjonalistach, jak i entuzjastach gier, monitor ten łączy technologię Quantum Dot OLED z 31,5-calowym wyświetlaczem, zapewniając oszałamiającą rozdzielczość 4K i realistyczne kolory. Dzięki HDR 400 True Black i imponującej gamie kolorów, która obejmuje 138% sRGB, 97% Adobe RGB i 99% pokrycia DCI-P3, doświadczysz głębi i żywości treści jak nigdy dotąd. MPG 321URX QD-OLED to nie tylko uczta dla oczu, ale także wydajność. Dzięki szybkiemu czasowi reakcji 0,03 ms i wysokiej częstotliwości odświeżania do 240 Hz, oferuje płynne i płynne wrażenia wizualne, idealne do szybkiej akcji i rywalizacji w grach. Technologia Adaptive-Sync zapewnia płynną rozgrywkę bez rozrywania i zacinania się obrazu. Ergonomiczne funkcje, takie jak regulacja wysokości, obrotu, obrotu i pochylenia, pozwalają na wygodne oglądanie podczas długich sesji, a zaawansowane opcje łączności, w tym HDMI, DisplayPort i USB-C, zapewniają elastyczność podłączania do szerokiej gamy urządzeń. Monitor MSI MPG 321URX QD-OLED to przyszłość technologii wyświetlania obrazu.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wyjątkowa dokładność odwzorowania kolorów**
Dzięki gamie kolorów obejmującej 138% sRGB, 97% Adobe RGB i 99% DCI-P3, monitor MPG 321URX QD-OLED zapewnia dokładność i żywość kolorów zarówno profesjonalistom, jak i entuzjastom.
- **Wciągające wrażenia wizualne**
Technologia Quantum Dot OLED w połączeniu z natywną rozdzielczością 3820 x 2160 na 31,5-calowym wyświetlaczu zapewnia wyrazistość i szczegółowość, a HDR 400 True Black zwiększa kontrast, zapewniając prawdziwie wciągające wrażenia wizualne.
- **Ultra-responsywna wydajność**
Zadziwiająco szybki czas reakcji 0,03 ms i częstotliwość odświeżania do 240 Hz, zasilane przez technologię Adaptive-Sync, zapewniają płynną i responsywną rozgrywkę, co czyni go idealnym wyborem dla rywalizujących graczy.
- **Ergonomiczna konstrukcja**
Zaprojektowany z myślą o komforcie, monitor oferuje szeroki zakres regulacji pozycji ekranu, w tym wysokość, obrót, obrót i pochylenie, zapewniając optymalny kąt widzenia przez długie godziny użytkowania.
- **Zaawansowana łączność**
Wyposażony w wiele interfejsów, w tym HDMI, DisplayPort i USB-C/DisplayPort o mocy do 90 W, monitor ten oferuje wszechstronne opcje łączności dla szerokiej gamy urządzeń.

Produkt:

Nazwa:

MSI MPG 321URX QD-OLED 31.5inch UHD QD-OLED 16:9

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

Wbudowane urządzenia:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Forma HDR:

Certyfikacja HDR:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Złącza

Interfejsy:

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Kąt pochylenia:

Kąt obrotu:

Kąt rotacji:

Regulacja wysokości:

Interfejs Montażowy VESA:

Różne

Cechy:

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

Zgodność z normami:

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):

Pobór Mocy (Standardowy):

Zużycie energii w stanie czuwania:

Pobór mocy (tryb wył.):

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie:

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

240HZ 250cd/m3 0.03ms 2xHDMI DP USB Type C 2xUSB Type A USB Type B Audio Out Black

MSI MPG 321URX QD-OLED - Monitor OLED - 31.5" - 3820 x 2160 4K @ 240 Hz - 1000 cd/m² - 1500000:1 - DisplayHDR 400 True Black - 0.03 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - czarny metalik

4711377157698

36 miesięcy w serwisie

Monitor OLED / Quantum Dot OLED

Klasa G

Klasa G

31.5"

Hub USB 2.0

16:9

4K 3820 x 2160 przy 240 Hz

0.1814 mm

1000 cd/m²

1500000:1

HDR400

DisplayHDR 400 True Black

1,074 mlrd kolorów (10-bitów)

99% DCI-P3, 138% sRGB, 97% Adobe RGB

0,03 ms (szary-do-szarego)

48 - 240.39 Hz

104.88 - 565.44 kHz

178

178

Antyrefleksyjna

Obraz w obrazie, obraz po obrazie, chłodzenie bez wentylatora, Technologia Adaptive-Sync, faseta bez ramy, kalibracja Delta E Czarny metalik

71.8 cm x 24.2 cm x 48.3 cm - z podstawką

9.6 kg

2 x HDMI

DisplayPort 1.4

USB-C/DisplayPort Alt Mode (moc do 90 W)

2 x USB 2.0 — downstream (typ A)

USB 2.0 — upstream (typ B)

Złącze słuchawkowe (mały jack)

Wysokość, pivot (obrót), pokrętko, odchylenie

-5/+15

60

-10/+10

110 mm

100 x 100 mm

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)

Kabel zasilania

1 x kabel DisplayPort

1 x kabel HDMI

CB, EMC, FCC, RoHS

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

AC 100-240 V (50/60 Hz)

44 kWh/1000 godz.

44 kWh/1000 godz.

270 wat

0.5 wat

0.3 wat

MSI Gaming Intelligence App

Z podstawką - szerokość: 71.8 cm - głębokość: 24.2 cm - wysokość: 48.3 cm - waga: 9.6 kg

Bez podstawki - szerokość: 71.8 cm - głębokość: 6.9 cm -

Wielkość i waga (ładunek)	wysokość: 41.8 cm
Szerokość transportowa:	99.5 cm
Głębokość transportowa:	19.5 cm
Wysokość transportowa:	54 cm
Waga transportowa:	12.3 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.