

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/msi-mpg-491cqp-qd-oled-49inch-qd-oled-5120x1440-curve-1800r-144hz-250cdm2-003ms-2xhdm-dp-usb-c-2xusb-a-usb-b-p-264002.html>



## MSI MPG 491CQP QD-OLED 49inch QD-OLED 5120x1440 Curve 1800R 144Hz 250cd/m2 0.03ms 2xHDMI DP USB-C 2xUSB-A USB-B

Cena brutto	<b>3 913,89 zł</b>
Cena netto	<b>3 182,03 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>47183419</b>
Kod producenta	<b>MPG 491CQP QD-OLED</b>
Kod EAN	<b>4711377143622</b>

### Opis produktu

#### Opis

Odkryj wyjątkowe wrażenia z oglądania dzięki monitorowi MSI MPG 491CQP QD-OLED, zaprojektowanemu dla graczy i profesjonalistów, którzy wymagają wysokiej dokładności odwzorowania kolorów i wciągających efektów wizualnych. Ten 49-calowy zakrzywiony wyświetlacz OLED o imponujących proporcjach 32:9 i krzywiźnie ekranu 1800R oferuje szeroki, otaczający widok, który wciąga w akcję. Dzięki obsłudze HDR400, technologii Quantum Dot i pokryciu 146% gam kolorów sRGB, 98% Adobe RGB i 99% DCI-P3, zapewnia żywe kolory i głębokie kontrasty, które ożywiają każdą scenę. Wysokowydajne funkcje monitora, w tym błyskawiczny czas reakcji 0,03 ms i technologia AMD Adaptive-Sync, zapewniają płynny obraz bez łez przy częstotliwości odświeżania do 144 Hz. Niezależnie od tego, czy grasz, edytujesz, czy oglądasz, MPG 491CQP QD-OLED zapewnia płynne i płynne wrażenia. Dodatkowo, jego ergonomiczna konstrukcja z regulacją wysokości, obrotu i pochylenia pozwala na wygodne, długotrwałe użytkowanie, czyniąc go idealnym centralnym elementem każdej konfiguracji.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wciągające wrażenia wizualne**  
49-calowy, zakrzywiony monitor OLED o proporcjach 32:9 i krzywiźnie ekranu 1800R oferuje rozległe, wciągające wrażenia wizualne, idealne do gier i pracy wielozadaniowej.
- **Wyjątkowa dokładność odwzorowania kolorów**  
Dzięki gamie kolorów 146% sRGB, 98% Adobe RGB i 99% DCI-P3, a także kalibracji Delta E
- **Zaawansowana łączność**  
Wyposażony w wiele opcji wejściowych, w tym 2xHDMI, DisplayPort i USB-C z DisplayPort Alt Mode i mocą do 90 W, monitor ten zapewnia wszechstronną łączność dla wszystkich urządzeń.
- **Wysoka wydajność**  
Dzięki czasowi reakcji wynoszącemu zaledwie 0,03 ms, technologii AMD Adaptive-Sync i częstotliwości odświeżania do 144 Hz, MPG 491CQP QD-OLED zapewnia płynny, pozbawiony łez obraz, zapewniając wyjątkowe wrażenia w grach.
- **Ergonomiczna konstrukcja**  
Wyposażony w regulację wysokości, obrotu i pochylenia, monitor ten pozwala znaleźć idealny kąt widzenia, zwiększając komfort podczas długotrwałego użytkowania.

Produkt:

Nazwa:

MSI MPG 491CQP QD-OLED 49inch QD-OLED 5120x1440 Curve 1800R 144Hz 250cd/m2 0.03ms 2xHDMI DP USB-C 2xUSB-A USB-B

Opis:

MSI MPG 491CQP QD-OLED - Monitor OLED - gaming - zaokrąglony - 49" - 5120 x 1440 Dual Quad HD @ 144 Hz - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1500000:1 - HDR400 - 0.03 ms - 2xHDMI, DisplayPort,

EAN:	USB-C - słuchawki 4711377143622
Reklamacje:	36 miesięcy w serwisie
Ogólne	
Rodzaj wyświetlacza:	Monitor OLED
Klasa energii:	Klasa F
Klasa Energetyczna (HDR):	Klasa G
Wielkość przekątnej:	49"
Zaokrąglony ekran:	Tak (1800R)
Technologia Adaptive-Sync:	AMD Adaptive-Sync
Wbudowane urządzenia:	Hub USB 2.0
Współczynnik kształtu:	32:9
Rozdzielczość natywna:	Dual Quad HD 5120 x 1440 przy 144 Hz
Rozstaw pikseli:	0.2315 mm
Jasność:	250 cd/m <sup>2</sup>
Współczynnik kontrastu:	1500000:1
Forma HDR:	HDR400
Obsługa kolorów:	1,07 miliarda kolorów
Paleta Kolorów:	99% DCI-P3, 146% sRGB, 98% Adobe RGB
Czas reakcji:	0,03 ms (szary-do-szarego), 0,1 ms (tr + tf)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 144 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	232.2 - 234.4 Khz
Gaming:	Tak
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleks
Technologia podświetlenia:	Quantum Dot technology
Charakterystyka:	Obraz po obrazie, Obraz w obrazie, kalibracja Delta E
Wymiary (szer./głęb./wys.):	119.5 cm x 32.8 cm x 41 cm - z podstawką
Waga:	10.3 kg
Audio	
Typ:	Słuchawki
Wejście	
Typ:	Joystik 5-kierunkowy
Złącza	
Interfejsy:	DisplayPort 1.4a 2 x HDMI USB-C (Tryb Alternatywny DisplayPort, zasilanie do 90 W) USB 2.0 — upstream (typ B) 2 x USB 2.0 (typ A) Słuchawki (mały jack)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Kąt obrotu:	60
Regulacja wysokości:	100 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Akcesoria w zestawie:	Kabel zasilania
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	43 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	50 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	270 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 119.5 cm - głębokość: 32.8 cm - wysokość: 41 cm - waga: 10.3 kg Bez podstawki - szerokość: 119.5 cm - głębokość: 19 cm - wysokość: 37.2 cm
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	135 cm
Głębokość transportowa:	30.1 cm
Wysokość transportowa:	52 cm
Waga transportowa:	16 kg

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa  
al. Bohaterów Września 9  
NIP: 5262666398  
tel. +4822 398 89 00

---

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Gwarancja ograniczona - 3 lata

0 °C

40 °C

20-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.