

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/msi-mpg-z890-edge-ti-wifi-p-287709.html>

MSI MPG Z890 EDGE TI WIFI



Cena brutto	1 501,58 zł
Cena netto	1 220,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47337998
Kod producenta	MPG Z890 EDGE TI WIFI
Kod EAN	4711377260800

Opis produktu

Opis

Płyta główna MSI MPG Z890 EDGE TI WIFI została zaprojektowana z myślą o wydajności i elastyczności, co czyni ją idealnym wyborem dla graczy i entuzjastów technologii. Dzięki obsłudze procesorów Intel Core Ultra i technologii DDR5 SDRAM, ta płyta główna zapewnia szybkość i stabilność. Oferuje wiele gniazd rozszerzeń, umożliwiając opcje łączności i kompatybilność z różnymi komponentami. Funkcje chłodzenia i konstrukcja przyjazna dla majsterkowiczów zaspokajają potrzeby użytkowników poszukujących zarządzania termicznego i łatwej instalacji.

Ponadto płyta główna oferuje dźwięk o wysokiej rozdzielczości i wiele portów USB, w tym Thunderbolt 4 i USB-C do połączeń peryferyjnych. Możliwości sieciowe z Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.4 zapewniają użytkownikom łączność z szybkim Internetem. Dzięki solidnej jakości wykonania, w tym ulepszonej konstrukcji radiatora i diodzie Debug LED, ta płyta główna zapewnia niezawodną wydajność w każdej konfiguracji.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wydajne zarządzanie ciepłem**

Płyta główna MSI MPG Z890 EDGE TI WIFI posiada rozszerzoną konstrukcję radiatora i M.2 Shield Frozr, aby skutecznie rozpraszać ciepło, zapewniając stabilną pracę podczas wymagających zadań.

- **Wszechstronne opcje łączności**

Dzięki różnorodnym portom USB, w tym USB 3.2 Gen 2 i Thunderbolt 4, a także wielu gniazdom M.2 i SATA, ta płyta główna zapewnia szerokie możliwości podłączania urządzeń.

- **Zaawansowane możliwości audio**

Wyposażona w kodek audio wysokiej rozdzielczości Realtek ALC1220P, ta płyta główna oferuje wciągającą wydajność audio w grach i multimedialach.

- **Solidny system zasilania**

16+1+1-fazowa konstrukcja zasilania zapewnia niezawodną dystrybucję mocy dla CPU i GPU, zwiększając stabilność i wydajność pod obciążeniem.

- **Nowoczesne funkcje sieciowe**

Obsługuje zaawansowaną sieć Gigabit Ethernet i Wi-Fi 6E, zapewniając szybką i niezawodną łączność z Internetem do gier online i przesyłania strumieniowego.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

MSI MPG Z890 EDGE TI WIFI

MSI MPG Z890 EDGE TI WIFI - Płyta główna - ATX - Gniazdo LGA1851 - Z890 Chipset - USB4, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen 2x2, USB-C 3.2 Gen2 - 5 Gigabit Ethernet, Wi-Fi 7, Bluetooth - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)
4711377260800
36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - ATX

Intel Z890

Gniazdo LGA1851

1

(obsługuje procesory Intel Core Ultra (Seria 2))

Obsługiwany RAM	256 GB
Rozmiar maksymalny:	DDR5
Technologia:	2400 MHz, 3200 MHz, 3200 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.)
Bus Clock:	Bez ECC
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Niebuforowana
Rejestrowana lub buforowana:	Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0, dwa kanały DDR
Charakterystyka:	
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałowy)
Audio Codec:	Realtek ALC1220P
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Kontroler sieciowy:	Intel Killer BE1750x / Intel Killer E5000B
Interfejsy sieciowe:	5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), Bluetooth 5.4
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 5.0 x16 1 x PCIe 4.0 x1 1 x PCIe 4.0 x4 3 x M.2 socket (gniazdo 2260/2280 M.2 Key M) 1 x M.2 socket (gniazdo 2260/2280/22110 M.2 Key M) 1 x M.2 socket (gniazdo 2280/22110 M.2 Key M) 1 x M.2 socket (Key E)
Interfejsy pamięci masowej:	SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -złącza: 3 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 SATA-600 / PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 5.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
Interfejsy:	1 x HDMI 1 x USB 2.0 2 x Thunderbolt 4 4 x USB 3.2 Gen 1 4 x USB 3.2 Gen 2 1 x LAN (5Gigabit Ethernet) 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x wyjście SPDIF 2 x antena 1 x USB-C 3.2 Gen 1
Wewnętrzne interfejsy:	4 x USB 2.0 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x Thunderbolt 5 - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V, złącze zasilania PCI Express 8-pin
Charakterystyka	
Cechy hardware:	Water Pump Header, Debug LED, Przycisk Wyczyść CMOS, przycisk BIOS flash, M.2 Shield FROZR, 16+1+1+1 Projekt Zasilania Fazowego, Extended Heatsink Design, Powiększony Radiator Układu Scalonego, 8 Layer PCB, 2oz Copper PCB, Dr.MOS MOSFET, wstępnie zamontowana tarcza I/O, EZ Conn-Design, Zwolnienie EZ PCIe, MSI Steel Armor II, EZ M.2 Shield FROZR II, dwustronne rozwiązanie M.2 Shield FROZR, MSI AI Engine, DIY Friendly Design, 2-Cyfrowe Kody Debugowania LED, Game Boost, tłumiki napięcia przejściowego, zabezpieczenie przed przetężeniem, Frozr AI Cooling, MSI Audio Boost 4, MSI Mystic Light
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Antena EZ Wi-Fi, 3 x EZ M.2 clip 2, Odtwarzacz klipsów EZ M.2 II, 1 to 3 EZ Conn-Cable, dysk USB, zestaw wkręt M.2 / kołek, kabel panelu przedniego EZ
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	MSI Center, AIDA64 Extreme - MSI Edition, Norton 360 Deluxe

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Szerokość:	(wersja próbna na 60 dni) 30.48 cm
Głębokość:	24.384 cm
Szczegóły Opakowania:	Pudełko

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.