

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/msi-pro-mp245pg-e14-238inch-ips-144hz-300cdm2-4ms-d-sub-hdmi-dp-height-speakers-p-302388.html>



## MSI PRO MP245PG E14 23.8inch IPS 144Hz 300cd/m2 4ms D-SUB HDMI DP Height Speakers

Cena brutto	<b>494,31 zł</b>
Cena netto	<b>401,88 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>48116216</b>
Kod producenta	<b>PRO MP245PG E14</b>
Kod EAN	<b>4711377318334</b>

### Opis produktu

#### Opis

MSI PRO MP245PG E14 to wszechstronny 24-calowy monitor stacjonarny zaprojektowany z myślą o graczach i profesjonalistach. Dzięki natywnej rozdzielczości 1920 x 1080 wyświetlacz zapewnia obraz w jakości Full HD. Czas reakcji wynoszący 1 ms zapewnia płynną rozgrywkę, a powłoka przeciwoodblaskowa zapewnia komfort podczas długotrwałego użytkowania. Wyświetlacz charakteryzuje się kątem widzenia 178 stopni w poziomie i w pionie, co pozwala na elastyczne ustawienie bez utraty klarowności lub dokładności kolorów. Wzbogacony o technologię Adaptive-Sync, MSI PRO MP245PG E14 minimalizuje rozrywanie obrazu i zacinanie się, zapewniając płynne wrażenia podczas grania lub pracy. Monitor charakteryzuje się współczynnikiem ekranu do obudowy wynoszącym 92% oraz 4-stronną bezramkową konstrukcją, która maksymalizuje obszar wyświetlania. Dzięki wielu opcjom łączności, w tym HDMI, DisplayPort i VGA, monitor ten jest kompatybilny z różnymi urządzeniami, co czyni go praktycznym wyborem dla każdej konfiguracji.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Żywe wrażenia wizualne**

Monitor ma natywną rozdzielczość 1920 x 1080 i jasność 300 cd/m<sup>2</sup>, co zapewnia żywe kolory i ostry obraz. Podświetlenie LED i technologia IPS gwarantują wierne i spójne kolory pod każdym kątem.

- **Ergonomiczna konstrukcja**

Dzięki regulowanej wysokości 130 mm oraz możliwości pochylania, obracania i obrotu monitor ten pozwala użytkownikom dostosować ustawienia do własnych potrzeb, zapewniając maksymalny komfort i wydajność.

- **Energooszczędna wydajność**

Monitor posiada certyfikat ENERGY STAR i zużywa 18 W podczas pracy, co czyni go przyjaznym dla środowiska rozwiązaniem do długich godzin pracy lub grania.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Technologia Adaptive-Sync:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

MSI PRO MP245PG E14 23.8inch IPS 144Hz 300cd/m<sup>2</sup> 4ms D-SUB HDMI DP Height Speakers

MSI PRO MP245PG E14 - Monitor LED - gaming - 24" (23.8" widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 144 Hz - IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1500:1 - 1 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - głośnik(i) 24 miesiące

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT  
<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2339215>

Klasa E

Klasa G

24"

23.8"

AMD FreeSync

IPS

16:9

Rozdzielczość natywna:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 144 Hz, HDMI: 144 Hz, VGA: 60 Hz)
Rozstaw pikseli:	0.2745 mm
Jasność:	300 cd/m <sup>2</sup>
Współczynnik kontrastu:	1500:1 / 100000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 miliona kolorów (8-bit, 6-bit + FRC)
Paleta Kolorów:	85% Adobe RGB (CIE 1976), 84% DCI-P3 (CIE 1976), 107% sRGB (CIE 1976)
Czas reakcji:	4 ms (szary-do-szarego), 1 ms (MPRT)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 144 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	52.85 - 158.54 kHz
Gaming:	Tak
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	Navi Key, Technologia Adaptive-Sync, MSI Power Link, tryb konsolowy, gniazdo akcesorium, do podłączenia do Mini PC, technologia MSI EyesErgo, 4 Side Borderless Design, współczynnik ekranu do ciała 92%, MSI Eye Care, technologia Eye-Q Check, Zapobiegani Migotaniu, technologia Less Blue Light
Wymiary (szer./głęb./wys.):	53.936 cm x 22.693 cm x 51.929 cm - z podstawką
Waga:	5.25 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	DisplayPort HDMI VGA Wejście audio (mały jack) Słuchawki (mały jack)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie, wysokość, pokrętło, pivot (obrót)
Kąt pochylenia:	-5/+20
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	-90/+90
Regulacja wysokości:	130 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Akcesoria w zestawie:	Adapter płyty VESA, 4 x śruba płyty VESA, kabel zasilania
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI
Zgodność z normami:	TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), TUV Rheinland Flicker Free Certification, CB, DisplayPort 1.4a Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	18 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	18 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	25 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	36 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	MSI Display Kit
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 53.936 cm - głębokość: 22.693 cm - wysokość: 51.929 cm - waga: 5.25 kg Bez podstawki - szerokość: 53.936 cm - głębokość: 5.171 cm - wysokość: 31.467 cm
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	60 cm
Głębokość transportowa:	12.5 cm
Wysokość transportowa:	50 cm
Waga transportowa:	7.51 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa  
al. Bohaterów Września 9  
NIP: 5262666398  
tel. +4822 398 89 00

---

Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.