

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/msi-pro-mp273qp-e2-27inch-ips-wqhd-100hz-300cdm2-1ms-2xhdm-dp-black-p-293319.html>



## MSI PRO MP273QP E2 27inch IPS WQHD 100Hz 300cd/m2 1ms 2xHDMI DP Black

Cena brutto	<b>789,24 zł</b>
Cena netto	<b>641,65 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>48049713</b>
Kod producenta	<b>PRO MP275QPG</b>
Kod EAN	<b>4711377231916</b>

### Opis produktu

#### Opis

MSI PRO MP275QPG to 27-calowy monitor stacjonarny o natywnej rozdzielczości 2560 x 1440, zapewniający ostry i szczegółowy obraz. Wyposażony w technologię IPS, monitor ten gwarantuje żywe kolory i szerokie kąty widzenia wynoszące 178 stopni w poziomie i w pionie, dzięki czemu nadaje się do pracy zespołowej lub wciągających gier. Dzięki technologii Adaptive Sync i czasowi reakcji wynoszącemu 1 ms minimalizuje rozmycie ruchu, dzięki czemu nadaje się do szybkich działań. Powłoka przeciwodblaskowa i technologia MSI Less Blue Light zwiększają komfort podczas długotrwałego użytkowania, zapewniając lepsze wrażenia wizualne bez zmęczenia oczu.

Dzięki wygodnym funkcjom, takim jak regulacja wysokości, obracanie w pionie, obrót i pochylenie, użytkownicy mogą dostosować pozycję monitora do optymalnej ergonomii. Monitor obsługuje szeroką gamę kolorów, obejmującą 100% przestrzeni barw Adobe RGB, sRGB i DCI-P3, co pozwala uzyskać oszałamiającą dokładność kolorów w profesjonalnej grafice. Zaprojektowany z myślą o wydajności, monitor MSI PRO MP275QPG posiada certyfikat ENERGY STAR, łącząc wydajność z ekologicznością, aby obniżyć koszty energii.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Żywe kolory i szerokie kąty widzenia**

Monitor MSI PRO MP275QPG jest wyposażony w technologię IPS, która zapewnia dokładne i żywe kolory pod każdym kątem, a także poziomy i pionowy kąt widzenia wynoszący 178 stopni.

- **Szybki czas reakcji zapewniający płynność ruchu**

Dzięki szybkiemu czasowi reakcji wynoszącemu 1 ms monitor ten redukuje rozmycie ruchu, dzięki czemu nadaje się do gier i szybko zmieniających się obrazów.

- **Konfigurowalne ergonomiczne ustawienia**

Monitor oferuje regulację wysokości, pochylenie, obrót i obracanie w pionie, co pozwala użytkownikom dostosować wyświetlacz do optymalnego komfortu i wydajności.

- **Doskonała dokładność kolorów**

Obsługując 100% gamy kolorów Adobe RGB, sRGB i DCI-P3, monitor ten zapewnia dokładność kolorów, dzięki czemu idealnie nadaje się dla profesjonalistów zajmujących się tworzeniem treści kreatywnych.

- **Energooszczędna konstrukcja**

Monitor PRO MP275QPG posiada certyfikat ENERGY STAR i został zaprojektowany z myślą o minimalnym zużyciu energii, co jest korzystne zarówno dla środowiska, jak i dla Twojego rachunku za prąd.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

MSI PRO MP273QP E2 27inch IPS WQHD 100Hz 300cd/m2 1ms  
2xHDMI DP Black

MSI PRO MP275QPG - Monitor LED - 27" - 2560 x 1440 WQHD  
@ 100 Hz - IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1300:1 - 1 ms - 2xHDMI,  
DisplayPort - głośnik(i)

4711377231916

24 miesiące w serwisie

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2170480">https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2170480</a>
Klasa energii:	Klasa F
Klasa Energetyczna (HDR):	Klasa G
Wielkość przekątnej:	27"
Technologia Adaptive-Sync:	VESA Adaptive-Sync
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	WQHD 2560 x 1440 przy 100 Hz
Rozstaw pikseli:	0.2331 mm
Jasność:	300 cd/m <sup>2</sup>
Współczynnik kontrastu:	1300:1
Obsługa kolorów:	1,07 miliarda kolorów (10-bit, 8-bit + FRC)
Paleta Kolorów:	100% Adobe RGB (CIE 1976), 100% DCI-P3 (CIE 1976), 100% sRGB (CIE 1976), 79% DCI-P3, 100% sRGB
Czas reakcji:	1 ms (MPRT), 4 ms (szary-do-szarego)
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	Zapobiegani Migotaniu, technologia Less Blue Light, technologia MSI EyesErgo, technologia Eye-Q Check, do podłączenia do Mini PC
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.4 cm x 22.69 cm x 56.26 cm
Waga:	6.26 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i)
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Wejście	
Typ:	Joystik 5-kierunkowy
Złącza	
Interfejsy:	2 x HDMI DisplayPort 1.2a Złącze słuchawkowe
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	130 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Akcesoria w zestawie:	Kabel zasilania, Adapter płyty VESA, 4 x śruba montażowa, 4 x śruba płyty VESA
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI
Zgodność z normami:	TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), TUV Rheinland Flicker Free Certification, CB
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50 - 60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	26 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	29 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	26 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Szerokość: 61.4 cm - głębokość: 22.69 cm - wysokość: 56.26 cm - waga: 6.26 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	83.1 cm
Głębokość transportowa:	13.3 cm
Wysokość transportowa:	44.8 cm
Waga transportowa:	9.32 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa  
al. Bohaterów Września 9  
NIP: 5262666398  
tel. +4822 398 89 00

---

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

20-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.