

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/nec-60004781-monitor-nec-ea231wu-22-5-wuxga-ips-dvi/hdmi/dp/d-sub-czarny-p-110832.html>



## NEC 60004781 Monitor NEC EA231WU 22,5 WUXGA, IPS, DVI/HDMI/DP/D-SUB, czarny

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 283,80 zł</b>                         |
| Cena netto       | <b>1 043,74 zł</b>                         |
| Dostępność       | <b>Obecnie brak - zapytaj o dostępność</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>                             |
| Numer katalogowy | <b>3389867</b>                             |
| Kod producenta   | <b>60004781</b>                            |
| Kod EAN          | <b>5028695117037</b>                       |

### Opis produktu

#### Opis

Wyświetlacz firmy NEC o proporcji 16:10 jest jednym z pierwszych, które wchodzi na rynek w swojej klasie wielkości. Ten wyświetlacz jest wyposażony w maksymalną przestrzeń ekranu w pionie i jest przeznaczony do profesjonalnych środowisk, w których należy wyświetlać pionowo zorientowane dokumenty. EA231WU oferuje ten sam pionowy obszar roboczy ekranu jak ekran "16: 9 bez utraty jakości. Wyświetlacz jest wyposażony w najlepszą w swojej klasie ergonomię, która spełnia wszystkie przepisy bezpieczeństwa. Wysokość ekranu dostosowuje się z poziomu biurka do 150 mm, co jest zgodne z nowymi normami dotyczącymi ergonomii.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Maksymalna elastyczność połączeń**  
Kompletny zakres łączności (VGA, DVI, DP, HDMI i USB) zapewnia pełną elastyczność użytkownikom do łączenia wyświetlacza z istniejącymi platformami.
- **Przewaga formy i funkcjonalności**  
Urządzenie jest gotowe na technologie przyszłości, dysponuje trójkątną ultrawąską ramką o szerokości, jest dostępne w czerni lub bieli i doskonale pasuje do wzornictwa nowoczesnych przestrzeni biurowych.
- **Maksymalne skupienie na zdrowiu i dobrym samopoczuciu użytkownika**  
Wyjątkowa ergonomiczna regulacja wysokości od 0 do 150 mm, estetyczna konstrukcja z zastosowaniem technologii odfiltrowywania szkodliwego światła niebieskiego (Low Blue Light) i eliminacji migotania (Flicker-Free) oraz zintegrowany czujnik natężenia oświetlenia w otoczeniu pozwalają precyzyjnie zindywidualizować konfigurację w celu zwiększenia produktywności.
- **Automatyczna regulacja zużycia energii**  
Dzięki zastosowaniu czujników obecności człowieka oraz natężenia oświetlenia w otoczeniu urządzenia, jasność wyświetlania jest dopasowywana do potrzeb użytkownika i warunków oświetlenia, co pozwala na ograniczenie niepotrzebnego zużycia energii elektrycznej.
- **Łatwość sterowania wieloma wyświetlaczami**  
Technologia ControlSync na urządzeniu głównym umożliwia dokonywanie zmian ustawień nawet do 5 urządzeń w konfiguracji wielomonitorowej.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

NEC 60004781 Monitor NEC EA231WU 22,5 WUXGA, IPS, DVI/HDMI/DP/D-SUB, czarny

NEC MultiSync EA231WU-BK - Monitor LED - 23" (22.5" widoczny) - 1920 x 1200 WUXGA - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort - głośnik(i) - czarny 5028695117037

Brak gwarancji

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT  
Klasa A

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konsumpcja energii na rok:               | 19 kWh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wielkość przekątnej:                     | 23"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wielkość celownika:                      | 22.5"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wbudowane urządzenia:                    | Koncentrator USB 3.1 Generacji 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Typ panela:                              | IPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Współczynnik kształtu:                   | 16:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rozdzielczość natywna:                   | WUXGA 1920 x 1200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rozstaw pikseli:                         | 0.25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pikseli na cal:                          | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Jasność:                                 | 250 cd/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Współczynnik kontrastu:                  | 1000:1 / 5000:1 (dynamic)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Obsługa kolorów:                         | 16,7 miliony kolorów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Paleta Kolorów:                          | 72% NTSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Czas reakcji:                            | 5 ms (szary-do-szarego)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Częstotliwość odświeżania pionowego:     | 50 - 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Częstotliwość odświeżania poziomego:     | 31.5 - 75 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Poziomy kąt widzenia:                    | 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pionowy kąt widzenia:                    | 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Technologia podświetlenia:               | WLED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Charakterystyka:                         | Czujnik światła w otoczeniu, XtraView, sterowanie systemem AccuColor, Rapid Response, Ambix, Synchronizacja na Zieleni, rączka do przynoszenia, HDCP, Eco-Mode, Auto Brightness Control, Dynamic Visual Mode, ControlSync, On-screen Digital Controls, blokada OSD, zintegrowane zarządzanie kablami, Carbon Footprint Meter, Human Sensor, technologia Flicker Free, symulacja DICOM, miernik kosztów z możliwością wyzerowania, ultra cienka konstrukcja fasety, technologia Low Blue Light, 72% NTSC color gamut |
| Kolor:                                   | Czarny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wymiary (szer./głęb./wys.):              | 49.89 cm x 25 cm x 33.72 cm - z podstawką                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Waga:                                    | 3.4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Audio                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Typ:                                     | Głośnik(i) - stereo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Moc wyjściowa / kanał:                   | 1 wat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Złącza                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Interfejsy:                              | HDMI<br>DisplayPort<br>VGA<br>DVI-D<br>Wyjście audio (mały jack)<br>USB 3.1 Generacji 1. upstream (typ B)<br>3 x złącze USB 3.1 do podłączenia urządzenia podrzędnego (typ A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mechaniczne                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Interfejs Montażowy VESA:                | 100 x 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Różne                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cechy:                                   | Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dołączone przewody:                      | Kabel USB<br>Kabel DisplayPort<br>Kabel ControlSync                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zgodność z normami:                      | Plug and Play, DDC-2B, VESA DPMS, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307 Class 1, HDCP 1.4, VESA DDC 2 B<br>Gniazdo bezpieczeństwa Kensington                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Typ Gniazda Zabezpieczającego:           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zasilanie                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Napięcie wejściowe:                      | AC 120/230 V (50/60 Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Konsumpcja energii (w trybie ON):        | 13 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pobór Mocy (Standardowy):                | 15 wat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zużycie energii w stanie czuwania:       | 0.29 wat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Oprogramowanie / Wymagania systemowe     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dołączone oprogramowanie:                | NaViSet, SpectraViewII software                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wymiary i waga                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wymiary i waga - informacje szczegółowe: | Z podstawką - szerokość: 49.89 cm - głębokość: 25 cm - wysokość: 33.72 cm - waga: 3.4 kg<br>Bez podstawki - szerokość: 49.89 cm - głębokość: 4.56 cm - wysokość: 31.97 cm - waga: 3.4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wielkość i waga (ładunek)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Szerokość transportowa:                  | 65.5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Głębokość transportowa:                  | 20 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                               |                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Wysokość transportowa:        | 42 cm                                                                           |
| Waga transportowa:            | 5.7 kg                                                                          |
| Standardy ochrony środowiska  |                                                                                 |
| Certyfikat TCO:               | TCO Certified Displays 7, TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
| Certyfikat ENERGY STAR:       | Tak                                                                             |
| ENERGY STAR Version:          | 7.0                                                                             |
| Gwarancja producenta          |                                                                                 |
| Obsługa i wsparcie:           | Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 3 lata                             |
| Parametry środowiska          |                                                                                 |
| Minimalna temperatura pracy:  | 5 °C                                                                            |
| Maksymalna temperatura pracy: | 35 °C                                                                           |
| Dopuszczalna wilgotność:      | 20 - 80%                                                                        |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.