

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/oki-c651dn-euro-a4-singlefunction-printer-colour-35ppm-p-359578.html>



OKI C651dn-Euro A4 Singlefunction Printer Colour 35ppm

Cena brutto	2 330,30 zł
Cena netto	1 894,56 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48287410
Kod producenta	9006249
Kod EAN	5031713074373

Opis produktu

Opis

Drukarka OKI C651dn zapewnia niezawodną jakość wydruków kolorowych. Dzięki maksymalnej prędkości drukowania wynoszącej 35 stron na minutę i rozdzielczości 1200 x 1200 DPI szybko i wydajnie tworzy dokumenty o żywych kolorach. Ta drukarka dla grup roboczych została zaprojektowana do obsługi różnych rozmiarów nośników o wymiarach do 216 x 1321 mm i obsługuje kilka rodzajów nośników, w tym zwykły papier, koperty i banery, dzięki czemu jest wszechstronna i spełnia różne potrzeby drukowania.

Wyposażona w opcje łączności, takie jak Gigabit LAN i USB 2.0, drukarka C651dn zapewnia integrację z sieciami biurowymi. Ponadto posiada protokoły bezpieczeństwa, w tym SSL i filtrowanie adresów IP, co gwarantuje ochronę poufnych informacji. Drukarka ma miesięczny cykl pracy wynoszący do 100 000 stron, w połączeniu z zalecanym miesięcznym nakładem 8000 stron, dzięki czemu nadaje się do środowisk o wysokich wymaganiach, zachowując jednocześnie opłacalność.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wysoka wydajność drukowania**

Dzięki maksymalnej prędkości drukowania wynoszącej 35 stron na minutę i czasowi wydruku wynoszącemu zaledwie 6,5 sekundy, urządzenie OKI C651dn zapewnia szybkie tworzenie dokumentów, zwiększając ogólną wydajność.

- **Wszechstronna obsługa nośników**

Ta drukarka obsługuje szeroki zakres rozmiarów i rodzajów nośników, w tym A4, A5, koperty i banery, co pozwala jej sprostać różnorodnym wymaganiom drukowania w intensywnie pracującym środowisku biurowym.

- **Solidne funkcje bezpieczeństwa**

Wbudowane protokoły bezpieczeństwa, takie jak SSL, filtrowanie adresów MAC i bezpieczne drukowanie, gwarantują bezpieczną obsługę poufnych dokumentów, zapobiegając nieautoryzowanemu dostępowi.

- **Wiele opcji łączności**

Wyposażona w interfejsy Gigabit LAN i USB, drukarka C651dn ułatwia płynną integrację z siecią, co pozwala na łatwe podłączenie do różnych urządzeń w biurze.

- **Duża pojemność papieru**

Dzięki całkowitej pojemności 350 arkuszy i możliwości obsługi do 1140 arkuszy drukarka ta minimalizuje konieczność ciągłego uzupełniania papieru, umożliwiając nieprzerwane drukowanie.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

OKI C651dn-Euro A4 Singlefunction Printer Colour 35ppm
OKI C600 Series C651dn - Drukarka - kolorowy - Duplex - LED -
A4 - 1200 x 1200 dpi - do 35 str/min (mono) / do 35 str/min
(kolor) - pojemność: 350 arkusze - USB 2.0, Gigabit LAN, USB
2.0 — host
5031713074373
24 miesiące

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ drukarki:

Lokalizacja:

Drukarka

Prędkość drukowania:

Drukarka grupy roboczej - LED - kolorowy
Europa

Do 35 str/min - czarno-białe - A4 (210 x 297 mm)

Technologia przyłączenia:	Do 35 str/min - kolor - A4 (210 x 297 mm)
Interfejs:	Przewodowa
Maksymalna Rozdzielczość (B&W):	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 — host
Maksymalna Rozdzielczość (Kolor):	1200 x 1200 dpi
Automatyczny duplex:	1200 x 1200 dpi
Czas pierwszego wydruku czarno-białego:	Tak
Czas pierwszego wydruku w kolorze:	6.5 sek
Standardowe języki drukarki:	6.5 sek
Dołączone czcionki:	PCL 6, PCL 5C, PostScript 3, PDF 1.7, EPSON FX, IBM PPR
Kody paskowe:	87 x skalowalne PCL
Obsługa nośników:	136 x PostScript
RAM	UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Kod 39, Code 128, UCC/EAN-128, Codabar, kod pocztowy, kod QR, PDF417, OCR-A, OCR-B
Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):	Taca uniwersalna na 100 arkuszy, podajnik papieru na 250 arkuszy
Pamięć flesztowa	1 GB / 1 GB (maks.)
Pamięć flesztowa:	3 GB
Obsługa nośników	
Typy nośników:	Koperty, papier zwykły, pocztówki, banery
Klasa nośników:	A4
Max rozmiar nośnika:	216 x 1321 mm
Minimalny format nośnika (standardowo):	55 mm x 91 mm
Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo):	216 mm x 1321 mm
Rozmiary nośników:	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), B7 (88 x 125 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), Statement (139,7 x 215,9 mm), Folio (216 x 330 mm)
Gramatura nośnika:	60 g/m ² - 256 g/m ²
Całkowita pojemność nośników:	350 arkusze
Podajniki nośników:	Taca wejściowa: 1 x automatyczny - 250 arkusze - A4 (210 x 297 mm) waga: 60 g/m ² - 256 g/m ² Podajnik wielofunkcyjny: 1 - 100 arkusze - 216 x 1321 mm waga: 60 g/m ² - 256 g/m ² Taca wyjściowa: - 150 arkusze
Maks. pojemność nośników:	1140 arkusze
Pojemność tac wyjściowych:	250 arkusze
Cykl pracy	
Normatywny cykl pracy(maks.):	100000 strony
Zalecana ilość miesieczna:	8000 str.
Praca w sieci	
Praca w sieci:	Serwer wydruków
Protokół zdalnego zarządzania:	IPP, HTTP, HTTPS, IPPS, SMTP, IPv6, IPv4, SMTPS, SNMP 1, SNMP 3
Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka:	SSL, TLS, 802.1x, Secure Print, Secure Erase, filtrowanie adresów MAC, filtrowanie IP
Rozszerzenie / połączenie	
Połączenia:	1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x Gigabit LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 — host - 4 pin USB Typ A
Różne	
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x Toner (czarny) - do 7000 stron 1 x Toner (cyjan) - do 6000 stron 1 x Toner (magenta) - do 6000 stron 1 x Toner (żółty) - do 6000 stron
Zasilanie	
Zasilacz:	Zasilacz - wewnętrzna
Wymagane napięcie:	AC 220-240 V
Wymagana częstotliwość:	50/60 Hz
Zużycie energii w trybie aktywności:	840 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	20 wat
Zużycie energii w stanie uśpienia:	1.1 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	Microsoft Windows 10 / 11, Microsoft Windows Server 2025, Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS, Google Chrome OS, Linux, Android

Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	32 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 80%
Emisja dźwięku (w stanie czuwania):	32 dBA
Emisja dźwięku (w czasie pracy):	54 dBA
Wymiary i waga	
Szerokość:	39.5 cm
Głębokość:	43 cm
Wysokość:	29 cm
Waga:	28.2 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.