

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/optoma-1861rk-eni-86inch-4k-uhd-3840-x-2160-multitouch-40pts-android40pts-win-350cdm2-8gb64gb-6ms-p-359478.html>



## OPTOMA 1861RK ENI 86inch 4K UHD 3840 x 2160 multitouch 40pts android/40pts Win 350cd/m2 8GB/64GB 6ms

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto      | <b>8 966,86 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>7 290,13 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Ostatnie sztuki</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>         |
| Numer katalogowy | <b>48290113</b>        |
| Kod producenta   | <b>W3FC0U1W111</b>     |
| Kod EAN          | <b>5055387669338</b>   |

### Opis produktu

#### Opis

Optoma 1861RK to 86-calowy płaski wyświetlacz LCD z podświetleniem LED, przeznaczony zarówno do zastosowań komercyjnych, jak i do komunikacji interaktywnej. Oferuje rozdzielczość 4K UHD (2160p), która zapewnia klarowność obrazu dzięki dynamicznemu współczynnikowi kontrastu wynoszącemu 1200:1 oraz jasności 350 cd/m<sup>2</sup>, gwarantując żywe obrazy pod każdym kątem dzięki kątowi widzenia wynoszącemu 178°. Wyświetlacz ten jest wyposażony we wbudowany komputer i obsługuje funkcję multi-touch, dzięki czemu nadaje się do prezentacji, szkoleń lub środowisk opartych na współpracy. Model ten oferuje szeroki wachlarz opcji łączności, w tym trzy porty HDMI, porty USB 2.0 i 3.0, wejście VGA, wejście audio oraz wyjście SPDIF, co pozwala użytkownikom na płynne podłączanie różnych urządzeń. Zintegrowany system głośników o mocy 20 W, wyposażony w 2 wbudowane głośniki kanału głównego, poprawia wrażenia multimedialne dzięki czystej jakości dźwięku. Model Optoma 1861RK łączy w sobie zaawansowaną technologię z przyjaznym dla użytkownika interfejsem, co czyni go dobrym wyborem dla firm pragnących zwiększyć swoje możliwości komunikacyjne i wyświetlania.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości**

86-calowy ekran ma rozdzielczość 3840 x 2160, zapewniając ostry i szczegółowy obraz oraz wciągające wrażenia wizualne.

- **Wszechstronne opcje łączności**

Urządzenie jest wyposażone w trzy wejścia HDMI, wiele portów USB oraz różne złącza audio, co pozwala na łatwe podłączenie różnych urządzeń do prezentacji multimedialnych.

- **Ulepszone wrażenia dźwiękowe**

Dzięki wbudowanemu systemowi głośników o łącznej mocy 20 W użytkownicy mogą cieszyć się wysokiej jakości dźwiękiem bez konieczności stosowania dodatkowych głośników.

- **Funkcje interaktywne**

Obsługuje funkcję multi-touch, dzięki czemu nadaje się do przestrzeni roboczych opartych na współpracy oraz interaktywnych prezentacji.

- **Cechy zapewniające trwałość i ochronę**

Zaprojektowany z wykorzystaniem szkła bezpiecznego o właściwościach przeciwdobaskowych oraz twardej powłoki o twardości 7H, która chroni przed zarysowaniami i odciskami palców, zachowując jednocześnie dobrą widoczność.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

OPTOMA 1861RK ENI 86inch 4K UHD 3840 x 2160 multitouch  
40pts android/40pts Win 350cd/m2 8GB/64GB 6ms  
Optoma 1861RK - 86" Klasa Przekątnej 1-Series wyświetlacz  
LCD z podświetleniem LED - interaktywna - z wbudowany PC i  
ekran dotykowy (wielodotykowy) - Android - 4K UHD (2160p)  
3840 x 2160 - bezpośrednio świecące światółko LED  
5055387669338  
24 miesiące w serwisie

**Ogólne**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Typ produktu:                        | Wyświetlacz z panelem płaskim LCD z podświetleniem LED   |
| Zużycie energii w trybie aktywności: | 180.53 wat   |
| Klasa przekątnej:                    | 86"  |
| Użytek handlowy:                     | Tak - interaktywna   |
| Połączenie z:                        | Wbudowany PC i ekran dotykowy (wielodotykowy)  |
| Serie:                               | 1-Series   |
| Platforma:                           | Android  |
| System Operacyjny:                   | Android OS 14  |
| Tuner TV:                            | Brak tunera  |
| Obecność tunera TV:                  | Nie  |
| Czujniki:                            | Czujnik światła otoczenia (ALS)  |
| Interfejs video:                     | HDMI   |
| Ilość portów HDMI:                   | 3 porty  |
| Interfejs PC:                        | VGA (HD-15), USB, USB-C, szer. RS-232, DisplayPort   |
| Ochrona:                             | Antyodblaskowe wytrzymałe szkło  |
| Szerokość:                           | 195.7 cm   |
| Głębokość:                           | 9.7 cm   |
| Wysokość:                            | 115.9 cm   |
| Waga:                                | 51.5 kg  |
| Wyświetlacz                          |  |
| Rozdzielczość:                       | 3840 x 2160  |
| Format wyświetlacza:                 | 4K UHD (2160p)   |
| Stosunek proporcji obrazu:           | 16:9   |
| Technologia podświetlenia LCD:       | Bezpośrednio świecące światło LED  |
| Powłoka:                             | Twardość 7H, antyodblaskowy, odporność na odciski palców   |
| Współczynnik dymicznego kontrastu:   | 1200:1   |
| Jaskrawość:                          | 350 cd/m <sup>2</sup>  |
| Kąt widzenia:                        | 178 stopni   |
| Kąt widzenia (wierzchołkowy):        | 178 stopni   |
| Liczba Punktów styku:                | 40   |
| Czas odpowiedzi:                     | 8 ms   |
| Żywotność podświetlenia:             | 50,000 godzina(y)  |
| Czytnik kart pamięci                 |  |
| Port USB:                            | Tak  |
| Ilość portów USB:                    | 8  |
| Konfiguracja:                        | ARM Cortex-A72 + ARM Cortex-A53 - 8 GB - 64 GB - Mali G52  |
| Pilot                                |  |
| Typ:                                 | Pilot  |
| System audio                         |  |
| System głośników:                    | 2 głośniki   |
| Moc wyjściowa / całkowita:           | 20 wat   |
| Głośniki:                            | 2 x głośnik kanału głównego - 10 wat   |
| Multimedia sieciowe i internetowe    |  |
| Łączność:                            | Wi-Fi, LAN, Bluetooth  |
| Protokół Wi-Fi:                      | 802.11ax   |
| Wersja Bluetooth:                    | Bluetooth 5.2  |
| Połączenia                           |  |
| Typ przyłączy:                       | 3 x wejście HDMI<br>Wejście VGA<br>Wyjście HDMI<br>Wejście audio<br>USB 2.0<br>4 x USB 3.0<br>LAN<br>Wyjście HDMI<br>Wyjście SPDIF<br>Wyjście sygnału audio<br>RS-232<br>2 x USB |
| Różne                                |  |
| Akcesoria w zestawie:                | 2 x touch pens, podstawka pod długopis, bateria  |
| Dołączone przewody:                  | Kabel dotykowy USB - 3 m<br>Kabel HDMI - 3 m   |
| Zasilanie                            |  |
| Zasilacz:                            | Zasilacz   |
| Napięcie wejściowe:                  | AC 100-240 V (50/60 Hz)  |
| Wielkość i waga (ładunek)            |  |
| Waga (transport):                    | 66 kg  |

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

---

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.