

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/optoma-5653rk-65inch-400cdm2-uhd-interactive-4k-multi-touch-display-android-13-integrated-google-play-store-p-288260.html>



OPTOMA 5653RK 65inch 400cd/m2 UHD Interactive 4K Multi-Touch-Display Android 13 Integrated Google Play Store

Cena brutto	7 655,40 zł
Cena netto	6 223,90 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47108630
Kod producenta	H1F0C0NBW101
Kod EAN	5055387667877

Opis produktu

Opis

Odkryj Optoma Creative Touch 5653RK, 65-calowy płaski monitor LCD z podświetleniem LED przeznaczony do interaktywnej komunikacji w przestrzeniach komercyjnych. Model ten łączy w sobie rozdzielczość 4K UHD z interfejsem wielodotykowym, obsługując do 32 punktów dotyku, zapewniając wysoce responsywne wrażenia użytkownika. Wyświetlacz został zaprojektowany z myślą o przejrzystości i trwałości, z powłokami przeciwoodblaskowymi i zapobiegającymi odciskom palców na hartowanym szkle, dzięki czemu wytrzymuje wymagania częstego użytkowania przy zachowaniu żywej jakości obrazu. Wydajność audio jest zwiększona dzięki wbudowanemu 8-głośnikowemu mikrofonowi i subwooferowi, zapewniając czysty dźwięk podczas prezentacji i wideokonferencji. Całkowita moc wyjściowa 36 W, obsługiwana przez dwa główne głośniki kanałowe, zapewnia głośny i wyraźny przekaz. Łączność jest dziecinnie prosta dzięki szerokiej gamie portów, w tym HDMI, USB i DisplayPort, co ułatwia integrację z różnymi urządzeniami i sieciami. Pod maską, Optoma Creative Touch jest zasilany przez czterordzeniowe procesory ARM Cortex-A76 i ARM Cortex-A55, uzupełnione przez procesor graficzny Mali-G610 MC4. Dzięki 8 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci masowej oferuje solidną wydajność dla wszystkich interaktywnych potrzeb. Niezależnie od tego, czy chodzi o edukację, prezentacje biznesowe czy wspólne projekty, ten wyświetlacz jest wyposażony w celu zapewnienia wciągającej i skutecznej platformy komunikacyjnej. Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Lepsze wrażenia dźwiękowe**

Dzięki wbudowanemu 8-głośnikowemu mikrofonowi i subwooferowi, ten model Optoma Creative Touch zapewnia bogate wrażenia dźwiękowe, uzupełnione o całkowitą moc wyjściową 36 W i system głośników z 2 głośnikami głównego kanału.

- **Wszechstronna łączność**

Wyposażony w wiele portów HDMI, USB i USB-C wraz z DisplayPort, wejściem i wyjściem audio, wejściem S/PDIF i złączami LAN, to urządzenie zapewnia wszechstronną kompatybilność z szeroką gamą urządzeń peryferyjnych i sieci.

- **Potężna wydajność**

Wyposażony w czterordzeniowy procesor ARM Cortex-A76 i czterordzeniowy procesor ARM Cortex-A55 z procesorem graficznym Mali-G610 MC4, 8 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci masowej, oferuje solidną wydajność do interaktywnej komunikacji.

- **Interaktywny wyświetlacz**

65-calowy płaski wyświetlacz LCD z podświetleniem LED, rozdzielczością 4K UHD, 32 punktami dotykowymi i dokładnością poniżej 1 mm zapewnia żywy obraz i responsywny dotyk dla angażujących prezentacji i współpracy.

- **Trwały i wyraźny obraz**

Funkcje takie jak żywotność podświetlenia 50 000 godzin, jasność 400 cd/m2 i powłoki przeciwoodblaskowe, zapobiegające pozostawianiu odcisków palców i wytrzymałe, zapewniają wyraźny obraz i trwałość w środowiskach interaktywnych.

Produkt:

Nazwa:

OPTOMA 5653RK 65inch 400cd/m2 UHD Interactive 4K Multi-Touch-Display Android 13 Integrated Google Play Store

Opis:	Optoma Creative Touch 5653RK - 65" Klasa Przekątnej 5-Series
EAN:	wyświetlacz LCD z podświetleniem LED - interaktywna - z
Reklamacje:	ekran dotykowy (wielodotykowy) - 4K UHD (2160p) 3840 x
Ogólne	2160 - Direct LED
Typ produktu:	5055387667877
Pobór Mocy (Maksymalny):	24 miesiące w serwisie
Zużycie energii w trybie aktywności:	Wyświetlacz z panelem płaskim LCD z podświetleniem LED
Klasa przekątnej:	380 wat
Użytek handlowy:	200 wat
Połączenie z:	65"
Serie:	Tak - interaktywna
System Operacyjny:	Ekran dotykowy (wielodotykowy)
Tuner TV:	5-Series
Obecność tunera TV:	Android OS 13
Interfejs video:	Brak tunera
Interfejs PC:	Nie
Ochrona:	HDMI
Wymiary:	DisplayPort, USB
Szerokość:	Szkło utwardzone
Głębokość:	Bez stojaka
Wysokość:	148.8 cm
Waga:	8.6 cm
Zestawy reginalne:	90.8 cm
Wyświetlacz	38.6 kg
Obsługa Koloru:	Ameryka Północna, Wielka Brytania, Europa
Rozdzielczość:	1 070 000 000 kolorów
Format wyświetlacza:	3840 x 2160
Stosunek proporcji obrazu:	4K UHD (2160p)
Technologia podświetlenia LCD:	16:9
Powłoka:	Direct LED
Współczynnik kontrastu obrazu:	Twardość 7H, antyodblaskowy, odporność na odciski palców,
Jaskrawość:	mgła 3-8%
Kąt widzenia:	5000:1
Liczba Punktów styku:	400 cd/m²
Czas odpowiedzi:	178 stopni
Język menu:	32
	6 ms
	Arabski, czeski, duński, duński, angielski, francuski, niemiecki,
	włoski, portugalski, Polish, rumuński, rosyjski, chiński
	(uproszczony), hiszpański, szwedzki, chiński (tradycyjny),
	turecki
Żywotność podświetlenia:	50,000 godzina(y)
Cechy dodatkowe:	Dokładność 1 mm (typ), wirtualna tablica suchościeralna,
	udostępnianie ekranu, Gniazdo OPS
Podstawy i zestawy do mocowania	
Interfejs montażowy płaskiego panela:	600 x 400 mm
Zgodność z VESA:	Tak
Czytnik kart pamięci	
Port USB:	Tak
Ilość portów USB:	6
Konfiguracja:	ARM Cortex-A76 Quad-Core + ARM Cortex-A55 Quad-Core - 8
	GB - 64 GB - Mali-G610 MC4
Pilot	
Typ:	Pilot
Bateria w Zestawie:	Tak
System audio	
System głośników:	2 głośniki
Moc wyjściowa / całkowita:	36 wat
Cechy dodatkowe:	Wbudowana macierz 8 mikrofonów, subwoofer
Głośniki:	2 x głośnik kanału głównego - 18 wat
Multimedia sieciowe i internetowe	
Łączność:	
Protokół Wi-Fi:	Wi-Fi (opcjonalne), LAN
Połączenia	802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac, 802.11ax
Typ przyłączy:	4 x wyjście HDMI
	DisplayPort
	Wejście sygnału audio

	Wejście S/PDIF USB (tylko serwis) 4 x USB 3.0 Wejście RS-232 2 x LAN Wyjście HDMI Wyjście sygnału audio 2 x USB
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Power cable (EU, 3 m), power cable (US, 3 m), power cable (UK, 3 m), 2 pióra, podstawka pod długopis
Dołączone przewody:	Kabel HDMI - 3 m Kabel USB - 3 m Kabel USB-C - 1.5 m
Zasilanie	
Zasilacz:	Zasilacz
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Wymiary i waga - informacje szczegółowe	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Fasety (boczne) - 1.67 cm Faseta (góra) - 3.54 cm Faseta (dół) - 3.81 cm
Wielkość i waga (ładunek)	
Waga (transport):	48.2 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.