

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/optoma-uhz35-projektor-4k-uhd-3500lm-p-290195.html>

OPTOMA UHZ35 Projektor 4K UHD 3500lm



Cena brutto	6 920,50 zł
Cena netto	5 626,42 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47341567
Kod producenta	E9PD7LD01EZ21
Kod EAN	5055387668898

Opis produktu

Opis

Optoma UHZ35 jest przeznaczony do wciągających wrażeń kinowych i gier dzięki rozdzielczości 4K UHD i wysokiej jasności 3500 lumenów, która ożywia oszałamiające efekty wizualne. Dzięki współczynnikowi kontrastu 500000:1 i obsłudze HDR, widzowie mogą spodziewać się żywych kolorów i głębokich czerni, które wzbogacą każdą scenę. Projektor ma zakres wielkości obrazu od 66 cm do 770 cm, dzięki czemu można go dostosować do różnych przestrzeni, a jego przenośność pozwala na łatwą konfigurację i przenoszenie.

Wypasowany w zaawansowaną technologię projekcji, w tym system DLP i lampę laserową o żywotności do 30000 godzin, Optoma UHZ35 jest niezawodny do długotrwałego użytkowania. Obejmuje wiele trybów wideo i obsługuje wizualizację 3D, zapewniając wszechstronną wydajność dla różnych potrzeb oglądania. Co więcej, różnorodność interfejsów połączeniowych zwiększa jego kompatybilność z różnymi urządzeniami, umożliwiając bezproblemową integrację z dowolną konfiguracją rozrywkową.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wysoka jasność**
Dzięki jasności 3500 lumenów Optoma UHZ35 zapewnia, że obrazy pozostają wyraźne i żywe nawet w dobrze oświetlonym otoczeniu, dzięki czemu nadaje się zarówno do oglądania w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.
- **Szeroka obsługa kolorów**
Obsługa 1073,4 mln kolorów pozwala na precyzyjne odwzorowanie kolorów, zapewniając wciągające wrażenia podczas oglądania filmów i gier.
- **Elastyczne odległości projekcji**
Projektor obsługuje odległości od 1,3 m do 9,4 m, umożliwiając efektywne wykorzystanie zarówno dużych, jak i małych przestrzeni.
- **Zaawansowana korekcja geometrii obrazu**
Pionowa i pozioma korekcja zniekształceń trapezowych w zakresie od -30 do +30 zapewnia prawidłowe wyrównanie obrazu, niezależnie od umiejscowienia projektora.
- **Wiele opcji wejściowych**
Różne opcje wejścia, w tym HDMI i USB, ułatwiają podłączenie szeregu urządzeń w celu wszechstronnego wykorzystania w różnych ustawieniach.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Możliwość 3D:

Kolor obudowy:

Projektor

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

OPTOMA UHZ35 Projektor 4K UHD 3500lm

Optoma UHZ35 - Projektor DLP - laser - przenośny - 3D - 3500 lumeny - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K - biały
5055387668898

36 mon.projector,60 mo.max.10.000h Lamp

Projektor DLP - 4K

Tak

Biały

3500 lumeny

500000:1

Rozmiar obrazu:	66 cm - 770 cm
Odległość projekcji:	1.3 m - 9.4 m
Stosunek szerokości do odległości obrazu:	1.4 - 2.24:1
Jednolitość:	80 %
Rozdzielczość:	4K UHD - 3840 x 2160
Współczynnik kształtu obrazu:	16:9
Kolory:	1073,4 miliona kolorów
Maksymalna szybkość synchronizacji (pion x poziom):	240 Hz x 140 kHz
Typ lampy:	Laser
Żywotność lampy:	Do 30000 godzin
Sterowanie i regulacja:	Korekcja zniekształcenia trapezowego
Języki OSD:	Arabski, czeski, duński, duński, angielski, perski, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, indonezyjski, włoski, japoński, norweski, Polish, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński (uproszczony), hiszpański, szwedzki, chiński (tradycyjny), turecki, wietnamski
Charakterystyka:	Obsługa proporcji obrazu 4:3, obsługa proporcji obrazu 16:10, Enhanced Audio Return Channel (eARC), praca 24/7, opóźnienie wejścia 4,4 ms (1080p/240 Hz), DuraCore, WiSA Ready, High Dynamic Range (HDR), Hybrid Log-Gamma (HLG), projekcja 360 stopni, tryb gry, Tryb Golf, PJlink, AMX Device Discovery, Crestron RoomView, Auto Power Off, obsługa odtwarzania 24P
Obiektyw	
Rodzaj zoomu:	Manualny
Wskaźnik zoomu:	1,6x
Kierunek korekcji zniekształceń trapezowych:	Pionowy, pozioma
Korekcja pionowa zniekształceń trapezowych:	-30 / +30
Korekcja pozioma zniekształceń trapezowych:	-30 / +30
Wejście sygnału video	
System TV:	J-NTSC, M-NTSC, PAL-B/G, PAL-D, PAL-H, PAL-I, PAL-M, PAL-N, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM K1, SECAM L
Interfejsy wideo:	HDMI
Formaty video telewizji cyfrowej:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Głośniki	
Typ:	Zintegrowany
Tryb wyjścia dźwięku:	Mono
Moc wyjściowa / kanał:	15 wat
Głośniki:	1 x kanał mieszany
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	2 x wejście HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A 1 x wyjście sygnału audio - mini-telefon 3,5 mm 1 x USB tylko zasilanie) - 4 pin USB Typ A 1 x sieć - RJ-45 (zarządzający) 1 x szer. RS-232
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Kabel zasilający, pilot, bateria CR2025
Zabezpieczenia:	Drażek bezpieczeństwa, gniazdo blokady zabezpieczającej (przewód blokady osobno w sprzedaży), zabezpieczenie hasłem
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zgodność z normami:	IP6X
Zasilanie	
Źródło zasilania:	AC
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w trybie aktywności:	185 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Wymiary i waga	
Szerokość:	27.4 cm
Głębokość:	21.6 cm
Wysokość:	11.4 cm
Waga:	3 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Waga transportowa:	4.2 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	80%
Emisja dźwięku:	35 dB

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Emisja dźwięku (tryb ekonomiczny):

28 dB

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.