

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/optoma-video-projector-xga-1024x768-3900-lumens-250001-vga-hdmi-vga-out-speaker-10w-p-197958.html>



## OPTOMA Video Projector XGA 1024x768 3900 Lumens 25000:1 VGA HDMI VGA OUT Speaker 10W

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>2 079,22 zł</b>                         |
| Cena netto       | <b>1 690,42 zł</b>                         |
| Dostępność       | <b>Obecnie brak - zapytaj o dostępność</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>                             |
| Numer katalogowy | <b>4160293</b>                             |
| Kod producenta   | <b>E9PD7D601EZ1</b>                        |
| Kod EAN          | <b>5055387664869</b>                       |

### Opis produktu

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wspaniałe kolory**

Pokaż ciekawe prezentacje i poprowadź zajęcia edukacyjne w oszałamiającej kolorystyce. Projektor Optoma zapewnia niezawodną wydajność kolorów odpowiednią dla każdej treści i każdego otoczenia. Od dokładnie odwzorowanych kolorów sRGB dla rzeczywistego wyglądu obrazu po żywe, dynamiczne prezentacje. Posiadasz odpowiednie tryby wyświetlania, aby spełnić Twoje potrzeby. Idealny do szerokiej gamy prezentacji graficznych i wideo.

- **Doskonały kontrast**

Dodaj więcej głębi obrazu dzięki projektorowi o wysokim kontraście. Projektor Optoma DLP zapewnia jaśniejszą biel i wyjątkowo bogatą czerń, obrazy ożywają, a tekst wydaje się ostry i czysty - idealny do zastosowań biznesowych i edukacyjnych.

- **Full 3D**

Projektor Optoma może wyświetlać rzeczywistą zawartość 3D z prawie każdego źródła 3D, w tym odtwarzaczy Blu-ray 3D, transmisji 3D i konsol do gier.

- **Wbudowany głośnik**

Mocny wbudowany głośnik zapewnia wyjątkową jakość dźwięku oraz łatwą konfigurację bez potrzeby kupowania kosztownych głośników zewnętrznych.

- **Oszczędzanie energii**

Dzięki specjalnie zaprojektowanym trybom lampy można zmniejszyć zużycie energii. Każdy tryb ma również pozytywny wpływ na żywotność lampy, obniżając jednocześnie całkowity koszt posiadania i redukując konserwację.

- **Szybkie ponowne uruchomienie**

Funkcja ta umożliwia natychmiastowe ponowne włączenie projektora, jeśli zostanie on przypadkowo wyłączony.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Możliwość 3D:

Wbudowane urządzenia:

Projektor

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

OPTOMA Video Projector XGA 1024x768 3900 Lumens 25000:1  
VGA HDMI VGA OUT Speaker 10W

Optoma X381 - Projektor DLP - przenośny - 3D - 3900 lumeny -  
XGA (1024 x 768) - 4:3

5055387664869

24 mon.projector, 12 mon.max 1000h lamp

Projektor DLP

Tak (okulary 3D sprzedawane osobno)

Głośnik

3900 lumeny

25000:1

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozmiar obrazu:                                     | 71 cm - 773 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Odległość projekcji:                                | 1 m - 12 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Stosunek szerokości do odległości obrazu:           | 1.94 - 2.16:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Jednolitość:                                        | 75 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rozdzielczość:                                      | XGA - XGA (1024 x 768)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Współczynnik kształtu obrazu:                       | 4:3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Maksymalna szybkość synchronizacji (pion x poziom): | 120 Hz x 91.15 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Typ lampy:                                          | 203 wat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Żywotność lampy:                                    | Do 6000 godzina(y) - tryb jasny<br>Do 12000 godzina(y) - tryb dynamiczny<br>Do 10000 godzina(y) - tryb ekonomiczny<br>Do 15000 godzina(y) - tryb Eco+                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sterowanie i regulacja:                             | Korekcja zniekształcenia trapezowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Języki OSD:                                         | Duński, węgierski, czeski, indonezyjski, chiński (tradycyjny),<br>chiński (uproszczony), wietnamski, perski, angielski, niemiecki,<br>francuski, włoski, norweski, portugalski, polski, fiński,<br>szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, grecki, turecki, arabski,<br>rumuński, japoński                                                                                                        |
| Charakterystyka:                                    | Obsługa obrazów w proporcji 16:9, Direct Power On, Direct<br>Power Off, Auto Power Off, technologia Eco+, Amazing Color,<br>praca 24/7                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Obiektyw                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rodzaj zoomu:                                       | Manualny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wskaźnik zoomu:                                     | 1,1x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kierunek korekcji zniekształceń trapezowych:        | Pionowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Korekcja pionowa zniekształceń trapezowych:         | -40 / +40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wejście sygnału video                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| System TV:                                          | PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D,<br>SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Interfejsy wideo:                                   | VGA, HDMI, component video, composite video                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Formaty video telewizji cyfrowej:                   | 480p, 720p, 1080i, 480i, 576i, 576p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Głośniki                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Typ:                                                | Zintegrowany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tryb wyjścia dźwięku:                               | Mono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Moc wyjściowa / kanał:                              | 10 wat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Głośniki:                                           | 1 x kanał mieszany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rozszerzenie / połączenie                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Interfejsy:                                         | 1 x wejście VGA / składowa video - D-Sub HD 15 pin (HD-15)<br>1 x wejście HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A<br>1 x wejście sygnału zespolonego video - RCA<br>1 x szer. RS-232 - 9 pin D-Sub (DB-9) (zarządzający)<br>1 x wyjście VGA - D-Sub HD 15 pin (HD-15)<br>1 x wejście sygnału audio - mini-telefon 3,5 mm<br>1 x USB - 4 pin USB Typ A<br>1 x wyjście sygnału audio - mini-telefon 3,5 mm |
| Różne                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Akcesoria w zestawie:                               | Pilot, bateria do pilota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zabezpieczenia:                                     | Gniazdo blokady zabezpieczającej (przewód blokady osobno w<br>sprzedaży), zabezpieczenie hasłem, drążek bezpieczeństwa<br>Gniazdo bezpieczeństwa Kensington                                                                                                                                                                                                                                       |
| Typ Gniazda Zabezpieczającego:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zasilanie                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wymagane napięcie:                                  | AC 100-240 V (50 - 60 Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zużycie energii w trybie aktywności:                | 225 wat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zużycie energii w stanie czuwania:                  | 0.5 wat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wymiary i waga                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Szerokość:                                          | 31.6 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Głębokość:                                          | 22.4 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wysokość:                                           | 10.8 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Waga:                                               | 2.99 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wielkość i waga (ładunek)                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Waga transportowa:                                  | 3.52 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Parametry środowiska                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Minimalna temperatura pracy:                        | 5 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Maksymalna temperatura pracy:                       | 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dopuszczalna wilgotność:                            | 0 - 85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Emisja dźwięku:                                     | 29 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

---