

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/optoma-w319st-projektor-dlp-short-throw-wxga-1280x800-4000lm-glosniki-1x10w-p-97215.html>

OPTOMA W319ST Projektor DLP Short Throw WXGA 1280x800 4000lm Głośniki 1x10W



Cena brutto	3 903,39 zł
Cena netto	3 173,48 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4102856
Kod producenta	E9PD7DR02EZ1
Kod EAN	5055387665002

Opis produktu

Opis

Wyświetlaj jasne, żywe prezentacje bez wysiłku o każdej porze dnia. Zaprojektowany z myślą o małych salach konferencyjnych i klasach lekcyjnych, ten projektor krótkiego rzutu oferuje niesamowitą kolorystykę, długą żywotność lampy i energooszczędne funkcje, aby zapewnić niski całkowity koszt posiadania.

Wiele wejść, zasilanie USB i wbudowany głośnik zapewniają łatwą konfigurację - idealną do podłączenia do laptopa, komputera stacjonarnego lub odtwarzacza Blu-ray w celu uzyskania wyraźnego wyświetlanego obrazu z dźwiękiem. Możesz nawet podłączyć klucz sprzętowy HDMI, taki jak Optoma HDCast Pro, do prezentacji bezprzewodowych. Aby zapewnić wyższą kontrolę, projektor jest wyposażony w złącze RJ-45, które umożliwia monitorowanie i sterowanie siecią w wielu pomieszczeniach.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Krótki rzut**

Dzięki obiektywowi krótkiego rzutu, możesz wyświetlić imponujący obraz o przekątnej 100" z odległości niewiele ponad metra. Umożliwia to umieszczenie projektora bliżej ściany, redukując cienie, co ułatwia prezentację.

- **Wspaniałe kolory**

Pokaż ciekawe prezentacje i poprowadź zajęcia edukacyjne w oszałamiającej kolorystyce. Projektor Optoma zapewnia niezawodną wydajność kolorów odpowiednią dla każdej treści i każdego otoczenia. Od dokładnie odwzorowanych kolorów sRGB dla rzeczywistego wyglądu obrazu, po żywe, dynamiczne prezentacje. Posiadasz odpowiednie tryby wyświetlania, aby spełnić Twoje potrzeby. Idealny do szerokiej gamy prezentacji graficznych i wideo.

- **Doskonały kontrast**

Dodaj więcej głębi obrazu dzięki projektorowi o wysokim kontraście. Projektor Optoma DLP zapewnia jaśniejszą biel i wyjątkowo bogatą czerń, obrazy ożywają, a tekst wydaje się ostry i czysty - idealny do zastosowań biznesowych i edukacyjnych.

- **Full 3D**

Projektor Optoma może wyświetlać rzeczywistą zawartość 3D z prawie każdego źródła 3D, w tym odtwarzaczy Blu-ray 3D, transmisji 3D i konsol do gier.

- **Wbudowany głośnik**

Mocny wbudowany głośnik zapewnia wyjątkową jakość dźwięku oraz łatwą konfigurację bez potrzeby kupowania kosztownych głośników zewnętrznych.

- **Eco+**

Technologia Eco+ łączy w sobie wysoki kontrast, dłuższą żywotność lampy i łatwe w użyciu funkcje energooszczędne.

- **Szybkie ponowne uruchomienie**

Funkcja ta umożliwia natychmiastowe ponowne włączenie projektora, jeśli zostanie on przypadkowo wyłączony.

- **Wyciszenie Eco AV**

Kontroluj swoją prezentację z funkcją Wyciszenie Eko AV. Przenieś uwagę widzów poza ekran, zaciemniając obraz, gdy nie jest on potrzebny. To także natychmiast zmniejsza zużycie energii, dodatkowo przedłużając żywotność lampy.

Produkt:

Nazwa:

OPTOMA W319ST Projektor DLP Short Throw WXGA 1280x800

Opis:	4000lm Głośniki 1x10W Optoma W319ST - Projektor DLP - 3D - 4000 lumeny ANSI - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - 720p - obiektyw o stałej ogniskowej krótkiego rzutu 5055387665002 24 mon.projector, 12 mon.max 1000h lamp
EAN:	
Gwarancja producenta:	Projektor DLP - 720p Tak (okulary 3D sprzedawane osobno)
Ogólne	Głośnik Ethernet
Rodzaj urządzenia:	
Możliwość 3D:	4000 lumeny ANSI
Wbudowane urządzenia:	25000:1
Praca w sieci:	91 cm - 770 cm
Projektor	0.4 m - 3.4 m
Jasność:	0.52:1
Współczynnik kontrastu:	75 %
Rozmiar obrazu:	WXGA - WXGA (1280 x 800)
Odległość projekcji:	16:10
Stosunek szerokości do odległości obrazu:	1,07 miliarda kolorów
Jednolitość:	85 Hz x 91.1 kHz
Rozdzielczość:	203 wat
Współczynnik kształtu obrazu:	Do 6000 godzina(y) - tryb jasny Do 12000 godzina(y) - tryb dynamiczny Do 10000 godzina(y) - tryb ekonomiczny Do 15000 godzina(y) - tryb Eco+
Kolory:	Korekcja zniekształcenia trapezowego
Maksymalna szybkość synchronizacji (pion x poziom):	Obsługa obrazów w proporcji 16:9, PLink, Crestron RoomView, obsługa proporcji obrazu 4:3, AMX Device Discovery, Auto Power Off, technologia Eco+
Typ lampy:	
Żywotność lampy:	
Sterowanie i regulacja:	
Charakterystyka:	
Obiektyw	Obiektyw o stałej ogniskowej krótkiego rzutu
Typ:	Pionowy
Kierunek korekcji zniekształceń trapezowych:	-40 / +40
Korekcja pionowa zniekształceń trapezowych:	
Wejście sygnału video	VGA, HDMI, composite video, MHL
Interfejsy video:	480p, 720p, 1080i, 480i, 576i, 576p
Formaty video telewizji cyfrowej:	
Głośniki	Zintegrowany
Typ:	Mono
Tryb wyjścia dźwięku:	10 wat
Moc wyjściowa / kanał:	1 x kanał mieszany
Głośniki:	
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x Mobile High-Definition Link (MHL) / HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A 2 x wejście VGA - D-Sub HD 15 pin (HD-15) 1 x wejście sygnału zespolonego video - RCA 1 x mikrofon - mini-telefon 3,5 mm 1 x USB 1 x wejście sygnału audio - mini-telefon 3,5 mm 1 x wyjście sygnału audio - mini-telefon 3,5 mm 1 x wyjście VGA - D-Sub HD 15 pin (HD-15) 1 x sieć - RJ-45 1 x HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Pilot bezprzewodowy, bateria do pilota
Zabezpieczenia:	Gniazdo blokady zabezpieczającej (przewód blokady osobno w sprzedaży), zabezpieczenie hasłem, drążek bezpieczeństwa Gniazdo bezpieczeństwa Kensington RoHS
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zgodność z normami:	
Zasilanie	AC
Źródło zasilania:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Wymagane napięcie:	225 wat
Zużycie energii w trybie aktywności:	0.5 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	
Wymiary i waga	
Szerokość:	31.6 cm
Głębokość:	24.4 cm

Wysokość:	10.8 cm
Waga:	3 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0 - 85%
Emisja dźwięku:	28 dB
Emisja dźwięku (tryb ekonomiczny):	26 dB

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.